


CROSSMASTER®



Herramientas de Mano
Profesionales

CATÁLOGO

ACTUALIZACIÓN 2025

NUEVOS PRODUCTOS



XTRAFORCE®



Alicate Corte Diagonal de Alto Apalancamiento

- Novedosa Estructura de Fuerza.
- Perno de deslizamiento pivotante que ofrece 60% más potencia.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970127	203 mm (8")



Alicate Corte Frontal

- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970154	153 mm (6")



Alicates Corta Cables

- Mangos antideslizantes, proporcionan comodidad y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Filos de corte endurecidos a inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970160	203 mm (8")
9970162	254 mm (10")



Pinza Media Caña - Curva

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970288	203 mm (8")



Pinza de Presión Mordazas Rectas

- Mordazas endurecidas a inducción.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970524	180 mm (7")

**Pinza de Presión Punta Larga**

- Mordazas de Acero Cromo Vanadio forjadas con corta cable o alambre.
- Mordazas endurecidas a inducción.
- Terminación niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970548	203 mm (9")

**Tijera Pico de Pato**

- Empuñadura de aros grandes protegida y confortable.
- Acero Alto en Carbono Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937810	254 mm (10")

**Tijera Corta Lata**

- Empuñadura de aros grandes protegida y confortable.
- Acero Alto en Carbono Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937818	305 mm (12")

**Pinza Presión - Tipo C**

- Mordazas móviles.
- Acero al Carbono Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970587	11" (279 mm)

**Pinza Presión - Tipo C**

- Acero cromo vanadio forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Mordazas móviles.
- Terminación niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970582	6" - 152 mm

**Pinza Presión - Tipo C**

- Mordazas móviles - Largo boca 240 mm.
- Acero al Carbono Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970590	18" (450 mm) - Apertura Máx. 165 mm



Llaves Para Caños - Tipo Sueca

- Construidas en Acero Cromo Vanadio.
- Mordazas con dientes de Acero forjado.
- Pintura de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943192	Apertura: 0-20 mm
9943194	Apertura: 0-25 mm
9943196	Apertura: 0-40 mm
9943198	Apertura: 0-65 mm



Juego de Herramientas Manuales - 153 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9950001	30 pzs. Puntas Para Atornillador - Encastre 1/4": Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 Cuadrado: S0 - S1 - S2 - S3 - AD Hexagonal: H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6 Punta Plana: 3 - 4 - 5 - 6 mm Punta Phillips: PH1 - PH2 - PH3 Punta Pozi Drive: PZ1 - PZ2 - PZ3 9 pzs. Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 1 pz. Llave Crique - Expulsión Rápida- Encastre 1/4" 1 pz. Porta Cuchilla Retráctil - 18 mm 10 pzs. Hojas para Porta Cuchillas - 18 mm 1 pz. Destornillador Phillips - PH1 x 75 mm 1 pz. Destornillador Phillips - PH2 x 100 mm 1 pz. Destornillador Plano - 5 x 75 mm 1 pz. Destornillador Plano - 6 x 100 mm 1 pz. Nivel Tipo Torpedo - 230 mm 82 pzs. Accesorios (clavos - tacos para fijación) 1 pz. Destornillador Porta Puntas 1 pz. Martillo Encofrador - 230g 9 pzs. Llaves Hexagonales: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 1 pz. Pinza Pico de Loro - 254 mm 1 pz. Pinza Universal - 153 mm 1 pz. Alicata Corte Diagonal - 165 mm

x153



Destornillador Aislado - Punta Plana

- Vástago y empuñadura resistente hasta 1000 voltios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940155	⊖ 3 X 100 mm



Destornilladores Aislados - Punta Phillips


- Vástago y empuñadura resistente hasta 1000 voltios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940179	⊕ PH#0 X 60 mm
9940198	⊕ PH#3 X 150 mm



Destornilladores Planos - Soft Grip

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940614	3 X 75 mm
9940616	3 X 100 mm
9940620	3 X 150 mm
9940636	4 X 100 mm
9940670	6 X 38 mm
9940726	8 X 200 mm



Destornilladores Torx - Soft Grip

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940752	T6 X 75 mm
9940754	T7 X 75 mm
9940756	T8 X 75 mm
9940758	T9 X 75 mm
9940761	T10 X 100 mm
9940766	T15 X 100 mm
9940776	T27 X 100 mm
9940779	T30 X 100 mm
9940789	T40 X 125 mm



Destornilladores Phillips - Soft Grip

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940814	PH#0 X 75 mm
9940816	PH#0 X 100 mm
9940820	PH#0 X 150 mm
9940834	PH#1 X 75 mm
9940838	PH#1 X 125 mm
9940850	PH#2 X 38 mm
9940882	PH#3 X 200 mm

Set de Destornillador - 10 en 1 - 7 Piezas



- Puntas de Acero S2 - Máxima durabilidad y resistencia.
- Empuñadura Bi-Material para un mejor agarre.
- Punta magnética.
- Soporte de puntas para acceso fácil a cinturones.
- Vástago Cromado con terminación mate resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940962.8	2 Puntas Simples: 6.5 mm #2 4 Puntas Dobles: 5 mm #1, 6.5 mm #2, 5 mm #1, #2 #2



Formón - Mango Acrílico - Vástago Pasante

- Mango acrílico transparente Bi-Material con agarre seguro.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio pasante, forjado en una sola pieza, otorgando mayor durabilidad, con base para golpear.
- Filos de corte endurecidos por inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941518.6	18 mm (3/4")

Set de Formones Mango Acrílico - Vástago Pasante - 3 Piezas

- Mango acrílico transparente Bi-Material con agarre seguro.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio pasante, forjado en una sola pieza, otorgando mayor durabilidad, con base para golpear.
- Filos de corte endurecidos por inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941584.6	3 unidades 12 mm - 18 mm - 25 mm



BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 1/4"



Llave Crique - Expulsión Rápida - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942257	140 mm (5-1/2")

XTRAFORCE®



Llave Crique - Expulsión Rápida - XTRA FORCE - Encastre 1/4"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942260	140 mm (5-1/2")



Bocallave Hexagonal - Encastre 1/4" - Milimétrica

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944228	14 mm



Bocallave Hexagonal - Encastre 1/4" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944284	9/16"



Bocallave Hexagonal Larga - Encastre 1/4" - Milimétrica

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944468	14 mm



Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/4" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944480	3/16"
9944482	7/32"
9944484	1/4"
9944486	9/32"
9944488	5/16"
9944490	11/32"
9944492	3/8"
9944494	7/16"
9944496	1/2"
9944498	9/16"



x10

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/4" - 10 Piezas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944640	10 Pzs: Bocallaves Hexagonales - Milimétricas 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
9944641	10 Pzs: Bocallaves Hexagonales - Pulgadas 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"



Bocallaves Torx - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949368	E-6
9949370	E-7
9949372	E-8



Bocallaves Punta Torx - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949522	T-9
9949524	T-10
9949526	T-15
9949528	T-20
9949530	T-25
9949532	T-27

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 3/8"



Adaptador Bocallave - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942404	3/8" H x 1/4" M



Llave Crique - Expulsión Rápida - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942457	200 mm (8")



Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/8" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944888	15/16"
9944890	1"



Bocallaves Estriadas - Encastre 3/8" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944922	6 mm
9944924	7 mm
9944926	8 mm
9944928	9 mm
9944930	10 mm
9944932	11 mm
9944934	12 mm
9944936	13 mm
9944938	14 mm
9944940	15 mm
9944942	16 mm
9944944	17 mm
9944946	18 mm
9944948	19 mm
9944950	20 mm
9944952	21 mm
9944954	22 mm



Bocallaves Estriadas - Encastre 3/8" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944984	1/4"
9944986	5/16"
9944988	3/8"
9944990	7/16"
9944992	1/2"
9944994	9/16"
9944996	5/8"
9944998	11/16"
9945000	3/4"
9945004	13/16"
9945006	7/8"
9945008	15/16"
9945010	1"

Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 3/8" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945036	6 mm
9945038	7 mm
9945040	8 mm
9945042	9 mm
9945044	10 mm
9945046	11 mm
9945048	12 mm
9945050	13 mm
9945052	14 mm
9945054	15 mm
9945056	16 mm
9945058	17 mm
9945060	18 mm
9945062	19 mm
9945064	20 mm
9945066	21 mm
9945068	22 mm

Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 3/8" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945100	1/4"
9945102	5/16"
9945104	3/8"
9945106	7/16"
9945108	1/2"
9945110	9/16"
9945112	5/8"
9945114	11/16"
9945116	3/4"
9945118	13/16"
9945120	7/8"

Bocallaves Estriadas Largas - Encastre 3/8" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945222	6 mm
9945224	7 mm
9945226	8 mm
9945228	9 mm
9945230	10 mm
9945232	11 mm
9945234	12 mm
9945236	13 mm
9945238	14 mm
9945240	15 mm
9945242	16 mm
9945244	17 mm
9945246	18 mm
9945248	19 mm

Bocallaves Estriadas Largas - Encastre 3/8" - Pulgadas



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945312	1/4"
9945314	5/16"
9945316	3/8"
9945318	7/16"
9945320	1/2"
9945322	9/16"
9945324	5/8"
9945326	11/16"
9945328	3/4"
9945330	13/16"
9945332	7/8"

Bocallaves Punta Hexagonal - Encastre 3/8" - Milimétricas



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949416	4 mm
9949418	5 mm
9949420	6 mm
9949422	7 mm
9949424	8 mm
9949426	10 mm

Bocallaves Punta Hexagonal - Encastre 3/8" - Pulgadas



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949438	5/32"
9949440	3/16"
9949442	7/32"
9949444	1/4"
9949446	5/16"
9949448	3/8"

Bocallaves para Bujías - Encastre 3/8"



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949404	16 mm (5/8")
9949406	21 mm (13/16")



Bocallaves Punta Torx - Encastre 3/8"

- Acero Cromo.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949534	T-30
9949536	T-40
9949538	T-45
9949540	T-50
9949542	T-55



Bocallaves Torx - Encastre 3/8"

- Acero Cromo.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949576	E-10
9949580	E-14
9949584	E-16



Juego de Bocallaves - Encastre 3/8" - 10 Piezas

- Acero Cromo.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945540	10 Pzs: Bocallaves Hexagonales - Milimétricas 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
9945541	10 Pzs: Bocallaves Hexagonales - Pulgadas 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

x10

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 1/2"



Mango Articulado - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942642	609 mm (24")

Llave Crique - Expulsión Rápida - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942657	254 mm (10")

Bocallave Hexagonal Larga - Encastre 1/2" - Milimétrica

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946394	25 mm

Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946424	1/2"
9946426	9/16"
9946428	5/8"
9946430	11/16"
9946432	3/4"
9946434	13/16"
9946436	7/8"
9946438	15/16"
9946440	1"
9946442	1-1/16"
9946444	1-1/8"
9946446	1-1/4"

Bocallaves Estriadas Largas - Encastre 1/2" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946534	12 mm
9946536	13 mm
9946538	14 mm
9946540	15 mm
9946542	16 mm
9946544	17 mm
9946546	18 mm
9946548	19 mm
9946550	20 mm
9946552	21 mm
9946554	22 mm
9946556	23 mm
9946558	24 mm
9946560	25 mm

Bocallaves Estriadas Largas - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946612	1/2"
9946614	9/16"
9946616	5/8"
9946618	11/16"
9946620	3/4"
9946622	13/16"
9946624	7/8"
9946626	15/16"
9946628	1"
9946630	1-1/16"
9946632	1-1/4"
9946634	1-1/2"

Bocallaves Torx - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949850	E22
9949852	E24

Juego de Bocallaves - Encastre 1/2" - 32 Piezas - Milimétrico



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949965	19- Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 6- Bocallaves Estriadas - Encastre 1/2": 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm 1- Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/2" 1- Barra de Extensión 130 mm - Encastre 1/2" 1- Barra de Extensión 250 mm - Encastre 1/2" 1- Mango Deslizante "T" con Barra de Extensión - Encastre 1/2" 1- Bocallave para Bujías 16 mm - Encastre 1/2" 1- Bocallave para Bujías 21 mm - Encastre 1/2" 1- Llave Crique 72 Dientes - Encastre 1/2"

x32

Juego de Bocallaves - Encastre 3/4" - 21 Piezas - Milimétrico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949982	16 Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/4" 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 1 Barra de Extensión 101 mm - Encastre 3/4" 1 Barra de Extensión 203 mm - Encastre 3/4" 1 Barra de Extensión 407 mm - Encastre 3/4" 1 Llave Crique 24 dientes - Encastre 3/4" 1 Mango Deslizante "T" 458 mm - Encastre 3/4"

x21

Bocallaves Hexagonales Impacto Largas - Encastre 1/2" - Milimétricas



- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9921049	17 mm x 78 mm
9921051	19 mm x 78 mm
9921053	21 mm x 78 mm
9921055	23 mm x 78 mm
9921056	24 mm x 78 mm

Juego de Bocallaves Hexagonales - Impacto para Ruedas - Largas - Encastre 1/2" - Milimétricas



- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.
- Cobertor Plástico para mayor protección de la llanta.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9921090	3 Piezas 17 mm - 19 mm - 21 mm - Encastre Hexagonal

x3

Bocallaves Hexagonales Impacto Largas - Encastre 1" - Milimétricas



- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9922505	24 mm x 90 mm
9922508	27 mm x 90 mm
9922511	30 mm x 90 mm
9922513	32 mm x 90 mm
9922514	33 mm x 90 mm
9922522	41 mm x 90 mm

Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Milimétricas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9953104	6 mm
9953106	7 mm
9953110	9 mm
9953112	10 mm
9953116	12 mm
9953118	13 mm
9953120	14 mm
9953126	17 mm
9953128	18 mm
9953132	20 mm
9953134	21 mm
9953136	22 mm
9953138	23 mm
9953142	25 mm
9953144	26 mm
9953146	27 mm
9953148	28 mm
9953150	29 mm
9953152	30 mm
9953154	32 mm



Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Pulgadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9954106	5/16"
9954116	5/8"
9954118	11/16"
9954120	3/4"
9954122	13/16"
9954124	7/8"
9954126	15/16"
9954128	1"
9954130	1-1/16"
9954132	1-1/8"
9954134	1-1/4"



Juego de Llaves Combinadas - Pulgadas - 6 Piezas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9954175.5	6 Piezas - 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"



Juegos de Llaves Combinadas - Milimétricas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9953182.5	10 Piezas - 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm
9953185.5	12 Piezas - 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 mm
9953190.5	14 Piezas - 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,25 mm

Juego de Herramientas Mecánicas - 150 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9950009	11 Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/4": 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm 9 Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm 1 Destornillador Encastre 1/4" 1 Barra de Extensión 50 mm - Encastre 1/4" 1 Barra de Extensión 100 mm - Encastre 1/4" 1 Adaptador Bocallave Encastre de 1/4" a 1/4" Bit Hexagonal 50 mm 1 Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/4" 1 Llave Crique 72 Dientes - Encastre 1/4" 10 Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm 12 Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 8 Bocallaves E-Torx - Encastre 3/8": E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1 Adaptador Bocallave Encastre de 3/8" H a 1/4" M 1 Movimiento Universal Articulado - Encastre 3/8" 1 Barra de Extensión 75 mm - Encastre 3/8" 1 Barra de Extensión 250 mm - Encastre 3/8" 1 Mango Deslizante "T" Encastre 3/8" 1 Llave Crique 72 Dientes - Encastre 3/8" 15 Bocallaves Puntas - Encastre 3/8": SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 11 Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/2": 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 9 Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/2": 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm 4 Bocallaves de Impacto Hexagonales - Encastre 1/2": 17 - 19 - 21 - 23 mm 1 Barra de Extensión 130 mm - Encastre 1/2" Encastre 1 Barra de Extensión 250 mm - Encastre 1/2" 1 Mango Deslizante "T" - Encastre 1/2" 1 Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/2" 1 Bocallave para Bujía 16mm - Encastre 1/2" 1 Bocallave para Bujía 21mm - Encastre 1/2" 1 Llave Crique 72 Dientes - Encastre 1/2" 3 Llave Combinada con Crique: 12 - 13 - 14 mm 10 Llaves Combinadas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 mm 1 Pinza de Combinación 203 mm 1 Pinza de Punta Media Caña 165 mm 1 Destornillador Punta Plana - Demolición SL6 x 100 mm 1 Destornillador Punta Phillips - Demolición PH2 x 100 mm 1 Destornillador Punta Plana SL6 x 38 mm 1 Destornillador Punta Phillips PH2 x 38 mm 7 Puntas Torx para Atornillador 6 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 7 Puntas Torx Tamper para Atornillador 6 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 9 Llaves Hexagonales Largas: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Torquímetro Digital - Encastre 1/2"

- Incluye adaptadores para Encastre 1/4" y 3/8"
- Puede utilizarse con cualquier elemento de accionamiento, como una llave crique reversible convencional
- Para un apriete controlado a la derecha y a la izquierda.
- Pantalla LCD iluminada de gran tamaño
- Modo de visualización: Track (visualización continua) y Peak (detección de valor máximo)
- El alcance del torque deseado se indica mediante una señal acústica (alarma)
- Convierte cualquier llave crique encastre de 1/2", en un torquímetro


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936126	Encastre de entrada: 1/2" Encastre de salida : 1/2" Accesorios incluidos: adaptador de 1/2" a 3/8" adaptador de 1/2" a 1/4" Rango de torque: 1,5 - 200 N.m (0,15 - 20,39 kg.m) Resolución: 0,1 N.m (0,01 kg.m) Precisión: +/- 1 % Capacidad de almacenamiento: 500 registros de datos Unidades de medida: kg.m / kg.cm / lb.in / lb.ft / N.m Baterías: 1,5V AAA (x 2) (no incluidas) Temperatura de funcionamiento: -10°C a + 60°C (13,9°F - 139,9°F)



Torquímetos de Zafe

- Cabezal con crique con mando de dientes reversible que se acciona en ambas direcciones, construido de aleación de Acero al Cromo Molibdeno tratado y endurecido (Cr-Mo).
- Acabado cromo-níquel satinado que se limpia fácilmente y resiste óxido y corrosión.
- Escala láser de alto contraste que garantiza una lectura optima y simplificada con doble rango N.m y Kgf.m
- Calibración de fábrica que alcanza una tolerancia de precisión de par +- 2% que garantiza un ciclo prolongado de uso.
- Empuñadura de aluminio que girándola en sentido horario se aumentarán los valores de torsión y girando en sentido anti horario disminuirán los valores de torsión.
- Señal audible que indica automáticamente cuando se alcanza el valor de ajuste.
- Incluye estuche de plástico resistente para almacenamiento y portabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936105	Cabezal con crique de 72 dientes 1/4" DR - 5-25 N.m - 0.51-2.55 Kgf.m
9936107	Cabezal con crique de 72 dientes 3/8" DR. - 20-120 N.m - 2.04-12.24 Kgf.m
9936113	Cabezal con crique de 72 dientes 1/2" DR. - 40-220 N.m - 4.08-22.44 Kgf.m
9936121	Cabezal con crique de 24 dientes 3/4" DR. - 100-600 N.m - 10.2-61.20 Kgf.m



Llave Tipo Cruz - Pulgadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966607	14" (356 mm) 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"



Llave Tipo Cruz - Plegable - Pulgadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966611	14" (356 mm) 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"



Martillos Bolita - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones
- Agarre TPR (goma sintética) para mayor confort

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969138	340 g
9969140	453 g
9969142	680 g
9969144	907 g



Martillos para Carpintero - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones
- Agarre de TPR (goma sintética) para mayor confort

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969261	18 mm
9969262	20 mm
9969264	22 mm
9969265	25 mm



Maza de Goma - PVC - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza construida en PVC y Goma que no dañan la superficie a golpear
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones
- Agarre de TPR (goma sintética) para mayor confort

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969465	40 mm



Broca Espada/Paleta

- Forjada en Acero Alto Carbono 45.
- Dureza punta 40-50 HRC en cabeza
- Punta guía para perforaciones exactas
- Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9981528	30 mm



Discos de Corte - Recto - Óxido de Aluminio

- Óxido de aluminio.
- Para metal ferroso y No ferroso.
- x 25 unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982206.3	180 x 1,6 x 22,2 mm
9982208.4	230 x 2,0 x 22,2 mm



Disco de Fibra Removedor - Strip Pro - 115 mm

- Carburo de silicio
- Ø Disco: 115 mm (4-1/2")
- Ø Centro: 22,2 mm (7/8")
- Velocidad máxima: 8600 min-1
- Tipo: 27

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982652	Espesor: 14 mm



Sierras Copa - Diamantadas

- Uso amplio: Se utiliza en perforado de vidrio, azulejos, porcelanatos, cerámica, pizarra, piedra de granito, mármol, fibra de vidrio y cuarzo.
- Superficie de corte con diamantes de alta calidad.
- Vástago de Ø 9,7 mm - L= 30 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971473	Ø 5 mm
9971474	Ø 6 mm
9971476	Ø 8 mm
9971478	Ø 10 mm
9971480	Ø 12 mm



Tiza Roja en Polvo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932796.1	Tiza roja 115 g



Ventosa Para Succión - Doble

- Las ventosas de succión tienen un diseño ergonómico, operables con una sola mano.
- Máxima potencia de sujeción para cualquier superficie lisa y plana. Las palancas a leva hacen que la colocación y la extracción sean rápidas y fáciles.
- Se puede usar para levantar ventanas, vidrios, cuadros, cerámicos, espejos e incluso para quitar las abolladuras en superficies lisas y planas.
- Nota: úselo en superficies limpias, lisas, planas, no porosas y secas.
- Agarre cómodo. La ventosa cuenta con agarre cómodo para las tareas de levantamiento pesado.
- Palanca de acción a leva para una colocación y extracción rápida y fácil. Simplemente empuje hacia abajo la leva para acoplar la ventosa y suelte la leva para desconectarla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936839	Diámetro Ventosa: 115 mm / 4-1/2"



Ventosa Para Succión - Triple

- Las ventosas de succión tienen un diseño ergonómico, operables con una sola mano.
- Máxima potencia de sujeción para cualquier superficie lisa y plana. Las palancas a leva hacen que la colocación y la extracción sean rápidas y fáciles.
- Se puede usar para levantar ventanas, vidrios, cuadros, cerámicos, espejos e incluso para quitar las abolladuras en superficies lisas y planas.
- Nota: úselo en superficies limpias, lisas, planas, no porosas y secas.
- Agarre cómodo. La ventosa cuenta con agarre cómodo para las tareas de levantamiento pesado.
- Palanca de acción a leva para una colocación y extracción rápida y fácil. Simplemente empuje hacia abajo la leva para acoplar la ventosa y suelte la leva para desconectarla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936840	Diámetro Ventosa: 115 mm / 4-1/2"



Escaleras Plegables - Aluminio

- Escalón de plataforma extra grande, estable, seguro y antideslizante.
- Se pliega para un almacenamiento más fácil y menos volumen.
- Puntas de patas que no dejan marcas para mantener limpios los pisos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931156	3 Escalones - Altura máxima: 116 cm - Carga máxima: 120 kg
9931157	4 Escalones - Altura máxima: 139 cm - Carga máxima: 120 kg
9931158	5 Escalones - Altura máxima: 162 cm - Carga máxima: 120 kg
9931159	6 Escalones - Altura máxima: 186 cm - Carga máxima: 120 kg

Número de escalones 4x3
Alto extendida 337 cm
Alto tijera 165 cm
Alto andamio 95 cm
Alto plegada 92 cm
Ancho 34.5 cm
Alto escalón 27 cm



Escalera Articulada Multipropósito - Aluminio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931174	4 X 3 - 12 Escalones - Altura máxima: 337 cm - Carga máxima: 150 kg

Número de escalones 4x4
Alto extendida 445 cm
Alto tijera 217 cm
Alto andamio 121 cm
Alto plegada 119 cm
Ancho 34.5 cm
Alto escalón 27 cm




Escalera Articulada Multipropósito - Aluminio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931175	4 X 4 - 16 Escalones - Altura máxima: 445 cm - Carga máxima: 150 kg

Plataformas Andamio Corta y Larga

• Para Escaleras Articuladas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931174.9	Para escaleras articuladas 4 X 3 - Corta y Larga (2 plataformas)
9931175.9	Para escaleras articuladas 4 X 4 - Corta y Larga (2 plataformas)

Número de escalones
4x4
Alto extendida
462 cm
Alto tijera
224 cm
Alto andamio
125cm
Alto plegada
124 cm
Ancho
37 cm
Alto escalón
28 cm



Escalera Articulada Multipropósito - Fibra de Vidrio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931178	4 X 4 - 16 Escalones - Altura máxima: 462 cm - Carga máxima: 150 kg

Escaleras para Apoyo - Aluminio



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931184	10 Escalones - Altura máxima: 286 cm - Carga máxima: 150 kg
9931185	12 Escalones - Altura máxima: 342 cm - Carga máxima: 150 kg

**Escaleras Extensibles - Aluminio**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931192	2 X 10 Escalones - Altura: 303/518 cm - Carga máxima: 150 kg
9931193	2 X 12 Escalones - Altura: 364/640 cm - Carga máxima: 150 kg
9931194	2 X 14 Escalones - Altura: 425/762 cm - Carga máxima: 150 kg

Escaleras Extensibles - Fibra De Vidrio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931197	2 X 12 Escalones - Altura: 375/670 cm - Carga máxima: 150 kg
9931198	2 X 14 Escalones - Altura: 435/790 cm - Carga máxima: 150 kg





Siliconas Acéticas

- Sellador flexible de uso general, para sellar materiales porosos y no porosos. Apropiado para sellar y reparar filtraciones de aire, agua y polvo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936702	Blanco - 280 ml
9936706	Negro - 280 ml
9936708	Transparente - 280 ml



Siliconas Neutras

- Sellador flexible de curado neutro, para sellar materiales porosos y no porosos. Uno de sus diferenciales es que no oxida los metales como la mayoría de los selladores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936712	Blanco - 280 ml
9936716	Negro - 280 ml
9936718	Transparente - 280 ml



Silicona Acrílica

- altamente flexible y duradera evita el paso del aire y humedad, proporciona flexibilidad para resistir la expansión y la contracción sin agrietarse. Se puede pintar y es compatible con pinturas de látex y a base de aceite.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936725	Blanco - 300 ml



Espumas de Poliuretano Multiuso

- ESPUMA POLIURETANO de un componente curada con humedad, para ser utilizada en grietas y endiduras de hasta 30 mm. Recomendada para sellar bordes de puertas y ventanas.
- Tiene una excelente adhesión en madera, metales, maderas laminadas y enchapadas y cemento.
- Se utiliza en interior y exterior, en albañilería, construcción en general, construcción en seco, conductos de aire acondicionados, plomería y electricidad. Es resistente al agua. Rígido. Se puede recortar, lijar y pintar. La exposición a la luz solar provoca decoloración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936750	300 ml
9936751	500 ml
9936752	750 ml



Tanzas Monofilamento - Perfil Redondo

- Ideal para todo tipo de césped.
- Apta para todos los cabezales.
- Se desenrolla fácilmente.
- Para corte de césped blando

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938131	1,5 mm - 492 metros - 1 Kg
9938132	2,0 mm - 276 metros - 1 Kg
9938133	2,5 mm - 177 metros - 1 Kg
9938134	3,0 mm - 123 metros - 1 Kg



Tanzas Monofilamento - Perfil Cuadrado

- Ideal para corte de césped, malezas y pastos altos con tallos gruesos.
- Muy robusta y de mayor durabilidad.
- Corte desigual ya que su parte plana pica el césped o pasto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938140	2,0 mm - 251 metros - 1 Kg
9938141	2,5 mm - 160 metros - 1 Kg
9938142	3,0 mm - 111 metros - 1 Kg



Tanzas Dual con Alma de Nylon - Perfil Redondo

- Alta flexibilidad y resistencia a la deformación.
- Máxima durabilidad.
- Ideal para todo tipo de césped.
- Apta para todos los cabezales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938147	2,0 mm - 276 metros - 1 Kg
9938148	2,5 mm - 177 metros - 1 Kg
9938149	3,0 mm - 123 metros - 1 Kg



Tanzas Dual con Alma de Nylon - Perfil Cuadrado

- Destacado por su robustez y máxima durabilidad.
- Ideal para corte de césped, malezas y pastos altos con tallos gruesos.
- Corte desigual ya que su parte plana pica el césped o pasto.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938152	2,0 mm - 251 metros - 1 Kg
9938153	2,5 mm - 160 metros - 1 Kg
9938154	3,0 mm - 112 metros - 1 Kg



Tanzas Monofilamento Diente de Sierra - Perfil Cuadrado

- Alta durabilidad y resistencia a la deformación.
- Uso preferentemente en matorrales, pastos y malezas con tallos duros.
- Corte limpio, solo para uso en desmalezadoras de alta potencia.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938161	2,5 mm - 142 metros - 1 Kg
9938162	3,0 mm - 98 metros - 1 Kg



Escuadra Multiángulos - Aluminio

- Construcción de Aluminio durable
- Cuerpo extra grueso, úselo como guía para sierra
- Escala de transportador de 0 a 90 grados


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932151	7" (177 mm)



Sondas para Medición de Espesores - Planas - Milimétricas

- Construidas en Acero Laminado recubiertas en Acero Inoxidable
- Calibradas para una medición precisa
- Hojas de 100 mm de largo


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936530	mm x20 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00



Sondas para Medición de Espesores - Planas - Pulgadas

- Construidas en Acero Laminado recubiertas en Acero Inoxidable
- Calibradas para una medición precisa
- Hojas de 100 mm de largo


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936532	Pulgadas x20 0.002, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016, 0.018, 0.020, 0.022, 0.024, 0.026, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.036, 0.038, 0.040



Sondas para Medición de Espesores - Planas - Milimétricas

- Construidas en Acero Laminado recubiertas en Acero Inoxidable
- Calibradas para una medición precisa
- Hojas de 100 mm de largo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936534	mm x23 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00



Sondas para Medición de Espesores - Curvas - Milimétricas

- Construidas en Acero Laminado recubiertas en Acero Inoxidable
- Calibradas para una medición precisa
- Hojas de 100 mm de largo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936536	mm x16 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00



Sondas para Medición de Espesores - Curvas - Pulgadas

- Construidas en Acero Laminado recubiertas en Acero Inoxidable
- Calibradas para una medición precisa
- Hojas de 100 mm de largo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936538	Pulgadas x20 0.002, 0.004, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016, 0.018, 0.020, 0.022, 0.024, 0.026, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.036, 0.038, 0.040



Cámara para Inspección Endoscópica

- Grabación de Videos y Fotos.
- Tipo C a Micro USB
- Tipo C a USB
- Compatible con Android, Windows PC
- Control remoto en línea con botón disparador y potenciómetro de brillo
- Clasificación IP67 (solo lente) para resistencia al agua, adecuada para usar en diversas situaciones
- Obtenga información en tiempo real sobre espacios de difícil acceso con facilidad usando esta cámara
- Se conecta a su teléfono inteligente o PC, lo que le permite almacenar fotos y videos al instante. De esa manera, las reparaciones y otros trabajos son significativamente más fáciles y requieren menos tiempo.
- El cable flexible y los accesorios incluidos lo ayudan a acceder a espacios de difícil acceso
- Admite el almacenamiento de fotos y videos directamente en su teléfono inteligente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980464	8 mm - 5 mts



Marcadores Industriales Indelebles

- Blister x 2 unidades del mismo color
- Punta acrílica resistente. Escribe sobre cualquier superficie. Pintura con base de aceite para ser utilizado en la mayoría de las superficies como metal, plástico, vidrio, goma y madera.
- Resistente a la luz y al agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932530	Negro
9932531	Blanco
9932532	Amarillo
9932533	Rojo



Grasera Manual

- Empuñadura antideslizante
- Contenedor de acero con capacidad 400 cc
- Palanca de recorrido corto para trabajo en espacios reducidos
- Cabezal de aluminio reforzado con válvulas para purgado
- 3 modos de carga: succión, cartucho, granel
- Presión máx. de trabajo: 8000 PSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980353	400 c.c. - 8000 psi



Soportes para Elevación de Vehículos

- Diseñados para soportar su vehículo después de levantarlo con un gato de piso.
- Cuenta con una amplia base de pie piramidal para brindar mayor resistencia y soporte estable
- Construido con acero estampado resistente con un diseño de marco soldado para mayor durabilidad. Con un rango de elevación de 300 mm a 444 mm
- La barra de trinquete está construida con hierro dúctil fundido de alta calidad con múltiples posiciones. Su diseño de dientes de sierra permite ajustes rápidos de altura que se bloquean en su lugar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936900	3 Tn (6000 lb)



Crique Carro Hidráulico - Bajo Perfil - Aluminio

- Crique Carro de bajo perfil con un amplio rango de elevación de 85 mm a 370 mm, este crique de piso está diseñado para satisfacer sus necesidades de elevación para vehículos como sedanes, suv, autos deportivos, vehículos recreativos, todoterreno y camiones pequeños
- Excelente capacidad de carga. Tiene una gran capacidad de carga de 1.8 toneladas. La bomba de elevación rápida de doble pistón le permite elevar rápidamente el crique
- Construido en Aluminio resistente para proporcionar excelente resistencia, durabilidad y bajo peso. Viene con 2 ruedas de aluminio y 2 ruedas giratorias de 360° para maniobrar flexiblemente
- Base de apoyo giratoria proporciona maniobras y posicionamientos suaves

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936879	1,8 Tn (3970 lb)



Crique Carro Hidráulico - Bajo Perfil

- Gato de perfil bajo con un amplio rango de elevación de 75 mm a 505 mm, para elevación de vehículos como sedanes, suv, autos deportivos, vehículos recreativos, todoterreno y camiones pequeños
- Excelente capacidad de carga. Tiene una gran capacidad de carga de 3 toneladas/6000 lbs. La bomba de elevación rápida de doble pistón le permite elevar rápidamente el gato
- Construido en acero resistente para proporcionar excelente resistencia y durabilidad. Viene con 2 ruedas de acero y 2 ruedas giratorias de 360° para maniobrar flexiblemente
- Base de apoyo giratoria proporciona maniobras y posicionamientos suaves

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936896	3 Tn (6000 lb)



Transpalet Hidráulico

- Capacidad de carga: 2500 kg - Largo uñas: 1220 mm
- Ancho entre uñas (exterior): 550 mm
- Elevación máxima: 190 mm - Altura mínima: 75 mm
- Radio de giro: 103°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931134	550 mm



Transpalet Hidráulico

- Capacidad de carga: 2500 kg - Largo uñas: 1220 mm
- Ancho entre uñas (exterior): 685 mm
- Elevación máxima: 190 mm - Altura mínima: 75 mm
- Radio de giro: 103°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931135	685 mm



Estetoscopio para Mecánico

- Escuche y rastree el ruido de un motor fácilmente
 - Excelente para identificar rodamientos desgastados, fallas del motor y otros ruidos mecánicos
 - Una sonda de 320 mm de dos piezas, permite un acceso seguro a áreas confinadas
- Fabricado en acero cromado con mangueras de PVC y auriculares de goma blanda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980524	320 mm



Llave Saca Filtro de Aceite - 3 Mordazas Planas

- Las mordazas planas garantizan un agarre estable para todos los tipos de filtros de aceite, además aumenta la accesibilidad a zonas de difícil acceso
- Úselo con llaves encastre cuadrado de 1/2" o 3/8" sin necesidad de adaptador, o con una llave combinada de 21 mm
- Proporciona una amplia gama de aplicaciones de 63 a 100 mm
- Acero aleado de alto rendimiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980526	63 a 100 mm



Compresor para Aros de Pistón - 100 mm

- Fabricado en acero de alta calidad con herrajes cromados para resistir la corrosión y el contacto con fluidos del taller
- El tamaño ajustable se adapta a una amplia gama de pistones que miden entre 53 y 175 mm de diámetro y hasta 100 mm de altura
- El freno de doble fricción garantiza una compresión confiable de los aros del pistón
- Mecanismo de bloqueo de trinquete con palanca de liberación manual


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980530	100 mm



Compresor para Aros de Pistón - 150 mm

- Fabricado en acero de alta calidad con herrajes cromados para resistir la corrosión y el contacto con fluidos del taller
- El tamaño ajustable se adapta a una amplia gama de pistones que miden entre 60 y 195 mm de diámetro y hasta 150 mm de altura
- El freno de doble fricción garantiza una compresión confiable de los aros del pistón
- Mecanismo de bloqueo de trinquete con palanca de liberación manual

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980532	150 mm



Compresor Universal de Resortes en Espiral - 2 Piezas

- Compresores de resortes helicoidales, ideales para reparar y reemplazar resortes, amortiguadores y puntales
- Cada compresor de resorte helicoidal mide 370 mm
- Hecho de acero resistente con ganchos de acero forjado para soportar fuerzas elevadas
- Fácil de usar, simplemente enganche los ganchos del compresor de resorte sobre los resortes en espiral y luego apriete el perno, el resorte en espiral se comprimirá y será fácil de quitar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980548	370 mm



Set para Tensión de poleas POLI-V - 15 Piezas

- Herramienta de 15 piezas diseñada para quitar e instalar correas en sistemas POLI-V con poleas tensoras accionadas por resorte
- Se adapta a poleas que requieren tamaños hexagonales 13, 14, 15, 16 y 18 mm, también a llaves pata de cuervo encastre 3/8" 13, 14 y 15 mm
- Extensiones para áreas de difícil alcance: Se pueden encastrar dos extensiones para áreas de difícil acceso, lo que facilita el trabajo en el motor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980554	1 Barra de 580 mm - Encastre 3/8"
	1 Barra de 230 mm - Encastre 1/2"
	5 Bocalaves Encastre de 3/8" - 13 mm, 14mm, 15mm, 16 mm y 18 mm
	3 Llaves Pata de Cuervo Encastre 3/8" - 13 mm, 14 mm y 15 mm
	2 Adaptador cuadrado - 9,5 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2")
	1 Tornillo de Fijación
	2 Extensiones



Juego de Insertos para Rosca - 25 Piezas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980560	M6 x 1,0 x 8,0 mm
9980562	M8 x 1,25 x 10,8 mm
9980564	M10 x 1,25 x 15,8 mm
9980566	M10 x 1,50 x 13,5 mm
9980568	M12 x 1,25 x 16,8 mm
9980570	M12 x 1,50 x 16,3 mm
9980572	M12 x 1,75 x 16,3 mm
9980574	M14 x 1,25 x 16,3 mm

Juego de Insertos para Rosca - 88 Piezas



- Ideal para restaurar roscas dañadas en acero, fundición, hierro y aluminio (tapa de cilindro, block de motores)
- Para uso en automóviles y motocicletas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980580	3 Broca Helicoidal HSS
	3 Macho HSS
	1 Llave Hexagonal
	3 Herramienta Porta Inserto con Tope Regulable
	3 Punzón para Instalación
	25 Insertos Acero Inoxidable M6 x 1,00 x 8,0 mm
	25 Insertos Acero Inoxidable M8 x 1,25 x 10,8 mm
	25 Insertos Acero Inoxidable M10 x 1,50 x 13,5 mm

Juego de Insertos para Rosca - 131 Piezas



- Ideal para restaurar roscas dañadas en acero, fundición, hierro y aluminio (tapa de cilindro, block de motores)
- Para uso en automóviles y motocicletas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980584	5 Broca Helicoidal HSS
	5 Macho HSS
	1 Llave Hexagonal
	5 Herramienta Porta Inserto con Tope Regulable
	5 Punzón para Instalación
	25 Insertos Acero Inoxidable M5 x 0,80 x 6,7 mm
	25 Insertos Acero Inoxidable M6 x 1,00 x 8,0 mm
	25 Insertos Acero Inoxidable M8 x 1,25 x 10,8 mm
	25 Insertos Acero Inoxidable M10 x 1,50 x 13,5 mm
	10 Insertos Acero Inoxidable M12 x 1,75 x 16,3 mm

Insertos para Rosca



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980588	M6 x 1,0 x 8,0 mm
9980590	M8 x 1,25 x 10,5 mm
9980591	M10 x 1,25 x 13,5 mm
9980592	M10 x 1,50 x 13,5 mm
9980596	M14 x 12,5 x 16,3 mm



Medidor de Grados de Torque - Goniómetro

- Mide el ángulo de rotación después de la selección de torsión previa, en aplicaciones de ángulo de torsión
- Escala de 360° claramente marcada en incrementos de 2° y en intervalos de 10° y 30°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980502	Encastre de 1/2"



Compresor de Resortes de Válvulas

- Para uso en una amplia gama de motores OHV, OHC y CHV.
- No apto para uso en motores con válvulas de asiento profundo.
- Permite que los resortes de las válvulas y los sellos de aceite del vástago de las válvulas se reemplacen en la tapa de cilindros armada
- Cuentan con una mordaza reversible y bloqueo automático de acción de leva a una configuración predeterminada.
- Compresor de resorte de válvula. Permite la extracción e instalación de resortes de válvula sin quitar la culata para la mayoría de los automóviles y camionetas livianas.
- Las mordazas con resorte agarran y comprimen fácilmente el resorte de la válvula
- Construcción de acero duradero

CÓDIGO
9980504



Compresor de Resortes de Válvulas - Uso Intensivo

- Diseñado para quitar rápidamente los resortes de válvulas y los retenedores de resortes sin quitar la tapa de cilindro.
- Adaptador de accionamiento de doble tamaño y profundidad ajustable, se adapta a la mayoría de los resortes de válvula grandes y pequeños
- Adecuado para usar en una amplia gama de motores OHV, OHC y CVH
- Cuenta con un adaptador de mordaza reversible y un bloqueo automático de acción de leva para una configuración predeterminada
- Ideal para reemplazar resortes de válvulas, vástagos de válvulas y sellos de aceite

CÓDIGO
9980506



Pinza para Abrazadera con Cable Flexible

- Mecanismo de bloqueo para mantener una abrazadera en la posición abierta, lo que facilita la extracción e instalación de las abrazaderas.
- El cable se flexiona en casi cualquier posición. Permite que un técnico acceda a las abrazaderas de manguera de tipo plano ubicadas en áreas de difícil acceso.
- Para retirar y reemplazar abrazaderas de manguera autoajustables con resorte de metal o plástico
- Mecanismo flexible de largo alcance de 630 mm de largo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980508	Para diámetros de abrazaderas de 18 mm a 54 mm

**Llave Saca Filtros a Cadena**

- Es fácil de usar y cómodo de sostener.
- Apto para reparación de automóviles, reparación mecánica.
- Con una cadena de alta resistencia que proporciona un agarre seguro al filtro de aceite durante su extracción
- Largo de cadena 425 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980514	Apta para filtros de 50 a 110 mm

**Llave Saca Filtros a Fleje**

- La llave saca filtro a fleje quitara cualquier objeto cilíndrico de hasta un diámetro de 110 mm.
- Se puede ajustar de 65 mm a 110 mm.
- Alta calidad: construida de aluminio duradero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980516	Apta para filtros de 65 a 110 mm

**Pinza para Abrazaderas - Mordaza Giratoria**

- Construcción resistente con mangos en PVC para mayor comodidad y agarre.
- Mordazas especiales con ranura en 'V' y ranura cruzada para instalación y extracción de abrazaderas tipo etiqueta y alambre.
- Mecanismo de bloqueo de trinquete para facilitar su uso en las mangueras inferiores del radiador.
- Las mordazas giratorias permiten su uso donde el acceso es limitado.

	DESCRIPCIÓN
9980522	Apertura Máxima 40 mm



Set Extractor de Tapones de Cártter - Encastre 3/8" - 12 Piezas

- Adecuado para quitar tapones de cárteres y tapones de llenado en cárteres de aceite de motor, ejes traseros, diferenciales y cajas de cambios/transmisiones
- Diseñado para su uso en la mayoría de los vehículos modernos, incluidos BMW, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Citroën, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
- Fabricado en acero endurecido y templado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980600	4 Bocallaves Punta Cuadradas 8 mm (5/16"), 11 mm, 13 mm - 3/8"
	7 Bocallaves Punta Hexagonal 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm - 3/8"
	1 Mango "T" deslizante 3/8"

x12



Set Extractor de Tapones de Cártter - Encastre 3/8" - 18 Piezas

- Adecuado para quitar tapones de cárteres y tapones de llenado en cárteres de aceite de motor, ejes traseros, diferenciales y cajas de cambios/transmisiones
- Diseñado para su uso en la mayoría de los vehículos modernos, incluidos BMW, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Citroën, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
- Fabricado en acero endurecido y templado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980604	9 Bocallaves Punta Cuadrada: 7 mm - 8 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 5/16" - 3/8"
	6 Bocallaves Punta Hexagonal: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm
	1 Mango "T" Deslizante 3/8"
	1 Bocallave Cuadrada Hembra: 10 mm
	1 Bocallave Punta Triangular: 10 mm

x18



Porta Herramientas - 3 Bolsillos

- Porta herramientas triple con bolsillos de diferentes tamaños, para porta cuchillas y lápices.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979112	3 Bolsillos

**Porta Herramientas - Clavera Simple**

- Clavera + porta martillo + porta tenaza.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979116	Clavera simple - Porta martillo - Porta tenaza

**Porta Herramientas - Clavera Doble**

- Clavera doble + porta martillo + porta tenaza.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979120	Clavera Doble - Porta martillo - Porta tenaza

**Porta Herramientas - Taladro/Atornillador**

- Porta taladro/atornillador + Porta puntas/brocas.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979122	Para taladro/atornillador - Porta puntas/brocas

**Porta Herramientas - Electricista**

- Para alicates, destornilladores y cintas aisladoras.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979136	Para alicates, destornilladores y cintas aisladoras

**Porta Herramientas - Construcción en Seco - Simple**

- Para construcción en seco, carpinteros, techistas y armadores de obra.
- Construido en PVC Sintético.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979142	Porta herramientas simple Incluye: clavera y porta martillos doble, porta martillo, porta cinta métrica y porta alicate Con cinturón

XTRAFORCE®**Cinturón Porta Herramientas - 5 Bolsillos**

- Construidos en Cuero de Descarne Gamuzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979120.9	5 Bolsillos

XTRAFORCE®**Cinturón Porta Herramientas - 9 Bolsillos**

- Construidos en Cuero de Descarne Gamuzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979140.9	9 Bolsillos

XTRAFORCE®**Cinturón Porta Herramientas - 12 Bolsillos**

- Construidos en Cuero de Descarne Gamuzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9979141.9	12 Bolsillos

**Gabinete Porta Herramientas Metálico - Superior**

- Compartimento superior con tapa de fácil apertura y cierre.
- Compartimentos de herramientas grandes o equipamiento.
- Cerradura de seguridad y llave para asegurar las herramientas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931042	660 x 323 x 380 mm 6 Gavetas + 1 Cajon c/cerradura

**Gabinete Porta Herramientas Metálico - Inferior**

- Compartimentos de herramientas grandes o equipamiento.
- Ruedas grandes para transportar facilmente.
- Cerradura de seguridad y llave para asegurar las herramientas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931041	688 x 458 x 735 mm 6 Gavetas + 1 Cajon c/cerradura 4 Ruedas



Mesa Rodante Porta Herramientas

- Ruedas de mayor diámetro para facilitar el traslado.
- Construida en chapa de alto espesor.
- Pintura en polvo termocontraíble.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931084	740 x 430 x 810 mm 4 cajones y 3 bandejas metálicas 4 ruedas Carga máxima 80 kg.

HOT
24 HORAS

COLD
24 HORAS



Termo Acero Inoxidable - ADVENTURE SERIES LT 360°

- Tapa Vertedora Plástica de 360°.
- Construcción en Acero Inoxidable de alta resistencia y calidad.
- Aislación de doble pared al vacío, conserva la temperatura hasta 24 horas caliente y frío.
- Libre de Bisfenol A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938514.3	1,2 Litros Color Blanco



TOMA MATE!

ACERO INOXIDABLE

Base Anti-Derrame

Diseño Ergonómico

Térmico Bicapa



Frio/Calor

2 en 1 Mate/Vaso

Libre de BPA

Mate Acero Inoxidable - 260 ml - Negro

- Base Anti-Derrame.
- Diseño Ergonómico.
- Térmico Bicapa - Frio/Calor.
- 2 en 1 Mate/Vaso.
- Libre de BPA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938550	260 ml Color Negro



TOMA MATE!

ACERO INOXIDABLE

Base Anti-Derrame

Diseño Ergonómico

Térmico Bicapa



Frio/Calor

2 en 1 Mate/Vaso

Libre de BPA

Mate Acero Inoxidable - 260 ml - Blanco

- Base Anti-Derrame.
- Diseño Ergonómico.
- Térmico Bicapa - Frio/Calor.
- 2 en 1 Mate/Vaso.
- Libre de BPA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938550.3	260 ml Color Blanco





Bolso Porta Termo + Termo + Mate Negro

- Recipientes metálicos Yerba (720 cm³), Azúcar (486 cm³), revestidos en cuero sintético, con tapa vertedora.
- MATE 260 mL acero inoxidable base antiderrame aislado térmico pared doble ergonómico libre de BPA Frio/Calor.
- Bombilla de aluminio con sistema de vaciado rápido que permite la extracción de la yerba en un solo bloque.
- Bolso de 380 x 230 x 110 mm, construido en cordura melange (importada) con interior forrado en tela 100% algodón. Incluye dos manijas de polietileno reforzadas, tira para colgar de polietileno, bolsillo externo y cierre con deslizador metálico YKK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938545	Capacidad recipientes: Yerba: 720 cm ³ - Azúcar: 486 cm ³ Medidas Bolso: 380 x 230 x 110 mm



Bolso Porta Termo + Termo + Mate Blanco

- Recipientes metálicos Yerba (720 cm³), Azúcar (486 cm³), revestidos en cuero sintético, con tapa vertedora.
- MATE 260mL Acero inoxidable Base antiderrame aislado térmico pared doble ergonómico libre de BPA Frio/Calor.
- Bombilla de aluminio con sistema de vaciado rápido que permite la extracción de la yerba en un solo bloque.
- Bolso de 380 x 230 x 110 mm, construido en cordura melange (importada) con interior forrado en tela 100% algodón. Incluye dos manijas de polietileno reforzadas, tira para colgar de polietileno, bolsillo externo y cierre con deslizador metálico YKK.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938546	Capacidad recipientes: Yerba: 720 cm ³ - Azúcar: 486 cm ³ Medidas Bolso: 380 x 230 x 110 mm

PINZAS Y ALICATES/SET EXHIBIDORES



Alicates Corte Diagonal

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970124	140 mm (5-1/2")
9970126	165 mm (6-1/2")
9970128	190 mm (7-1/2")



Alicate Corte Diagonal - Doble Articulación

- Sistema compuesto de doble articulación que ofrece 60% menos esfuerzo.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Filos de corte endurecidos a inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970126.5	165 mm (6-1/2")



Alicate Corte Frontal - Doble Articulación

- Sistema compuesto de doble articulación que ofrece 60% menos esfuerzo.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Filos de corte endurecidos a inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970154.5	153 mm (6")



Pinzas Universales

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970314	153 mm (6")
9970316	178 mm (7")
9970318	203 mm (8")
9970320	254 mm (10")



Pinza Universal - Doble Articulación

- Sistema compuesto de doble articulación que ofrece 60% menos esfuerzo.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970316.5	178 mm (7")



Pinza de Punta Plana

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970620	153 mm (6")



Pinzas de Punta Media Caña

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970644	165 mm (6-1/2")
9970646	203 mm (8")



Pinza de Punta Redonda

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970674	153 mm (6")



Pinza Alargada - Punta Redonda - Recta

- Nariz larga y cónica con puntas finas que ofrecen un agarre y control preciso.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mangos Delgados y antideslizantes, proporcionan comodidad y control.
- Los mangos largos alcanzan profundamente en espacios reducidos.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre y torsión.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970690	280 mm (11")



Pinza Alargada - Curva 90° - Punta Redonda

- Nariz larga y afilada con puntas finas, dobladas a 90° para trabajar alrededor de las obstrucciones.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mangos Delgados y antideslizantes, proporcionan comodidad y control.
- Los mangos largos alcanzan profundamente en espacios reducidos.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre y torsión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970692	280 mm (11")



Pinza Alargada - Punta Redonda - Conector Inyección

- Las mordazas redondas sujetan los extremos de las mangueras para facilitar su extracción o instalación.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mangos Delgados y antideslizantes, proporcionan comodidad y control.
- Los mangos largos alcanzan profundamente en espacios reducidos.
- Mordazas diseñadas para agarrar conectores de inyección u objetos redondos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970695	280 mm (11")



Pinza de Combinación

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Articulación ajustable para girar y agarrar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970358	203 mm (8")



Pinzas Pico de Loro

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Ranura diseñada para mayor resistencia y múltiples medidas.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970421	153 mm (6")
9970426	203 mm (8")
9970428	254 mm (10")
9970430	305 mm (12")



XTRAFORCE®



Pinzas Pico de Loro - Doble Corredera - XTRA FORCE

- Mangos Bi-Material moldeados para mejor confort y control.
- Diseño doble corredera con 7 posiciones de ajuste óptimo para piezas de diferentes tamaños, más durabilidad, resistencia y ajustes finos.
- Mordazas "V" diseñadas para un excepcional agarre en caños redondos, tornillo y más.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Fosfatizada Negro.
- Diseño de ranura tipo caja para mayor precisión, fuerza y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970434	254 mm (10")
9970435	305 mm (12")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

XTRAFORCE®



Pinzas Pico de Loro - Adaptación Automática - XTRA FORCE

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de adaptación automática para un fácil y rápido ajuste de las 11 posiciones.
- Mordaza "V" diseñada para un excepcional agarre en caños redondos, tornillo y más.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Fosfatizada Negro.
- Diseño de ranura tipo caja para mayor precisión, fuerza y durabilidad.
- Sistema de resorte para una fácil apertura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970452	180 mm (7")
9970458	254 mm (10")
9970460	305 mm (12")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY



Set de Pinzas Pico de Loro - 2 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Ranura diseñada para mayor resistencia y múltiples medidas.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970814	Incluye: Pinza Pico de Loro - 203 mm (8") Pinza Pico de Loro - 254 mm (10")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

XTRAFORCE®



Set de Pinzas Pico de Loro - Adaptación Automática - XTRA FORCE - 2 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Fosfatizada Negro.
- Sistema de resorte para una fácil apertura.
- Diseño de ranura tipo caja para mayor precisión, fuerza y durabilidad.
- Mordaza "V" diseñada para un excepcional agarre en caños redondos, tornillos y más.
- Sistema de adaptación automático para las distintas posiciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970816	Incluye: Pinza Pico de Loro - Adaptación Automática - 180 mm (7") Pinza Pico de Loro - Adaptación Automática - 254 mm (10")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY



Tenazas Tipo Carpintero

- Mordazas de Acero Cromo Vanadio endurecidas a inducción, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972206	178 mm (7")
9972208	203 mm (8")



Tenazas Tipo Armador - Medio Corte

- Mordazas de Acero Cromo Vanadio endurecidas a inducción, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972220	229 mm (9")
9972224	305 mm (12")



Pinza para Cerámicos

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Puntas de Carburo de Tungsteno, dos veces mas resistentes que el acero con filo permanente.
- Acero alto en carbono forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972250.1	203 mm (8")



Pinza para Cortar Vidrio

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Ruedas de corte de Carburo de Tungsteno.
- Corta vidrios desde **1 mm hasta 6 mm de espesor**.
- Acero alto en carbono forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972256.1	203 mm (8")



Pinza Cortadora de Cerámicos

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Rueda de corte de Carburo de Tungsteno.
- Barra para separar la loseta.
- Acero alto en carbono forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972260.1	203 mm (8")





Pinza para Vidrio

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Mandíbulas anchas forjadas para máximo apalancamiento y protección.
- Acero Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Tornillo ajustable previene el aplaste del vidrio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9972266	200 mm (8")



Pinzas de Presión Mordazas Curvas

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mordazas de Acero endurecidas a inducción con corta cable o alambre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970502	127 mm (5")
9970506	178 mm (7")
9970510	254 mm (10")



Pinza de Presión Mordazas Rectas

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Mordazas de Acero Cromo Vanadio forjadas endurecidas a inducción.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970528	254 mm (10")



Pinza de Presión Mordazas Largas

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Mordazas de Acero Cromo Vanadio forjadas con corta cable o alambre.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970544	165 mm (6-1/2")



Pinza de Presión Tipo Soldador

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Mordazas de Acero Cromo Vanadio forjadas endurecidas a inducción.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970578	254 mm (10")



Pinza de Presión Tipo Hojalatero

- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más fuerza y durabilidad.
- Mordazas de Acero Cromo Vanadio forjadas endurecidas a inducción.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970579	254 mm (10")



Pinza Punzadora/Prensadora para Construcción en Seco

- Mangos de Bi-material moldeados para mayor confort y control.
- Remacha perfiles hasta 0,8 mm.
- Profundidad Garganta 38 mm.
- Apertura de mandíbula 8 mm.
- Operación con una sola mano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969910	254 mm (10")



Pinza Múltiple para Anillos de Retención

- Anillos externos (rectos-curvos) pernos superiores.
- Anillos internos (rectos-curvos) pernos inferiores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970712	153 mm (6")



Pinzas para Anillos de Retención - Curva

- Puntas de Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Empuñadura protegida.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970726	178 mm (7") - Externa
9970730	254 mm (10") - Externa
9970756	178 mm (7") - Interna
9970760	254 mm (10") - Interna



Pinzas para Anillos de Retención - Recta

- Puntas de Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Empuñadura protegida.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970746	178 mm (7") - Externa
9970750	254 mm (10") - Externa
9970766	178 mm (7") - Interna
9970770	254 mm (10") - Interna



Exhibidor de Pinzas, Alicates y Tenazas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962177	77 x 85 cm 3 de c/u: 9970124, 9970126, 9970128, 9970314, 9970316, 9970318, 9970320, 9970620, 9970644, 9970646, 9970510, 9970726, 9970746, 9970756, 9970766, 9972206, 9972208, 9970712.



Alicates Corta Pernos

- Cuchillas de Acero Cromo Molibdeno Forjado.
- Sistema de palanca de 3 puntos que aumenta la presión hasta 50 veces.
- Mango tubular con diseño oval de alta resistencia.
- Empuñaduras confortables y de gran tamaño.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970110	203 mm (8")
9970112	300 mm (12")
9970113	356 mm (14")
9970115	450 mm (18")
9970117	600 mm (24")
9970119	760 mm (30")
9970121	910 mm (36")
9970123	1067 mm (42")



Exhibidor de Alicates Corta Pernos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962179	81 x 14,5 cm 2 de c/u: 9970110, 9970112, 9970113, 9970115, 9970117



Mini-Alicate Corte Diagonal

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970252	114 mm (4-1/2")



Mini-Alicate Corte Frontal

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970262	101 mm (4")



**Mini-Pinza Universal**

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970274	114 mm (4-1/2")

**Mini-Pinza Media Caña Recta**

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre y torsión.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970280	127 mm (5")

**Mini-Pinza Media Caña Curva**

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970284	127 mm (5")

**Mini-Pinza de Punta Plana**


- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre y torsión.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970290	127 mm (5")

**Mini-Pinza Punta Redonda**

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970296	127 mm (5")



Exhibidor de Mini Pinzas - Tijeras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962178	85 x 76,5 cm 3 de c/u: 9937816, 9937820, 9937822, 9937824, 9937856, 9937858, 9937860, 9937886, 9970252, 9970262, 9970274, 9970280, 9970284, 9970290, 9970296, 9970502, 9970506, 9970528, 9970544, 9970730, 9970750, 9970760, 9970770.



Alicate Corte Diagonal - Aislado - 1000 Voltios

- Homologado y Certificado por IRAM y VDE.
- Mangos contruidos en material plástico aislante para 1000 V que proveen protección contra descargas eléctricas.
- Ensayados a 10.000 V.
- Las guardas integrales ayudan a prevenir el contacto de la mano con las partes conductoras de energía.
- Empuñadura protegida y confortable.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969826	153 mm (6")



Pinza Universal - Aislada - 1000 Voltios

- Homologado y Certificado por IRAM y VDE.
- Mangos contruidos en material plástico aislante para 1000 V que proveen protección contra descargas eléctricas.
- Ensayados a 10.000 V.
- Las guardas integrales ayudan a prevenir el contacto de la mano con las partes conductoras de energía.
- Empuñadura protegida y confortable.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969848	203 mm (8")



Pinza de Punta Larga - Aislada - 1000 Voltios

- Homologado y Certificado por IRAM y VDE.
- Mangos contruidos en material plástico aislante para 1000 V que proveen protección contra descargas eléctricas.
- Ensayados a 10.000 V.
- Las guardas integrales ayudan a prevenir el contacto de la mano con las partes conductoras de energía.
- Empuñadura protegida y confortable.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969868	203 mm (8")





Alicata Pela Cables - Automático

- Mecanismo de autoajuste.
- Tope ajustable.
- Pela cables desde 0,2 mm a 6,0 mm.
- Ajuste simple. Dispone de un dial, acorde al espesor del aislante.
- Liviana, manipulable y de excelente durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969802	178 mm (7")



Pinza Pela Cables - Automática - Autoajustable

- Mangos de Bi-material moldeados para mayor confort y control.
- Las mordazas de pelado pueden pelar cables de 0,2 a 6,0 mm.
- Tuercas para regulación evitando dañar el cable.
- Tope deslizante de plástico para ajustar la longitud del pelado.
- Acero de alta calidad pintado negro con tratamiento térmico.
- Cortador para cables de cobre y aluminio.
- Entallador de terminales aislados de 0,5 a 8,0 mm.
- Entallador de terminales no-aislados de 0,5 a 6,0 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969803	203 mm (8")



Alicata para Entallar Terminales

- Corta y Pela Cables de 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 4.0 - 6.0 mm.
- Entalla Terminales Aislados.
- Terminales no Aislados 1.5 - 2.5 - 4.6
- Corta Pernos - Calibre M 2.6 - M 3.0 - M 5.0 - M 4.0 - M 8.5.
- Mangos confortables, resistentes al aceite y suciedad.
- Construida en acero estampado que ofrece más resistencia.
- Terminación pintura epoxi termoconvertible para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969804	235 mm (9-1/2")



Pinza Crimpeadora - Pela y Corta Cables

- Mangos de Bi-material moldeados para mayor confort y control.
- Corta cables incluido.
- Con crique y tornillo de liberación de presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969811	Pela cable modular (cable plano): cable 4P / 6P / 8P Pela cable redondo: CAT3 / CAT5 / CAT6 Mordazas crimpeadoras modulares: 6P4C (RJ11) / 6P6C (RJ12) 8P8C (RJ45)





TESTER DE CONEXIONES



Pinza Crimpeadora - Pela y Corta Cables - con Tester

- Crimpado de cable sencillo y cable múltiple.
- Mordazas crimpeadoras modulares: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11).
- Pela cables y cortador integrados; herramienta de prensado y probador de cables en uno.
- Pruebas para cable UTP y STP.
- Prueba de continuidad del cable, aperturas, cortocircuitos, cables incorrectos, Indicación de pin a pin.
- Función de prueba de modo dual: prueba única y continua.
- Apagado automático.
- Indicador de baja potencia.
- Probador de cable desmontable.
- Con crique y tornillo de liberación de presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969813	Pela cable redondo: CAT3 / CAT5 / CAT6 Mordazas crimpeadoras modulares: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11).

Multi Herramientas Acero Inoxidable - 13 en 1



- Construidas en Acero Inoxidable de alta calidad.
- Especialmente recomendada para usar en reparaciones ligeras de autos, bicicletas, camping, pesca, trabajos de jardinería, etc.

Funciones:

Pinza Universal - Corta cables - Lima de dientes simple - Lima de dientes doble - Destornillador Phillips - Abre latas - Regla graduada (milímetros) - Regla graduada (pulgadas) - Destornillador plano grande - Destapador de botellas - Destornillador Plano Cuchilla pequeña - Cuchilla grande.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932951	114 mm (4-1/2")

Multi Herramientas Acero Inoxidable - 15 en 1



- Construidas en Acero Inoxidable de alta calidad.
- Especialmente recomendada para usar en reparaciones ligeras de autos, bicicletas, camping, pesca, trabajos de jardinería, etc.

Funciones:

Pinza Universal larga - Corta cables - Regla graduada (milímetros) - Regla graduada (pulgadas) - Removedor de ganchos - Lima - Mini sierra - Destornillador Phillips - Destornillador plano pequeño - Abre latas - Destornillador Plano grande - Destapador de botellas - Destornillador plano mediano - Cuchilla de punta - Cuchilla grande

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932952	150 mm (6") - Con estuche

- H2
- H3
- H4
- H5
- H6
- 3
- 5
- 7
- ⊕ PH1
- ⊕ PH2
- ⊕ PH3
- 1/4"



Multi Herramientas Acero Inoxidable - 27 en 1

- Construidas en Acero Inoxidable de alta calidad, con empuñadura ergonómica y antideslizante.
- Especialmente recomendada para usar en reparaciones ligeras de autos, bicicletas, camping, pesca, trabajos de jardinería, etc.
- 11 Puntas intercambiables + 1 Adaptador magnético 1/4".

Funciones:

Pinza Universal - Corta cables - Destornillador plano mediano Abre latas - Cupla para juntas - Destornillador phillips - Cuchilla pequeña - Destornillador plano pequeño - Destornillador plano grande - Destapador de Botellas - Cuchilla afilada - Regla graduada mm y pulgadas - Removedor de ganchos - Lima - Mini sierra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932953	178 mm (7") - 11 Puntas + Adaptador - Con estuche



Pinza Sacabocados

- Cabezal pivotante.
- Sistema de auto liberación.
- Mango confortable y ergonómico.
- Selección de puntas de perforación por rotación del cabezal.
- Construida con acero estampado y sus puntas poseen un tratamiento térmico que le permite una mayor durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970902	229 mm (9") Medidas: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Mini-Pinzas y Mini-Alicate - 3 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970806	Incluye: Mini-Alicate Corte Diagonal - 114 mm (4-1/2") Mini-Pinza Media Caña - 127 mm (5") Mini-Pinza Universal - 114 mm (4-1/2")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Mini-Pinzas y Mini-Alicates - 5 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Sistema de apertura automática tipo "Resorte".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970810	Incluye: Mini-Alicate Corte Diagonal - 114 mm (4-1/2") Mini-Pinza Universal - 114 mm (4-1/2") Mini-Alicate Corte Frontal - 101 mm (4") Mini-Pinza Media Caña - 127 mm (5") Mini-Pinza de Punta Plana - 127 mm (5")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set Pinzas de Presión - 2 Piezas

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Corta cable o alambre (Mordazas curvas).
- Mordazas endurecidas a inducción.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970832	Incluye: Pinza de Presión Mordazas Rectas - 180 mm (7") Pinza de Presión Mordazas Curvas - 254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set Pinzas de Presión - 3 Piezas

- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Corta cable o alambre (Mordazas curvas y largas).
- Mordazas endurecidas a inducción.
- Terminación Cromada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970838	Incluye: Pinza de Presión Mordazas Largas - 165 mm (6-1/2") Pinza de Presión Mordazas Rectas - 180 mm (7") Pinza de Presión Mordazas Curvas - 254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Pinzas - 2 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Articulación ajustable para girar y agarrar.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970852	Incluye: Pinza de Combinación - 153 mm (6") Pinza de Punta Media Caña - 165 mm (6 1/2")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Pinzas - 3 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970872	Incluye: Alicate Corte Diagonal - 165 mm (6-1/2") Pinza de Punta Media Caña - 165 mm (6-1/2") Pinza de Combinación - 153 mm (6")



Set de Pinzas - 3 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Ranura diseñada para mayor resistencia y múltiples medidas.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Articulación ajustable para girar y agarrar.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970874	Incluye: Pinza de Combinación - 153 mm (6") Pinza de Punta Media Caña - 165 mm (6-1/2") Pinza Pico de Loro - 203 mm (8")



Set de Pinzas - 3 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Mordazas diseñadas para mejor agarre, torsión y corte.
- Filos de corte endurecidos a inducción.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970876	Incluye: Pinza de Punta Media Caña - 203 mm (8") Alicate Corte Diagonal - 165 mm (6-1/2") Pinza Universal - 178 mm (7")



Set de 5 Herramientas de Mano

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970890	Incluye: Destornillador Phillips PH#2 x 100 mm Destornillador Plano 6.5 x 100 mm Martillo Encofrador - Cabo Fibra de Vidrio 340 g Pinza Universal 178 mm (7") Llave Ajustable 200 mm (8")

LLAVES AJUSTABLES/SET





Llaves Ajustables

- Empuñadura de diseño robusto que mejora el agarre. Con perforación para colgar.
- Herramienta construida por proceso de forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Acabado Fosfatizado resistente a la corrosión.
- Grilla graduada en milímetros y pulgadas, grabada con láser para la correcta apertura de la boca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943010	152 mm (6")
9943012	203 mm (8")
9943014	254 mm (10")
9943016	305 mm (12")
9943020	381 mm (15")
9943022	457 mm (18")



Llaves Ajustables - XTRA FORCE

- Empuñadura de diseño robusto que mejora el agarre. Con perforación para colgar.
- Herramienta construida por proceso de forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Acabado Fosfatizado resistente a la corrosión.
- Grilla graduada en milímetros y pulgadas, grabada con láser para la correcta apertura de la boca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943050	152 mm (6")
9943052	203 mm (8")
9943054	254 mm (10")
9943056	305 mm (12")



Llaves Ajustables - CONFORT GRIP

- Empuñadura Bi-Material moldeados para mayor control y confort.
- Herramienta construida por proceso de forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Acabado fosfatizado resistente a la corrosión.
- Grilla graduada en milímetros y pulgadas, grabada con láser para la correcta apertura de la boca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943070	152 mm (6")
9943072	203 mm (8")
9943074	254 mm (10")
9943076	305 mm (12")



Set de Llaves Ajustables - CONFORT GRIP - 2 Piezas

- Empuñadura Bi-Material moldeados para mayor control y confort.
- Herramienta construida por proceso de forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Grilla graduada en milímetros y pulgadas, grabada con láser para la correcta apertura de la boca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970826	Incluye: Llave Ajustable - 203 mm (8") Llave Ajustable - 254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Llaves Ajustables - CONFORT GRIP - 3 Piezas

- Empuñadura Bi-Material moldeados para mayor control y confort.
- Herramienta construida por proceso de forjado en Acero Cromo-Vanadio.
- Grilla graduada en milímetros y pulgadas, grabada con láser para la correcta apertura de la boca.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9970827	Incluye: Llave Ajustable - 152 mm (6") Llave Ajustable - 203 mm (8") Llave Ajustable - 254 mm (10")

LLAVES PARA CAÑOS TIJERAS CORTA TUBOS



Llaves para Caños

- Construidas en Acero Cromo Vanadio.
- Mordazas de Acero Cromo Vanadio.
- Pintura de alta resistencia.



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943204	CR-141 - Largo 320 mm - 1" - Gas
9943206	CR-142 - Largo 425 mm - 1-1/2" - Gas
9943208	CR-143 - Largo 560 mm - 2" - Gas
9943212	CR-145 - Largo 735 mm - 4" - Gas

Llaves para Caños - Trabajo Pesado

- Herramienta de fuerza para uso Industrial.
- Cuerpo construido en fundición nodular.
- Mordazas de Acero Cromo Molibdeno.
- Pintura de alta resistencia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943404	203 mm (8") - Apertura: 45 mm
9943406	254 mm (10") - Apertura: 45 mm
9943408	305 mm (12") - Apertura: 58 mm
9943410	356 mm (14") - Apertura: 65 mm
9943412	458 mm (18") - Apertura: 68 mm
9943414	610 mm (24") - Apertura: 75 mm
9943416	910 mm (36") - Apertura: 110 mm

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

3X TIMES LONGER
High Quality
Alta calidad 3 veces más duradero



Tijera Corta Tubos para PVC - CPVC - PEX - Automática

- Cuchilla de corte Templada y Cromada, de alta calidad y durabilidad.
- Cuchilla intercambiable.
- Mecanismo tipo crique para un corte fácil y controlado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943310	42 mm (1-5/8")

3X TIMES LONGER
High Quality
Alta calidad 3 veces más duradero



Tijera Corta Tubos para PVC, CPVC, PEX - Automática - Reforzada

- Cuchilla de corte Templada y Cromada, de alta calidad y durabilidad.
- Cuchilla intercambiable.
- Mecanismo tipo críque para un corte fácil y controlado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943312	42 mm (1-5/8")

3X TIMES LONGER
High Quality
Alta calidad 3 veces más duradero



Corta Tubos Mini

- Cuchilla de corte de alta precisión.
- Ruedas de guía de corte.
- Zona de trabajo regulable.
- Corta tubos de cobre, latón y aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943330	3 - 22 mm (1/8" - 7/8")

3X TIMES LONGER
High Quality
Alta calidad 3 veces más duradero



Corta Tubos

- Cuchilla de corte de alta precisión.
- Ruedas de guía de corte.
- Zona de trabajo regulable.
- Corta tubos de cobre, latón y aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943332	3 - 32 mm (1/8" - 1-1/4")

3X TIMES LONGER
High Quality
Alta calidad 3 veces más duradero



Corta Tubos - Profesional

- Cuchilla de corte de alta precisión.
- Ruedas de guía de corte.
- Zona de trabajo regulable.
- Corta tubos de cobre, latón y aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943335	6 - 67 mm (1/4" - 2-5/8")



Exhibidor de Llaves Ajustables

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962176	77 x 85 cm 3 de c/u: 9943010, 9943012, 9943014, 9943016, 9970426, 9970428, 9970430, 9943204, 9943206, 9943208

TIJERAS PARA METAL Y PODA



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Tijera para Esquilar/Tusar

- Cuchilla y cuerpo templados con tratamiento térmico.
- Cuchillas de 130 mm de largo.
- Mangos antideslizantes.
- Apertura mediante muelle.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937840	305 mm (12")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Tijera Multiuso Profesional

- Filo de corte de alta resistencia y durabilidad.
- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece mayor resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937886	203 mm (8")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Tijera Corta Lata

- Empuñadura de aros grandes protegida y confortable.
- Acero Alto en Carbono Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937816	254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Tijera de Aviación - Recta

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937824	254 mm (10")



Corte Recto



Tijera de Aviación - Derecha

- Mangos de Bi-Material moldeados ergonómicamente para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937820	254 mm (10")



Tijera de Aviación - Izquierda

- Mangos de Bi-Material moldeados ergonómicamente para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece más resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937822	254 mm (10")



Tijera para Poda - Hoja Pasante

- Mangos Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio Forjado, ofrece mayor resistencia y durabilidad.
- Terminación Niquelada para una mayor resistencia a la corrosión.
- Muelle de voluta para una acción de corte suave.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937856	203 mm (8")



Tijera para Poda - Hoja Pasante

- Resorte para apertura reforzado.
- Cuchilla templada con tratamiento térmico.
- Traba de seguridad metálica.
- Cuchilla de Acero al Manganeso de máxima calidad y resistencia.
- Cuerpo de Acero Forjado otorgando más durabilidad y robustez.
- Pintura epoxi termoconvertible de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937876	203 mm (8")



Tijera para Poda - Hoja Pasante - Aluminio

- Cuchilla de Acero al Carbono SK5 Japones de máxima calidad y resistencia.
- Cuchilla templada con tratamiento térmico.
- Muelle de voluta para una acción de corte suave.
- Regulación de la cuchilla fácil y preciso.
- Amortiguador de goma.
- Mangos antideslizantes.
- Cuerpo de Aluminio Forjado de alta duración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937880	203 mm (8")



Tijera para Poda - Hoja Pasante

- Mangos moldeados para mayor confort y control.
- Hoja de corte de alta resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.
- Cuchilla templada con tratamiento térmico y cobertura anti-desgaste.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937860	203 mm (8")



Tijera para Poda - con Yunque

- Mangos moldeados para mayor confort y control.
- Hoja de corte de alta resistencia y durabilidad.
- Traba de seguridad.
- Cuchilla templada con tratamiento térmico y cobertura anti-desgaste.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937858	203 mm (8")



Tijera para Cosecha de Cítricos

- Resorte para apertura reforzado.
- Cuerda de sujeción de cuero.
- Mangos antideslizantes.
- Sistema de corte a tope.
- Cuchilla y cuerpo templados con tratamiento térmico.
- Cuerpo de Acero Forjado otorgando más durabilidad y robustez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937852	115 mm (4-1/2")



Tijera para Cosecha y Limpieza de Uvas - Curva

- Resorte para apertura reforzado.
- Hojas curvas con filos de 50 mm templados.
- Mangos antideslizantes.
- Cuchillas de Acero alto en Carbono afilable.
- Cuerpo de Acero Forjado otorgando más durabilidad y robustez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937868	203 mm (8")

Tijera para Cosecha de Frutas - Cuchillas Cortas Curvas - Acero Inoxidable



- Resorte para apertura reforzado.
- Cuchillas cortas, curvas de Acero Inoxidable para resistir la corrosión y el óxido.
- Traba de cuchillas.
- Empuñaduras largas con mangos antidelizantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937870	165 mm (6-1/2")



Tijera Corta Setos - Hoja Ondulada

- Empuñaduras Bi-Material para mayor confort y control.
- Hoja de 200 mm con recubrimiento polímero.
- Hoja con diseño ondulado para cortes precisos de Acero de alta calidad.
- Perilla control de tensión para cortar ramas y tallos densos.
- Topes amortiguadores flexibles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937882	590 mm (23-1/2")



Tijera Corta Setos - Hoja Ondulada - Mangos Extensibles

- Empuñaduras Bi-Material para mayor confort y control.
- Mangos telescópicos de acero oval desde 690 a 890 mm, 5 posiciones, con ajuste fácil de regular.
- Hoja de 200 mm con recubrimiento polímero.
- Hoja con diseño ondulado para cortes precisos de Acero de alta calidad.
- Perilla control de tensión para cortar ramas y tallos densos.
- Topes amortiguadores flexibles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937884	690 a 890 mm (27-3/8" a 35")



Tijera para Poda - Hoja Pasante - Mangos Extensibles

- Empuñaduras Bi-Material para mayor confort y control.
- Mangos telescópicos de acero oval desde 680 a 930 mm con ajuste fácil de regular.
- Hoja de acero de alta calidad con recubrimiento polímero antiadherente.
- Hoja pasante proporcionando un corte limpio.
- Cortes con un diámetro máximo de 30 mm.
- El mecanismo de acción compuesto multiplica el apalancamiento de corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937890	680 a 930 mm (26-3/4" a 36-1/2")



Tijera para Poda - Con Yunque - Mangos Extensibles

- Empuñaduras Bi-Material para mayor confort y control.
- Mangos telescópicos de acero oval desde 650 a 910 mm con ajuste fácil de regular.
- Hoja de acero de alta calidad con recubrimiento polímero antiadherente.
- Hoja a tope con yunque proporciona un corte más rugoso y rápido.
- Cortes con un diámetro máximo de 30 mm.
- El mecanismo de acción compuesto multiplica el apalancamiento de corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937892	650 a 910 mm (25-1/2" a 35-3/4")



RIEGO



Boquilla para Riego Ajustable

- Plástico ABS de alta calidad.
- Ajustable desde una niebla fina, hasta un potente chorro.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937904	Boquilla ajustable



Boquilla para Riego Ajustable - Set

- Plástico ABS de alta calidad.
- Ajustable desde una niebla fina, hasta un potente chorro.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937904.5	Incluye: -Boquilla para riego ajustable -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua -Conector roscado para canillas-Rosca 12,7 mm/19 mm



Pistola para Riego Caudal Ajustable

- Cuerpo plástico ABS.
- Ajustable desde una niebla fina, hasta un potente chorro.
- El clip de bloqueo, permite utilizar la pistola para riego durante horas de uso sin fatiga.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937906	Pistola caudal ajustable



Pistola para Riego Caudal Ajustable

- Cuerpo plástico ABS con Soft Grip.
- Ajustable desde una niebla fina, hasta un potente chorro.
- El clip de bloqueo, permite utilizar la pistola para riego durante horas de uso sin fatiga.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937908	Pistola caudal ajustable



Pistola para Riego Caudal Ajustable - Set

- Cuerpo plástico ABS con Soft Grip.
- Ajustable desde una niebla fina, hasta un potente chorro.
- El clip de bloqueo, permite utilizar la pistola para riego durante horas de uso sin fatiga.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937908.5	Incluye: -Pistola para riego caudal ajustable -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua -Conector roscado para canillas-Rosca 12,7 mm/19mm



Pistola para Riego - 9 Patrones de Riego

- Cuerpo plástico ABS con empuñadura Soft Grip.
- 9 patrones para seleccionar: Abanico - Ángulo - Centro - Cono - Plano - Chorro - Niebla - Lluvia - Relleno.
- Sistema de cambio de patrones fácil y rápido.
- El clip de bloqueo, permite utilizar la pistola para riego durante horas de uso sin fatiga.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937916	Pistola con 9 patrones



Pistola para Riego - 9 Patrones de Riego - Set

- Cuerpo plástico ABS con empuñadura Soft Grip.
- 9 patrones para seleccionar: Abanico - Ángulo - Centro - Cono - Plano - Chorro - Niebla - Lluvia - Relleno.
- Sistema de cambio de patrones fácil y rápido.
- El clip de bloqueo, permite utilizar la pistola para riego durante horas de uso sin fatiga.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937916.5	Incluye: -Pistola para riego - 9 patrones -Conector acople rápido para manguera rápido 12,7 mm -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua. -Conector roscado para canillas-Rosca 12,7 mm/19 mm



Aspersor por Impulsos - Regulable

- Aspersor regulable, versátil para el jardín.
- Espiga plástica con tapa y tuerca giratoria.
- Ajustable para círculo parcial 30° o total 360°.
- Ajustable en distancia de riego.
- Permite conexión con otra unidad de riego.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937920	Aspersor por impulsos



Aspersor Plástico - 5 Patrones de Riego

- Base de plástico ABS.
- 5 diferentes patrones de riego.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937925	Aspersor - 5 patrones



Aspersor Giratorio - 3 Brazos - Plástico

- 3 picos regulables.
- Base plástica con 3 ruedas.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937930	Aspersor - 3 brazos



Aspersor Giratorio - 3 Brazos y Picos de Bronce - Base de Aluminio

- 3 picos de bronce ajustables.
- Base de aluminio reforzada con 3 ruedas.
- Conector para acople rápido incluido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937933	Aspersor - 3 brazos y picos de bronce



Conector Acople Rápido - 3 Piezas - 12,7 mm

- Cuerpo Plástico ABS.
- El adaptador es compatible con mangueras de 12,7 mm (1/2").

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937940	Incluye: -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm -Conector acople rápido para manguera 12,7 mm con bloqueo de agua -Conector roscado para canillas-Rosca 12,7 mm/19 mm



Conector Acople Rápido - 3 Piezas - 19 mm

- Cuerpo Plástico ABS.
- El adaptador es compatible con mangueras de 19 mm (3/4").

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937946	Incluye: -Conector acople rápido para manguera 19 mm -Conector acople rápido para manguera 19 mm con bloqueo de agua -Conector roscado para canillas - Rosca 12,7 mm/19 mm



Enrolla Manguera para Pared

- Construido con materiales de alta calidad.
- Apto para ser atornillado en diversos lugares de su jardín.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937948	230 x 160 x 140 mm



Carro Enrolla Manguera - 2 Ruedas

- Capacidad para enrollar hasta 60 metros de manguera de 12,7 mm (1/2").
- Estructura de caño reforzado con pintura termo convertible.
- Con ruedas que facilitan el traslado.
- Empuñadura lateral intercambiable (izquierda- derecha).
- Fácil de ensamblar y usar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937990	Para manguera hasta 60 metros

Incluye accesorios: 1 pz -Boquilla para riego ajustable
4 pzs - Conectores acople rápido para manguera de 12,7 mm
1 pz - Conector roscado para canillas de 12,7 mm / 19 mm

JARDINERÍA



Set para Jardinería - 3 Piezas

- Mangos de Bi-Material moldeados para mayor confort y control.
- Ideal para una variedad de tareas que incluye excavar, desyerbar, aflojar el suelo, transplantar y más.
- Pintura termo convertible resistente a la oxidación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938110	Pala, Transplantador y Rastrillo



Pulverizadores - Atomizadores Manuales a Presión

- Pulverización con múltiples propósitos: jardinería, automotores, control de plagas.
- Ajuste fácil, boquilla duradera de latón hace que esto sea perfecto para: rociar, ebulizadas, limpieza de coches y control de plagas.
- Construido para durar, toberas de latón ajustables, a prueba de óxido y armadura reforzada y resistente a daños en el cuerpo.
- Sellado resistente a químicos previenen fugas.
- Empuñadura de la bomba a presión.
- Bloqueo de gatillo para pulverización continua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937952	Capacidad 1,0 Litro
9937954	Capacidad 2,0 Litros



Pulverizadores Manuales a Presión

- Multifuncional práctico pulverizador a presión, para uso en Interiores y exteriores.
- Este robusto pulverizador es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos comerciales, fungicidas y herbicidas.
- Producto adecuado para rociar agua hasta 55°C y para productos químicos suaves de control de plagas libres de solventes (rango PH 5-8). No es adecuado para soluciones cáusticas o ácidas (vinagre).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937958	Capacidad 5,0 Litros - Manguera 1,2 m
9937962	Capacidad 8,0 Litros - Manguera 1,2 m



Pulverizador Mochila a Presión

- Capacidad de 20 Litros, construida en plástico de polietileno de alto grado para resistir la corrosión de insecticidas, herbicidas y pesticidas.
- Liviana y convenientemente para ser utilizada en la espalda del operador como una mochila para una máxima portabilidad y facilidad de uso.
- Viene con una manguera resistente de 1,5 metros y correa de transporte.
- 4 boquillas intercambiables para diferentes patrones de rociado, incluidos los patrones de boquilla de abanico, cónico, doble cónico y de 4 orificios.
- Abertura de boca ancha, con filtro extraíble y tapa de válvula antigoteo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937976	Capacidad 20 Litros - Manguera 1,5 m

DESTORNILLADORES PUNTAS HEXAGONALES/SET



Destornilladores Busca Polo - 100-500 V - Punta Plana

- Vástago Cromado con terminación mate resistente a la corrosión.
- Con luz indicadora de tensión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940112	100-500 V - L= 145 mm
9940114	100-500 V - L= 190 mm



Destornilladores Aislados - 1000 V - Punta Plana

- Vástago y empuñadura resistente hasta 1000 voltios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940154	⊖ 2,5 x 75 mm
9940156	⊖ 4,0 x 100 mm
9940158	⊖ 5,5 x 125 mm
9940160	⊖ 6,5 x 150 mm



Destornilladores Aislados - 1000 V - Punta Phillips

- Vástago y empuñadura resistente hasta 1000 voltios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940180	⊕ 3,0 x 75 mm
9940184	⊕ 4,5 x 80 mm
9940186	⊕ 6,0 x 100 mm



Juego de 6 Destornilladores para Electrónica

- Caja plástica para protección y almacenaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940954	Largo 110 mm (5") Incluye: ⊖ Punta Plana: 3,0 mm - 2,4 mm - 2,0 mm - 1,4 mm ⊕ Punta Phillips: PH#1 - PH#0



Destornilladores Punta Plana - Demolición - Vástago Pasante

- Vástago sólido con base para golpear.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940676.9	⊖ 6,5 x 100 mm (1/4" x 4")
9940724.9	⊖ 8,0 x 150 mm (5/16" x 6")



Destornilladores Punta Phillips - Demolición - Vástago Pasante

- Vástago sólido con base para golpear.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940882.9	⊕ PH#2 x 100 mm (PH#2 x 4")
9940924.9	⊕ PH#3 x 150 mm (PH#3 x 6")



Destornilladores Planos - Mango Acrílico

- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940212	⊖ 3 x 50 mm
9940214	⊖ 3 x 75 mm
9940220	⊖ 3 x 150 mm
9940254	⊖ 5 x 75 mm
9940256	⊖ 5 x 100 mm
9940258	⊖ 5 x 125 mm
9940260	⊖ 5 x 150 mm
9940276	⊖ 6 x 100 mm
9940278	⊖ 6 x 125 mm
9940280	⊖ 6 x 150 mm
9940324	⊖ 8 x 150 mm
9940326	⊖ 8 x 200 mm



Destornilladores Phillips - Mango Acrílico

- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940412	⊕ 3 x 50 mm
9940416	⊕ 3 x 100 mm
9940420	⊕ 3 x 150 mm
9940454	⊕ 5 x 75 mm
9940458	⊕ 5 x 125 mm
9940460	⊕ 5 x 150 mm
9940470	⊕ 6 x 40 mm
9940476	⊕ 6 x 100 mm
9940480	⊕ 6 x 150 mm
9940484	⊕ 6 x 250 mm



Destornilladores Torx - Mango Acrílico

- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940356	⊗ T6 x 75 mm
9940357	⊗ T7 x 75 mm
9940358	⊗ T8 x 75 mm
9940359	⊗ T9 x 75 mm
9940360	⊗ T10 x 75 mm
9940365	⊗ T15 x 100 mm
9940370	⊗ T20 x 100 mm
9940380	⊗ T30 x 150 mm



Exhibidor Destornilladores - Mango Acrílico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962198	63 x 32 cm 1 Caja de 12 unidades x Código: ⊖ 9940212, 9940214, 9940220, 9940254, 9940256, 9940258, 9940260, 9940276, 9940278, 9940280, 9940324, 9940326, ⊕ 9940412, 9940416, 9940420, 9940454, 9940458, 9940460, 9940470, 9940476, 9940480, 9940484



Destornilladores Planos - Mango Soft Grip

- Empuñadura confortable para un mejor agarre.
- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940634	⊖ 4 x 75 mm
9940640	⊖ 4 x 150 mm
9940654	⊖ 5 x 75 mm
9940656	⊖ 5 x 100 mm
9940658	⊖ 5 x 125 mm
9940660	⊖ 5 x 150 mm
9940676	⊖ 6 x 100 mm
9940678	⊖ 6 x 125 mm
9940680	⊖ 6 x 150 mm
9940724	⊖ 8 x 150 mm



Destornilladores Phillips - Mango Soft Grip

- Empuñadura confortable para un mejor agarre.
- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940836	⊕ 4 x 100 mm
9940840	⊕ 4 x 150 mm
9940854	⊕ 5 x 75 mm
9940856	⊕ 5 x 100 mm
9940858	⊕ 5 x 125 mm
9940860	⊕ 5 x 150 mm
9940870	⊕ 6 x 40 mm
9940876	⊕ 6 x 100 mm
9940880	⊕ 6 x 150 mm



Destornilladores Torx - Mango Soft Grip

- Empuñadura confortable para un mejor agarre.
- Punta Magnética.
- Vástago Cromado resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940760	⊕ T 10 x 75 mm
9940765	⊕ T 15 x 75 mm
9940770	⊕ T 20 x 100 mm
9940775	⊕ T 25 x 100 mm
9940777	⊕ T 27 x 125 mm
9940780	⊕ T 30 x 125 mm
9940790	⊕ T 40 x 150 mm



Exhibidor Destornilladores - Mango Soft Grip

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962199	71 x 32 cm 1 Caja de 6 unidades por Código: ⊖ 9940634, 9940640, 9940654, 9940656, 9940658, 9940660, 9940676, 9940678, 9940680, 9940724, ⊕ 9940836, 9940840, 9940854, 9940856, 9940858, 9940860, 9940876, 9940880.



Destornillador de Bolsillo - 4 en 1

- Puntas reversibles para mayor comodidad y cambio rápido.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940960	Incluye 2 puntas reversibles: ⊖ 3 mm ⊖ 4 mm ⊕ #0 ⊕ #1



Destornillador Corto a Trinquete - 6 en 1

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Mecanismo de Trinquete (Derecha/Izquierda y Parada.)
- Alojamiento para Puntas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940966	Incluye: 6 Puntas ⊖ 5 mm ⊖ 6.5 mm ⊕ #1 ⊕ #2 ⊕ T15 ⊕ T20



Destornillador a Trinquete - 12 en 1

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Mecanismo de Trinquete (Derecha/Izquierda y Parada).
- Alojamiento para Puntas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
9940974	Incluye: 12 Puntas		
	⌀ 4 mm	⌀ 5 mm	⌀ 6.5 mm
	⊕ #1	⊕ #2	⊕ #3
	⊗ T10	⊗ T15	⊗ T20
	○ H1/8"	○ H3/16"	○ H5/32"



Destornillador a Trinquete Plegable - 14 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Alojamiento interno para 12 puntas + Barra de extensión.
- Barra de extensión magnética.
- Plegable para mayor apalancamiento y lugares estrechos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9940976	Incluye: 12 Puntas	
⌀ 5 mm	⌀ 6.5 mm	⌀ 8 mm
⊕ #1	⊕ #2	⊕ #3
⊕ T10	⊕ T15	⊕ T20
○ H1/4"	○ H3/16"	○ H5/32"
 Barra de extensión magnética		



Destornillador a Trinquete Tipo T - 23 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Orificio para colgar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9940980	Incluye: 20 puntas	
⌀ 3 mm	⌀ 4 mm	⌀ 5 mm
⊕ #0	⊕ #1	⊕ #2
⊛ T10	⊛ T15	⊛ T20
⊛ P20	⊛ P21	⊛ P22
8 Puntas para accionamiento de tuerca		
○ 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"		
 Barra de extensión magnética		
Soporte para almacenamiento de Puntas		
Estuche		



Set Mini Destornilladores - 2 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación cromada mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940990	Incluye: 2 Destornilladores
⌀ 6.5 mm x 38 mm	
⊕ #2 x 38 mm	





Set de Destornilladores - 2 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación Cromada Mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940990.2	Incluye: 2 Destornilladores
	⊖ 5 mm x 100 mm
	⊕ #2 x 100 mm



Set de Destornilladores - 4 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación Cromada Mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940992	Incluye: 4 Destornilladores
	⊖ 5 x 75 mm
	⊖ 6.5 x 100 mm
	⊕ #1 x 75 mm
	⊕ #2 x 100 mm
	+ Organizador plástico.



Set de Destornilladores - 6 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación Cromada Mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940994	Incluye: 6 Destornilladores
	⊖ 6.5 x 38 mm
	⊖ 5 x 75 mm
	⊖ 6.5 x 100 mm
	⊕ #1 x 75 mm
	⊕ #2 x 38 mm
	⊕ #2 x 100 mm
	+ Organizador plástico.



Set de Destornilladores - 9 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre.
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación Cromada Mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940997	Incluye: 9 Destornilladores
	⊖ 3 x 75 mm
	⊖ 5 x 75 mm
	⊖ 6.5 x 100 mm
	⊖ 6.5 x 150 mm
	⊖ 8 x 150 mm
	⊕ #0 x 75 mm
	⊕ #1 x 75 mm
	⊕ #2 x 100 mm
	⊕ #2 x 150 mm
	+ Organizador plástico.



Set de Destornilladores - 18 Piezas

- Empuñadura Bi-Material confortable para un mejor agarre
- Empuñadura ergonómica con diseño Anti-Desplazamiento.
- Punta magnética.
- Orificio para colgar.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio con terminación Cromada Mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940999	Incluye: 18 Destornilladores
	6.5 x 38 mm 5 x 75 mm 6.5 x 100 mm 8 x 150 mm 2.4 x 40 mm 3 x 40 mm #2 x 38 mm #1 x 75 mm #2 x 100 mm #3 x 150 mm #0 x 40 mm #00 x 40 mm T5 x 40 mm T6 x 40 mm T7 x 40 mm T8 x 40 mm T9 x 40 mm T10 x 40 mm
	+ Organizador plástico.



Puntas Magnéticas con Bocallave Hexagonal

- Acero Cromo Vanadio con terminación satinada.
- Alojamiento magnético para puntas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941052	1/4" - Encastre macho 6,35 mm (1/4")
9941054	5/16" - Encastre macho 6,35 mm (1/4")
9941056	3/8" - Encastre macho 6,35 mm (1/4")

Extensiones para Puntas Hexagonales - Magnéticas 1/4" (6,35 mm)

- Vástago de tamaño universal con encastre hexagonal de 6,35 mm se adapta a todas las puntas y porta puntas.
- Acero templado duradero y resistente al óxido, la corrosión y al aceite.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941064	L= 75 mm
9941065	L= 100 mm

Extensiones para Puntas Hexagonales - Acople Rápido Magnéticas 1/4" (6,35 mm)

- Súper resistente con liberación rápida para cambios fáciles, simplemente tire hacia arriba de la punta activada por resorte para liberar el bloqueo.
- Se adapta a todas las puntas hexagonales estándar, extensiones y adaptadores: la extensión para puntas funciona con todas las marcas y tipo de puntas de 6,35 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941068	L= 75 mm
9941070	L= 127 mm

Porta Puntas de Profundidad Regulable - Magnético 1/4" (6,35 mm)



- Porta Puntas de profundidad ajustable para fijar los tornillos en línea recta y a una profundidad predeterminada.
- Resistencia superior, el vástago hexagonal endurecido resiste la corrosión y garantiza una mayor durabilidad.
- Recto y rápido, este Porta Puntas ayuda a acelerar el proceso de perforación sin preocuparse por el bamboleo o el pelado de la placa de yeso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941072	L = 64 mm

Puntas Atornillador PH2 con Tope - 5 Piezas



- Este accesorio para atornillador se utiliza para controlar la profundidad de un tornillo durante las aplicaciones de atornillado.
- Diseño de nariz chata para un ajuste ideal.
- El proceso de endurecimiento avanzado proporciona la máxima durabilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941074	PH2 - 25 mm - x 5 unidades

Puntas Planas - Magnéticas - Encastre 1/4" (6,35 mm)



- Acero S2 de alta resistencia y durabilidad.
- En Caja Plástica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941202	3 x 25 mm - x 10 unidades
9941204	3 x 50 mm - x 10 unidades
9941206	4 x 25 mm - x 10 unidades
9941208	4 x 50 mm - x 10 unidades
9941210	5 x 25 mm - x 10 unidades
9941212	5 x 50 mm - x 10 unidades
9941214	6 x 25 mm - x 10 unidades
9941216	6 x 50 mm - x 10 unidades

x10

Puntas Phillips - Magnéticas - Encastre 1/4" (6,35 mm)



- Acero S2 de alta resistencia y durabilidad.
- En Caja Plástica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941156	PH1 x 25 mm - x 10 unidades
9941158	PH1 x 50 mm - x 10 unidades
9941160	PH2 x 25 mm - x 10 unidades
9941162	PH2 x 50 mm - x 10 unidades
9941164	PH3 x 25 mm - x 10 unidades
9941166	PH3 x 50 mm - x 10 unidades

x10

Punta para Atornillador - Magnética - Phillips/Phillips - 1/4" (6,35 mm)



- Acero Cromo Vanadio.
- 10 Unidades en caja plástica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941490	PH2-PH2 x 65 mm - 10 unidades

x10



Punta para Atornillador - Magnética - Phillips/Plano - 1/4" (6,35 mm)

- Acero Cromo Vanadio.
- 10 Unidades en caja plástica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941495	PH2 / Plano 6 x 65 mm - 10 unidades

x10



Juego de Puntas Torx - 15 Piezas

- Acero Cromo Vanadio.
- En Maletín Plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941386	7 Puntas Torx cortas (30 mm) T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 7 Puntas Torx largas (75 mm) T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1 adaptador p/puntas Torx de 1/2"

Juego de Puntas - Hexagonales - Torx - Spline - 42 Piezas

- Acero Cromo Vanadio.
- En Maletín Plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941392	7 Puntas Hexagonales cortas (30 mm) H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12 7 Puntas Hexagonales largas (75 mm) H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12 5 Puntas Spline (Multiestrias) cortas (30 mm) M5 - M6 - M8 - M10 - M12 5 Puntas Spline (Multiestrias) largas (75 mm) M5 - M6 - M8 - M10 - M12 8 Puntas Torx cortas (30 mm) T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 8 Puntas Torx largas (75 mm) T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1 adaptador p/puntas Torx 1/2" 1 adaptador p/puntas Torx 3/8"

LLAVES COMBINADAS SET





Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Milímetros

- Acero Ultra Cromo Vanadio, forjadas en frío.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9960102.5	5 mm
9960103.5	5.5 mm
9960104.5	6 mm
9960106.5	7 mm
9960108.5	8 mm
9960110.5	9 mm
9960112.5	10 mm
9960114.5	11 mm
9960116.5	12 mm
9960118.5	13 mm
9960120.5	14 mm
9960122.5	15 mm
9960124.5	16 mm
9960126.5	17 mm
9960128.5	18 mm
9960130.5	19 mm
9960132.5	20 mm
9960134.5	21 mm
9960136.5	22 mm
9960138.5	23 mm
9960140.5	24 mm
9960142.5	25 mm
9960144.5	26 mm
9960146.5	27 mm
9960148.5	28 mm
9960150.5	29 mm
9960152.5	30 mm
9960154.5	32 mm



Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Pulgadas

- Acero Ultra Cromo Vanadio, forjadas en frío.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962102.5	7/32"
9962104.5	1/4"
9962106.5	5/16"
9962108.5	11/32"
9962110.5	3/8"
9962112.5	7/16"
9962114.5	1/2"
9962116.5	9/16"
9962118.5	5/8"
9962120.5	11/16"
9962122.5	3/4"
9962124.5	25/32"
9962126.5	13/16"
9962128.5	7/8"
9962130.5	15/16"
9962132.5	1"
9962134.5	1-1/16"
9962136.5	1-1/8"
9962138.5	1-3/16"
9962140.5	1-1/4"

Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Milímetros

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9960102	5 mm
9960103	5,5 mm
9960104	6 mm
9960106	7 mm
9960108	8 mm
9960110	9 mm
9960112	10 mm
9960114	11 mm
9960116	12 mm
9960118	13 mm
9960120	14 mm
9960122	15 mm
9960124	16 mm
9960126	17 mm
9960128	18 mm
9960130	19 mm
9960132	20 mm
9960134	21 mm
9960136	22 mm
9960138	23 mm
9960140	24 mm
9960142	25 mm
9960144	26 mm
9960146	27 mm
9960148	28 mm
9960150	29 mm
9960152	30 mm
9960154	32 mm

Llaves Combinadas - Boca/Estriada - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962102	7/32"
9962104	1/4"
9962106	5/16"
9962108	11/32"
9962110	3/8"
9962112	7/16"
9962114	1/2"
9962116	9/16"
9962118	5/8"
9962120	11/16"
9962122	3/4"
9962124	25/32"
9962126	13/16"
9962128	7/8"
9962130	15/16"
9962132	1"
9962134	1-1/16"
9962136	1-1/8"
9962138	1-3/16"
9962140	1-1/4"



Llaves - Boca Fija - Milímetros

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9951104.1	6 x 7 mm
9951106.1	8 x 9 mm
9951110.1	10 x 11 mm
9951112.1	12 x 13 mm
9951114.1	14 x 15 mm
9951116.1	16 x 17 mm
9951118.1	18 x 19 mm
9951120.1	20 x 22 mm
9951124.1	24 x 27 mm



Llaves - Boca Fija - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9952104.1	1/4" x 5/16"
9952108.1	3/8" x 7/16"
9952112.1	1/2" x 9/16"
9952116.1	5/8" x 11/16"
9952122.1	3/4" x 7/8"
9952124.1	15/16" x 1"



Llaves Estriadas Acodadas - Milímetros

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9963006	6 x 7 mm
9963008	8 x 9 mm
9963010	10 x 11 mm
9963012	12 x 13 mm
9963014	14 x 15 mm
9963018	16 x 17 mm
9963022	18 x 19 mm
9963026	20 x 22 mm
9963030	24 x 27 mm



Llaves Estriadas Acodadas - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9963106	1/4" x 5/16"
9963110	3/8" x 7/16"
9963112	1/2" x 9/16"
9963118	5/8" x 11/16"
9963122	3/4" x 7/8"
9963128	15/16" x 1"



Llaves Hexagonales de Boca Abierta - Tipo Corona

- Acero Cromo Vanadio, forjadas en frío.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966448	8 mm - 10 mm
9966450	10 mm - 12 mm
9966455	15 mm - 17 mm
9966475	3/8" - 7/16"



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Llaves Doble Torx

- Acero Cromo Vanadio, forjadas en frío.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966406	E6 - E8
9966410	E10 - E12
9966414	E14 - E18
9966420	E20 - E24



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Juegos Llaves Combinadas Acodadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.
- En Colgador Plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9953176	8 Pcs: 8,10,11,12,13,14,17 y 19 mm.
9953190.1	14 Pcs: 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23 y 24 mm
9954176	8 Pcs: 5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"
9954184	11 Pcs: 5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Juegos Llaves Combinadas Acodadas - Milímetros

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.
- En Estuche de Tela de Nylon.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9953176.2	8 Pcs: 8,10,11,12,13,14,17 y 19 mm.
9953190.2	14 Pcs: 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23 y 24 mm



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Llaves Combinadas con Crique - Milímetros

- Sistema de crique con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966706	8 mm
9966708	9 mm
9966710	10 mm
9966712	11 mm
9966714	12 mm
9966716	13 mm
9966718	14 mm
9966720	15 mm
9966722	16 mm
9966724	17 mm
9966726	18 mm
9966728	19 mm
9966730	20 mm
9966732	21 mm
9966734	22 mm
9966736	23 mm
9966738	24 mm
9966740	25 mm



72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes



Llaves Combinadas con Críque - Milímetros - Cortas

- Sistema de críque con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966706.5	8 mm
9966710.5	10 mm
9966714.5	12 mm
9966716.5	13 mm
9966718.5	14 mm
9966720.5	15 mm
9966726.5	18 mm

72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes




Llaves Combinadas con Críque - Milímetros - Flexibles

- Sistema de críque con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Cabeza flexible 180°.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966706.8	8 mm
9966708.8	9 mm
9966710.8	10 mm
9966712.8	11 mm
9966714.8	12 mm
9966716.8	13 mm
9966718.8	14 mm
9966720.8	15 mm
9966722.8	16 mm
9966724.8	17 mm
9966726.8	18 mm
9966728.8	19 mm
9966730.8	20 mm

72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes




Set de Llaves Combinadas con Críque - Milímetros - Flexibles - 5 Piezas

- Sistema de críque con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Engranaje con 72 Dientes.
- Cabeza Flexible 180°.
- Terminación Cromada para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966786.5	Incluye: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes



Set de Llaves Combinadas con Críque - Milímetros - Flexibles - 7 Piezas

- Sistema de críque con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Engranaje con 72 Dientes.
- Cabeza Flexible 180°.
- Terminación Cromada para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966788.5	Incluye: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm

72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes





LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Set de Llaves Combinadas con Crique - Milímetros - Flexibles - 10 Piezas

- Sistema de crique con 72 dientes, otorgando 5° de oscilación para operarlo.
- Acero Cromo Vanadio.
- Engranaje con 72 Dientes.
- Cabeza Flexible 180°.
- Terminación Niquelada Mate para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966791.5	Incluye: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm

72 Gear Teeth
Engranaje con 72 Dientes



Exhibidor de Llaves Combinadas con Crique

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962175	81 x 14,5 cm 2 de c/u: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 mm



Exhibidor de Llaves Combinadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962174	60 x 77 cm 2 de c/u: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 2 de c/u: 20, 21, 22, 23 mm. 2 de c/u: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16, 3/4", 13/16", 7/8" 2 de c/u: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



Exhibidor de Llaves Fijas - Estriadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962172	60 x 77 cm 2 de c/u: 9952104.1, 9952108.1, 9952112.1, 9952116.1, 9952122.1, 9952124.1, 9951104.1, 9951106.1, 9951110.1, 9951112.1, 9951114.1, 9951116.1, 9951118.1, 9951120.1, 9951124.1, 9963006, 9963008, 9963010, 9963012, 9963014, 9963018, 9963022, 9963026, 9963030, 9963106, 9963110, 9963112, 9963118, 9963122, 9963128



Exhibidor de Llaves Combinadas para Taller de 6 mm a 24 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962190	81 x 14,5 cm 1 de c/u: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm.



Exhibidor de Llaves Combinadas para Taller de 25 mm a 32 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962191	50 x 14,5 cm 1 de c/u: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm



Exhibidor de Llaves Combinadas para Taller de 1/4" a 15/16"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962192	63 x 14,5 cm 1 de c/u: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16"



Exhibidor de Llaves Combinadas para Taller de 1" a 1-1/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962193	44 x 14,5 cm 1 de c/u: 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"

Tablero Especialista



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962340	95 x 85 cm 1 de c/u: 9942644, 9942638, 9942634, 9942661, 9942632, 9942684, 9960104, 9960106, 9960108, 9960110, 9960112, 9960114, 9960116, 9960118, 9960120, 9960122, 9960124, 9960126, 9960128, 9960130, 9960132, 9960134, 9960136, 9960140, 9960142, 9960146, 9960152, 9962104, 9962110, 9962112, 9962114, 9962118, 9962120, 9962122, 9962126, 9962128, 9962130, 9962132, 9940214, 9940256, 9940278, 9940324, 9940326, 9940416, 9940458, 9940480, 9970646, 9970318, 9970126, 9970428, 9970510, 9943014, 9943206, 9946124, 9946126, 9946128, 9946130, 9946132, 9946134, 9946136, 9946142, 9946146, 9946152, 9946156, 9946162, 9946168, 9946188, 9946190, 9946192, 9946194, 9946196, 9946198, 9946200, 9946202, 9946204, 9946208.

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 1/4"



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Adaptador Bocallave - Encastre 1/4" a 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942204	1/4" H x 3/8" M



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Adaptador para Puntas Hexagonales - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942214	1/4" H x Hexagonal H



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Barras de Extensión - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942232	76 mm (3")
9942234	102 mm (4")
9942236	153 mm (6")
9942238	254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Mango Articulado - Encastre 1/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942244	153 mm (6")

XTRAFORCE®

Llave Crique - Expulsión Rápida - XTRA FORCE - Encastre 1/4"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942260.4	153 mm (6")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

XTRAFORCE®



Llave Crique Curva - Expulsión Rápida - Encastre 1/4"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942261	153 mm (6")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Llave Crique Extensible - Articulada - Expulsión Rápida - Encastre 1/4"



- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942263	203/254 mm (8"/10")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Llave Crique 2 en 1 - Encastre 1/4" - 3/8"



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942294	203 mm (8") - Encastre Múltiple de 1/4" y 3/8"

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Mango Deslizante T - Encastre 1/4"



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942266	102 mm (4")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/4"



- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942284	33 mm

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

**Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/4" - Milimétricas**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944204	4 mm
9944206	4,5 mm
9944208	5 mm
9944210	5,5 mm
9944212	6 mm
9944214	7 mm
9944216	8 mm
9944218	9 mm
9944220	10 mm
9944222	11 mm
9944224	12 mm
9944226	13 mm

**Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/4" - Pulgadas**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944264	5/32"
9944266	3/16"
9944268	7/32"
9944270	1/4"
9944272	9/32"
9944274	5/16"
9944276	11/32"
9944278	3/8"
9944280	7/16"
9944282	1/2"

**Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/4" - Milimétricas**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944444	4 mm
9944446	4,5 mm
9944448	5 mm
9944450	5,5 mm
9944452	6 mm
9944454	7 mm
9944456	8 mm
9944458	9 mm
9944460	10 mm
9944462	11 mm
9944464	12 mm
9944466	13 mm

**Bocallaves Torx - Encastre 1/4"**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949364	E-4
9949366	E-5

JUEGOS DE BOCALLAVES ENCASTRE 1/4"

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x11

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/4" - 11 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944646	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida
9944647	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" y 9/16" + 1 Llave Crique Liberación Rápida

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x21

Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" - 21 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944670	21 Pzs: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida (140 mm)

LIMITED
LIFETIME
WARRANTYx17
x16

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/4" - 17 Piezas / 16 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949922	17 Pzs: 11 Bocallaves Hexagonales: 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm y 13 mm
9949926	16 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" y 1/2"
Accesorios: 1 Llave Crique - 1 Mango Articulado - 2 Barras Extensión 1 Mango Deslizante "T" - 1 Movimiento Universal Articulado	


LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x45

Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" - 45 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949934	45 Pzs: 13 Bocallaves Hexagonales: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm / 21 Bocallaves Punta: SL4 - SL5.5 - SL7 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - PH1 - PH2 - PH3 / 1 Adaptador Hexagonal 6,35 mm / 1 Movimiento Universal Articulado / 1 Barra de Extensión 50 mm / 1 Barra de Extensión 100 mm / 1 Llave Crique 72 Dientes - 1 Mango Deslizante "T" / 1 Barra de Extensión Flexible / 1 Destornillador / 3 Llaves Hexagonales: 1.5 - 2 - 2.5 mm



Exhibidor de Bocallaves - Encastre 1/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962158	60 x 67 cm Bocallaves Cortas Métricas: 3 de c/u: 9944204, 9944206, 9944208, 9944210, 9944212, 9944214, 9944216, 9944218, 9944220, 9944222, 9944224, 9944226. Bocallaves Cortas Pulgadas: 3 de c/u: 9944264, 9944266, 9944268, 9944270, 9944272, 9944274, 9944276, 9944278, 9944280, 9944282. Bocallaves Largas: 3 de c/u: 9944444, 9944446, 9944448, 9944450, 9944452, 9944454, 9944456, 9944458, 9944460, 9944462, 9944464, 9944466. Accesorios: 3 de c/u: 9942204, 9942232, 9942234, 9942236, 9942238, 9942244, 9942260.4, 9942266, 9942284.

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 3/8"



Adaptador Bocallave - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942404	3/8" H x 1/2" M



Barras Extensión - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942430	76 mm (3")
9942432	152 mm (6")
9942434	254 mm (10")



Mango Articulado - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942444	203 mm (8")



Llave Crique - Expulsión Rápida - XTRA FORCE - Encastre 3/8"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942460.4	203 mm (8")



Llave Crique Curva - Expulsión Rápida - Encastre 3/8"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942461	215 mm (8-1/2")



Llave Crique - Encastre 3/8" - 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942494	203 mm (8") - Encastre Múltiple de 3/8" y 1/2"



Mango Deslizante T - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942464	178 mm (7")



Movimiento Universal Articulado - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942484	51 mm





Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/8" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944804	6 mm
9944806	7 mm
9944808	8 mm
9944810	9 mm
9944812	10 mm
9944814	11 mm
9944816	12 mm
9944818	13 mm
9944820	14 mm
9944822	15 mm
9944824	16 mm
9944826	17 mm
9944828	18 mm
9944830	19 mm
9944832	20 mm
9944834	21 mm
9944836	22 mm
9944838	23 mm
9944840	24 mm



Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/8" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9944864	1/4"
9944866	5/16"
9944868	3/8"
9944870	7/16"
9944872	1/2"
9944874	9/16"
9944876	5/8"
9944878	11/16"
9944880	3/4"
9944882	25/32"
9944884	13/16"
9944886	7/8"



Bocallaves Torx - Encastre 3/8"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949568	E-6
9949570	E-7
9949572	E-8

JUEGO DE BOCALLAVES ENCASTRE 3/8"





X11

Juegos de Bocallaves - Encastre 3/8" - 11 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945546	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida (190 mm).
9945547	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" + 1 Llave Crique Liberación Rápida



X21

Juego de Bocallaves - Encastre 3/8" - 21 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9945570	21 Pzs: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida



X23

Juego de Bocallaves - Encastre 3/8" - 23 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949944	23 Pzs: 18 Bocallaves Hexagonales: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm 1 Movimiento Universal Articulado / 1 Barra de Extensión 76 mm / 1 Barra de Extensión 150 mm / 1 Mango Deslizante T 1 Llave Crique 72 Dientes



X31

Juego de Bocallaves - Encastre 3/8" - 31 Piezas

- Acero Cromo Vanadio.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949946	31 Pzs: 16 Bocallaves Hexagonales: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm. 9 Bocallaves Largas Hexagonal: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm. Accesorios: 1 Llave Crique / 1 Mango Deslizante "T" 1 Barra de Extensión / 1 Movimiento Universal Articulado / 2 Saca-bujías (16 y 21 mm)



Exhibidor de Bocallaves - Encastre 3/8"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962159	60 x 67 cm Bocallaves Cortas Métricas: 3 de c/u: 9944804, 9944806, 9944808, 9944810, 9944812, 9944814, 9944816, 9944818, 9944820, 9944822, 9944824, 9944826, 9944828, 9944830, 9944832, 9944834, 9944836, 9944838, 9944840. Bocallaves Cortas Pulgadas: 3 de c/u: 9944864, 9944866, 9944868, 9944870, 9944872, 9944874, 9944876, 9944878, 9944880, 9944884, 9944886. Accesorios: 3 de c/u: 9942460.4, 9942444, 9942464, 9942484, 9942430, 9942432, 9942434.

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 1/2"



Adaptadores Bocallave - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942604	1/2" H x 3/8" M
9942606	1/2" H x 3/4" M



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Adaptador para Puntas Hexagonales - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942602	1/2" H x Hexagonal H



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Barras de Extensión - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942630	63.5 mm (2-1/2")
9942632	127 mm (5")
9942634	254 mm (10")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY



Mangos Articulados - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942636	254 mm (10")
9942638	381 mm (15")
9942640	458 mm (18")



Llave Crique - Expulsión Rápida - XTRA FORCE - Encastre 1/2"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942660.4	265 mm (10-1/2")



Llave Crique Curva - Expulsión Rápida - Encastre 1/2"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942661	265 mm (10-1/2")



Llave Crique Extensible - Expulsión Rápida - Encastre 1/2"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942662	305/432mm (12"/17")



Llave Crique Extensible - Expulsión Rápida - Articulada - Encastre 1/2"

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema de extracción rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942663	340/480 mm (13-1/2"/19")



Llave Crique 3 en 1 - Encastre 1/4" - 3/8" - 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942694	254 mm (10") - Encastre Múltiple de 1/4", 3/8" y 1/2"



Mango Acodado L - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942664	203 mm (8")

**Mango Deslizante T - Encastre 1/2"**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942666	254 mm (10")

**Mango Berbiqui - Encastre 1/2"**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942676	419 mm (16-1/2")

**Movimiento Universal Articulado - Encastre 1/2"**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942684	73 mm

**Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/2" - Milimétricas**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946004	8 mm
9946006	9 mm
9946008	10 mm
9946010	11 mm
9946012	12 mm
9946014	13 mm
9946016	14 mm
9946018	15 mm
9946020	16 mm
9946022	17 mm
9946024	18 mm
9946026	19 mm
9946028	20 mm
9946030	21 mm
9946032	22 mm
9946034	23 mm
9946036	24 mm
9946038	25 mm
9946040	26 mm
9946042	27 mm
9946044	28 mm
9946046	29 mm
9946048	30 mm
9946050	32 mm

Bocallaves Hexagonales - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946066	5/16"
9946068	3/8"
9946070	7/16"
9946072	1/2"
9946074	9/16"
9946076	5/8"
9946078	11/16"
9946080	3/4"
9946082	13/16"
9946084	7/8"
9946086	15/16"
9946088	1"
9946090	1-1/16"
9946092	1-1/8"
9946094	1-3/16"
9946096	1-1/4"

**Bocallaves Estriadas - Encastre 1/2" - Milimétricas**

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946124	8 mm
9946126	9 mm
9946128	10 mm
9946130	11 mm
9946132	12 mm
9946134	13 mm
9946136	14 mm
9946138	15 mm
9946140	16 mm
9946142	17 mm
9946144	18 mm
9946146	19 mm
9946148	20 mm
9946150	21 mm
9946152	22 mm
9946154	23 mm
9946156	24 mm
9946158	25 mm
9946160	26 mm
9946162	27 mm
9946164	28 mm
9946166	29 mm
9946168	30 mm
9946170	32 mm



Bocallaves Estriadas - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946186	5/16"
9946188	3/8"
9946190	7/16"
9946192	1/2"
9946194	9/16"
9946196	5/8"
9946198	11/16"
9946200	3/4"
9946202	13/16"
9946204	7/8"
9946206	15/16"
9946208	1"
9946210	1-1/16"
9946212	1-1/8"
9946214	1-3/16"
9946216	1-1/4"

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Bocallaves Hexagonales Largas - Encastre 1/2" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946364	10 mm
9946366	11 mm
9946368	12 mm
9946370	13 mm
9946372	14 mm
9946374	15 mm
9946376	16 mm
9946378	17 mm
9946380	18 mm
9946382	19 mm
9946384	20 mm
9946386	21 mm
9946388	22 mm
9946390	23 mm
9946392	24 mm
9946398	27 mm
9946404	30 mm
9946406	32 mm

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Bocallaves para Bujías - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949604	16 mm (5/8")
9949606	21 mm (13/16")

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY



Bocallaves Punta Hexagonal - Encastre 1/2" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949630	6 mm
9949634	8 mm
9949636	10 mm
9949638	12 mm
9949640	14 mm
9949642	17 mm
9949644	19 mm



Bocallaves Punta Hexagonal - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949708	5/16"
9949710	3/8"
9949712	7/16"
9949714	1/2"
9949716	9/16"
9949718	5/8"



Bocallaves Punta Torx - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949788	T20
9949790	T25
9949792	T27
9949794	T30
9949796	T40
9949798	T45
9949800	T50
9949802	T55
9949804	T60




Bocallaves Torx - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949836	E-10
9949838	E-11
9949840	E-12
9949842	E-14
9949844	E-16
9949846	E-18
9949848	E-20

JUEGOS DE BOCALLAVES ENCASTRE 1/2"



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x10

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/2" - 10 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946840	10 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
9946841	10 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x11

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/2" - 11 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946846	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida
9946847	11 Pzs: 10 Bocallaves Hexagonales: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" + 1 Llave Crique Liberación Rápida

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x21

Juego de Bocallaves - Encastre 1/2" - 21 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Organizador/Colgador plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9946870	21 Pzs: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm + 1 Llave Crique Liberación Rápida

LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

x32

Juegos de Bocallaves - Encastre 1/2" - 32 Piezas

- Acero Cromo Vanadio.
- Maletín Plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949966	32 Pzs:
DISCONTINUADO	19 Bocallaves Hexagonales: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm. 6 Bocallaves Estriadas: 10, 12, 14, 15, 17 y 19 mm.
9949968	32 Pzs: 18 Bocallaves Hexagonales: 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4". 7 Bocallaves Estriadas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4". Accesorios: 1 llave Crique - 1 Mango Deslizante "T" 1 Barra de Extensión - 1 Movimiento Universal Articulado - 2 Saca-bujías (16 y 21 mm.)



x107

Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" y 1/2" - 107 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949908	Encastre 1/4" 13- Bocallaves Hexagonales: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm / 8- Bocallaves Hexagonales Largas: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm / 5- Bocallaves E-Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 / 18- Bocallaves Punta: SL4 - SL5.5 - SL6.5; PH1 - PH2; PZ1 - PZ2; T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30; H3 - H4 - H5 - H6 / 1- Barra de Extensión 50 mm / 1- Barra de Extensión 100 mm / 1- Mango Deslizante "T" / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Destornillador Encastre 1/2" 17- Bocallaves Hexagonales: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm / 5- Bocallaves Hexagonales Largas: 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm / 8- Bocallaves E-Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 E18 - E20 - E24 / 1- Barra de Extensión 130 mm / 1- Mango Deslizante "T" y Barra de Extensión 250 mm / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 8 mm / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Bocallave para Bujías 16 mm / 1- Bocallave para Bujías 21 mm / 17- Puntas Atornillador Hexagonales - 8 mm: SL8 - SL10 - SL12, PH3 - PH4, PZ3 - PZ4, T40 - T45 - T50 - T55 - T60, H7 - H8 - H10 - H12 - H14 / 3- Llaves Hexagonales 1.5 - 2 - 2.5 mm



x150


Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" - 3/8" - 1/2" - 150 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949910	Encastre 1/4" 13- Bocallaves Hexagonales: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm / 6- Bocallaves Hexagonales Largas: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm / 5- Bocallaves E-Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Destornillador / 1- Barra de Extensión 50 mm / 1- Barra de Extensión 100 mm / 1- Mango Deslizante "T" / 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 6,35mm Encastre 3/8" 11- Bocallaves Hexagonales: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm / 6- Bocallaves Hexagonales Largas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm / 6- Bocallaves E-Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Barra de Extensión 75 mm / 1- Barra de Extensión 150 mm / 20- Bocallaves Puntas: SL4 - SL5,5 - SL6,5 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8 - H10 - T20 - T30 - T40 - T45 - T50 Encastre 1/2" 17- Bocallaves Hexagonales: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm / 6- Bocallaves Hexagonales Largas: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm / 3- Bocallaves E-Torx: E20 - E22 - E24 / 4- Bocallaves de Impacto: 17 - 19 - 21 - 23 mm / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Barra de Extensión 130 mm / 1- Barra de Extensión 250 mm / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Bocallave para Bujía 16 mm / 1- Bocallave para Bujía 21 mm / 1- Mango Deslizante "T" / 9- Llaves Hexagonales: 1,5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm / 12- Llaves Combinadas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm / 3- Llaves Boca Fija 8 x 10 mm - 12 x 13 mm - 17 x 19 mm / 11- Puntas para Atornillador 6 mm PH1 - PH2; PZ1 - PZ2; SL5 - SL6; T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" - 3/8" - 1/2" - 171 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949912	Encastre 1/4" 13- Bocallaves Hexagonales: 4- 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 7- Bocallaves Hexagonales Largas: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 5- Bocallaves E-Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 1- Destornillador 1- Barra de Extension 50 mm 1- Barra de Extension 100 mm 1- Movimiento Universal Articulado 1- Mango Deslizante "T" 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 6,35 mm 1- Llave Crique 72 dientes 30- Bocallaves Punta: SL4-SL5.5-SL7; PH1-PH2-PH3 - PZ1-PZ2-PZ3 - H2-H3 H4-H5-H6; T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30;TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25 TT27-TT30 Encastre 3/8" 10- Bocallaves Hexagonales: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 6- Bocallaves Hexagonales Largas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm 6- Bocallaves E-Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 8 mm 1- Llave Crique 72 Dientes 1- Movimiento Universal Articulado 1- Barra de Extension 130 mm 1- Bocallave para Bujía 18 mm Encastre 1/2" 17- Bocallaves Hexagonales: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 5- Bocallaves Hexagonales Largas: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm 2- Bocallaves E-Torx: E20 - E24 1- Llave Crique 72 Dientes 1- Barra de Extension 130 mm 1- Mango Deslizante "T" y Barra de Extensión 250 mm 1- Movimiento Universal Articulado 1- Bocallave para Bujía 16 mm 1- Bocallave para Bujía 21 mm 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 8 mm 7- Llaves Hexagonales: 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm 20- Puntas Atornillador Hexagonales - 6mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - T10 T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7 - H3 - H4 - H5 H6 - AD 24- Puntas Atornillador Hexagonales - 8mm SL8 - SL10 - SL12 - PZ3 - PZ4 PH3 - PH4 - H7 - H8 - H10 - H12 - H14; T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 TT40 - TT45 - TT50 - TT55 - TT60 - TT70



x171

Juego de Bocallaves - Encastre 1/4" - 3/8" - 1/2" - 216 Piezas

- Empuñadura Bi-Material para mayor confort y control.
- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.
- Maletín plástico.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949916	Encastre 1/4" 13- Bocallaves Hexagonales: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm / 7- Bocallaves Hexagonales Largas: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm / 5- Bocallaves E-Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 / 1- Llave Crique 72 Dientes / 1- Movimiento Universal Articulado / 1- Destornillador con adaptador para puntas Hex. 6,35 mm / 1- Destornillador / 1- Barra de Extensión 50 mm / 1- Barra de Extensión 100 mm / 1- Mango Deslizante "T" / 1- Adaptador Hexagonal 6,35 mm / 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 6,35 mm / 30- Bocallaves Punta: SL4.5-SL5-SL6.5-SL7 - PH0-PH1-PH2 - PZ0-PZ1-PZ2 - H3-H4-H5-H6 - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30 - TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30 Encastre 3/8" 10- Bocallaves Hexagonales: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 6- Bocallaves Hexagonales Largas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm 6- Bocallaves E-Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 8 mm 1- Llave Crique 72 Dientes 1- Movimiento Universal Articulado 1- Barra de Extensión 130 mm 1- Bocallave para Bujía 18 mm Encastre 1/2" 14- Bocallaves Hexagonales: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 5- Bocallaves Hexagonales Largas: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm 3- Bocallaves E-Torx: E20 - E22 - E24 1- Llave Corque 72 Dientes 1- Barra de Extensión 130 mm 1- Barra de Extensión 250 mm 1- Movimiento Universal Articulado 1- Mango Deslizante "T" 1- Bocallave para Bujía 16 mm 1- Bocallave para Bujía 21 mm 1- Adaptador para Puntas Hexagonales 8 mm 2- Bocallave Punta: H14-T70 7- Llaves Hexagonales: 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm 12- Llaves Combinadas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 30- Puntas para Atornillador 8 mm T25-T27-T30-T35-T40-T40-T45-T50 TT27-TT30-TT35-TT40-TT45-TT50-H5.5-H6-H6-H7-H8-SL6-SL6.5-SL8 PH3-PH4; PZ3-PZ4-M5-M6-M8-M10 44- Puntas para Atornillador 6 mm H3-H4-H5-H6-H3-H4-H5-H6 (with hold) PH1-PH2-PZ1-PZ2 - T8-T10-T15-T20-T25 - TT10-TT15-TT20-TT25-TT40-TT8 TT10-TT20-TT20-TT25 - M5-M6-M8 - SL4-SL5-SL5.5 - TW1-TW2-TW3-TQ6 TQ8-TQ10 - S1-S2-SL4-SL6-SL8



x216



Exhibidor de Bocallaves - Encastre 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962160	60 x 67 cm
	Hexagonales
	3 de c/u: 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
	2 de c/u: 23 mm, 24 mm.
	3 de c/u: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
	2 de c/u: 13/16", 7/8", 15/16", 1"
	Estriadas
	3 de c/u: 10 mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
	2 de c/u: 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28mm, 29 mm, 30 mm.
	3 de c/u: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
	2 de c/u: 13/16", 7/8", 15/16", 1"
	Punta Hexagonal
	2 de c/u: 8 mm, 12 mm, 14 mm, 5/16", 3/8"
	Punta Torx
	2 de c/u: T25, T27, T30, T40

BOCALLAVES & ACCESORIOS ENCASTRE 3/4" - JUEGOS



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Adaptador Bocallave - Encastre 3/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942804	3/4" H x 1/2" M



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Barras de Extensión - Encastre 3/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942832	101 mm (4")
9942834	203 mm (8")
9942836	407 mm (16")



LIMITED
LIFETIME
WARRANTY

Mangos Articulados - Encastre 3/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942844	458 mm (18")
9942846	509 mm (20")



Llave Crique - Encastre 3/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Sistema Extracción Rápida de la bocallave.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942854	509 mm (20")



Mango Deslizante T - Encastre 3/4"

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942866	458 mm (18")



Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/4" - Millimétricas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9948008	19 mm
9948014	22 mm
9948018	24 mm
9948020	25 mm
9948024	27 mm
9948026	28 mm
9948030	30 mm
9948032	32 mm
9948034	33 mm
9948036	34 mm
9948038	36 mm
9948039	37 mm
9948040	38 mm
9948041	40 mm
9948042	41 mm
9948043	42 mm
9948044	46 mm
9948046	50 mm
9948050	54 mm
9948051	55 mm
9948052	56 mm
9948056	60 mm



Bocallaves Hexagonales - Encastre 3/4" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9948424	2-1/4"
9948426	2-3/8"
9948428	2-1/2"
9948430	2-3/4"

Bocallaves Estriadas - Encastre 3/4" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9948184	3/4"
9948186	13/16"
9948188	7/8"
9948190	15/16"
9948192	1"
9948194	1-1/16"
9948196	1-1/8"
9948198	1-3/16"
9948200	1-1/4"
9948202	1-5/16"
9948204	1-3/8"
9948206	1-7/16"
9948208	1-1/2"
9948210	1-5/8"
9948212	1-11/16"
9948214	1-3/4"
9948216	1-13/16"
9948218	1-7/8"
9948220	2"



Juegos de Bocallaves - Encastre 3/4" - 21 Piezas

- Acero Cromo Vanadio
- Caja Metálica



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9949982	21 Pzs.:
DISCONTINUADO	16 Bocallaves Hexagonales: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46 y 50 mm
9949986	21 Pzs.:
	16 Bocallaves Hexagonales: 3/4", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-3/4", 2"
	Accesorios: 1 Llave Crique - 1 Mango Deslizante "T" - 3 Barras de Extensión.



x21

Exhibidor de Bocallaves - Encastre 3/4"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962164	60 x 77 cm
	Hexagonales (1 de c/u): 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm.
	Estriadas (1 de c/u): 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-7/8", 2".



Exhibidor de Accesorios - Encastre 1/2" y 3/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962168	85 x 77 cm Encastre 1/2" (2 de c/u): 9942660.4, 9942661, 9942662, 9942640, 9942666, 9942630, 9942632, 9942604, 9942634, 9942676, 9942664, 9942684 Encastre 3/4" (1 de c/u): 9942854, 9942844, 9942866, 9942832, 9942834, 9942836, 9942804.

BOCALLAVES DE IMPACTO & ACCESORIOS - ENCASTRE 1/2"



Adaptador Bocallave Impacto - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9920156	1/2" H x 3/4" M



Barras de Extensión Impacto - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9920160	76 mm (3")
9920162	127 mm (5")
9920164	254 mm (10")



Movimiento Universal Articulado Impacto - Encastre 1/2"

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9920182	65 mm

Bocallaves Hexagonales Impacto - Encastre 1/2" - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9921004	8 mm x 38 mm
9921005	9 mm x 38 mm
9921006	10 mm x 38 mm
9921007	11 mm x 38 mm
9921008	12 mm x 38 mm
9921009	13 mm x 38 mm
9921010	14 mm x 38 mm
9921011	15 mm x 38 mm
9921012	16 mm x 38 mm
9921013	17 mm x 38 mm



Sigue en página siguiente →

continua de página anterior →



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9921014	18 mm x 38 mm
9921015	19 mm x 38 mm
9921016	20 mm x 38 mm
9921017	21 mm x 38 mm
9921018	22 mm x 38 mm
9921019	23 mm x 43 mm
9921020	24 mm x 43 mm
9921021	25 mm x 43 mm
9921022	26 mm x 43 mm
9921023	27 mm x 48 mm
9921024	28 mm x 48 mm
9921025	29 mm x 48 mm
9921026	30 mm x 48 mm
9921028	32 mm x 48 mm


Bocallaves Hexagonales Impacto - Encastre 1/2" - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada Negra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9921106	7/16"
9921107	1/2"
9921108	9/16"
9921109	5/8"
9921110	11/16"
9921111	3/4"
9921112	13/16"
9921113	7/8"
9921114	15/16"
9921115	1"

LLAVES TIPO T



Llaves Tipo T con Bocallave Hexagonal

- Bocallave de Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Niquelada.
- Empuñadura deslizable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966902	6 mm - L= 310 mm
9966904	7 mm - L= 310 mm
9966906	8 mm - L= 310 mm
9966908	9 mm - L= 310 mm
9966910	10 mm - L= 310 mm
9966912	11 mm - L= 310 mm
9966914	12 mm - L= 310 mm
9966916	13 mm - L= 310 mm
9966918	14 mm - L= 310 mm
9966920	15 mm - L= 310 mm
9966924	17 mm - L= 310 mm
9966928	19 mm - L= 310 mm

LLAVES HEXAGONALES TORX/JUEGOS



X8 X9

Juegos de Llaves Hexagonales - Plegables

- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Terminación Cromada Satinada para mayor resistencia a la corrosión.
- Cuerpo de aluminio anodizado para alta visibilidad y confort.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942940	8 Pzs: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 2,5 - 5 - 6 - 8 mm
9942992	9 Pzs: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"



X8

Juego de 8 Llaves Torx - Plegables

- Terminación Cromada Satinada para mayor resistencia a la corrosión.
- Cuerpo de aluminio anodizado para alta visibilidad y confort.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943574	8 Pzs: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



X9

Juegos de 9 Llaves Hexagonales - Plegables

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Terminación Fosfatizada negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942948	9 Pzs: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm
9942998	9 Pzs: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"



X9


Juegos de 9 Llaves Hexagonales Tipo T - Plegables

- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Empuñadura antideslizante ofrece óptimo confort en su utilización, especialmente para usos de alto torque.
- Llaves con terminación Cromada Satinada.
- La llave hexagonal se despliega para quedar bloqueada en su lugar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942944	9 Pzs: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
9942994	9 Pzs: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"



X9



Juego de 9 Llaves Torx Tipo T - Plegables

- Empuñadura antideslizante ofrece óptimo confort en su utilización, especialmente para usos de alto torque.
- Llaves con terminación Cromada Satinada.
- La Llave Torx se despliega para quedar bloqueada en su lugar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943578	9 Pzs: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



X9

Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°



Juegos de 9 Llaves Hexagonales - Largo Standard

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno .
- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Terminación Fosfatizada negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942946	9 Pzs: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
9942996	9 Pzs: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



X9

Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°



Juegos de 9 Llaves Hexagonales - Largas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno .
- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Terminación Fosfatizada negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942946.1	9 Pzs: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
9942996.1	9 Pzs: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



X13

Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°




Juegos de 13 Llaves Hexagonales - Largas

- Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°.
- Acero Cromo Vanadio, tratado térmicamente y templado para mayor resistencia y durabilidad.
- Organizado en un soporte conveniente y duradero.
- Terminación Cromada Satinada para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942949.1	13 Pzs: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
9942999.1	13 Pzs: 3/64" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



X9



Juego de 9 Llaves Torx - Largas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Cromada satinada para mayor resistenvia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943580.1	9 Pzs: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.



Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°

Llaves Hexagonales - Tipo T - Métricas

- Acero Cromo Vanadio, tratado térmicamente y templado para mayor resistencia y durabilidad.
- Empuñadura para alto torque, confort y excepcional fuerza.
- Puntas Esféricas que permite ángulos de hasta 25°.
- Terminación Cromada Satinada para Mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943501	2,5 mm - L= 140 mm
9943503	3,0 mm - L= 140 mm
9943507	4,0 mm - L= 140 mm
9943511	5,0 mm - L= 180 mm
9943515	6,0 mm - L= 180 mm
9943523	8,0 mm - L= 180 mm
9943529	10,0 mm - L= 180 mm



Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°

X18

Juego de 18 Llaves Hexagonales - Tipo T

- Acero Cromo Vanadio, tratado térmicamente y templado para mayor resistencia y durabilidad.
- Empuñadura para alto torque, confort y excepcional fuerza.
- Puntas Esféricas que permite ángulos de hasta 25°.
- Organizador para almacenamiento de acero resistente.
- Llaves Hexagonales Largas que permiten llegar a áreas difíciles.
- Terminación Cromada Satinada para Mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9943605	18 Pzs: 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Llaves Hexagonales - Largo Standard - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada negra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942912	1,5 x 45 mm
9942914	2 x 50 mm
9942916	2,5 x 56 mm
9942918	3 x 63 mm
9942922	4 x 70 mm
9942926	5 x 80 mm
9942930	6 x 90 mm
9942934	8 x 100 mm
9942938	10 x 112 mm

Llaves Hexagonales - Largo Standard - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada negra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942952	1/16" x 45 mm
9942954	5/64" x 50 mm
9942956	3/32" x 56 mm
9942958	1/8" x 63 mm
9942962	5/32" x 70 mm
9942966	3/16" x 80 mm
9942970	1/4" x 90 mm
9942974	5/16" x 100 mm
9942978	3/8" x 112 mm



Llaves Hexagonales - Largas - Milimétricas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada negra.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942912.1	1.5 x 74 mm
9942914.1	2 x 80 mm
9942916.1	2.5 x 87 mm
9942918.1	3 x 96 mm
9942922.1	4 x 107 mm
9942926.1	5 x 120 mm
9942930.1	6 x 136 mm
9942934.1	8 x 154 mm
9942938.1	10 x 172 mm



Llaves Hexagonales - Largas - Pulgadas

- Acero Cromo Vanadio Molibdeno.
- Terminación Fosfatizada negra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9942952.1	1/16" x 74 mm
9942954.1	5/64" x 80 mm
9942956.1	3/32" x 87 mm
9942958.1	1/8" x 96 mm
9942962.1	5/32" x 107 mm
9942966.1	3/16" x 120 mm
9942970.1	1/4" x 136 mm
9942974.1	5/16" x 154 mm
9942978.1	3/8" x 172 mm



Exhibidor de Llaves Hexagonales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962250	81 x 14,5 cm 2 de c/cód: 9942946, 9942946.1, 9942996, 9942996.1, 9943580.1, 9942948, 9942998

LIMAS/ESCOFINAS



Limas - Media Caña en Cuña con Mango Plástico

- Mango Bi-Material con orificio para colgado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9968306	150 mm (6") - Fina
9968308	200 mm (8") - Fina
9968310	250 mm (10") - Fina
9968312	300 mm (12") - Fina
9968326	150 mm (6") - Media
9968328	200 mm (8") - Media
9968330	250 mm (10") - Media
9968332	300 mm (12") - Media
9968356	150 mm (6") - Bastarda
9968358	200 mm (8") - Bastarda
9968360	250 mm (10") - Bastarda
9968362	300 mm (12") - Bastarda



Limas - Planas Paralelas con Mango Plástico

- Mango Bi-Material con orificio para colgado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9968406	150 mm (6") - Fina
9968408	200 mm (8") - Fina
9968410	250 mm (10") - Fina
9968412	300 mm (12") - Fina
9968426	150 mm (6") - Media
9968428	200 mm (8") - Media
9968430	250 mm (10") - Media
9968432	300 mm (12") - Media
9968456	150 mm (6") - Bastarda
9968458	200 mm (8") - Bastarda
9968460	250 mm (10") - Bastarda
9968462	300 mm (12") - Bastarda



Limas - Redondas en Cuña con Mango Plástico

- Mango Bi-Material con orificio para colgado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9968506	150 mm (6") - Fina
9968508	200 mm (8") - Fina
9968510	250 mm (10") - Fina
9968512	300 mm (12") - Fina
9968526	150 mm (6") - Media
9968528	200 mm (8") - Media
9968530	250 mm (10") - Media
9968532	300 mm (12") - Media
9968556	150 mm (6") - Bastarda
9968558	200 mm (8") - Bastarda
9968560	250 mm (10") - Bastarda
9968562	300 mm (12") - Bastarda



Lima Paralela Rómbica con Mango Plástico

- Mango Bi-Material con orificio para colgado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9968856	150 mm (6") - Fina



Escofinas - Media Caña en Cuña para Madera con Mango Plástico

- Mango Bi-Material con orificio para colgado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9968810	203 mm (8") - Bastarda
9968812	254 mm (10") - Bastarda

PORTA CUCHILLAS





Espátula Removedora para Vidrios

- Ideal para remover pintura de ventanas, espejos, azulejos y otras superficies planas.
- Incluye una cuchilla de 61 mm de ancho (cod. 9932890).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932404	Ancho 61 mm (2-7/16")



Espátula Removedora para Vidrios

- Ideal para remover pintura de ventanas, espejos, azulejos y otras superficies planas.
- Incluye una cuchilla de 88 mm de ancho (cod. 9932898).
- Empuñadura anti-deslizante.
- Sistema de cambio de cuchilla de fácil apertura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932408	Ancho 88 mm (3-1/2")



Repuesto Cuchillas Trapezoidal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932890	19 x 61 mm - x 10 unidades Para código 9932404



Hoja para Espátula Removedora para Vidrios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932898	18 x 88 mm - x 10 unidades Para código 9932408



Porta Cuchillas Retráctil

- Sistema de traba de cuchilla automático, con solo regular la cuchilla para el corte y la misma quedará trabada automáticamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932812	9 mm - con 1 cuchilla
9932822	18 mm - con 1 cuchilla



Porta Cuchillas Retráctil

- Recubrimiento Ergonómico Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mejor presión.
- Sistema de traba de cuchilla automático, con solo regular la cuchilla para el corte y la misma quedará trabada automáticamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932814	9 mm - con 5 cuchillas
9932824	18 mm - con 5 cuchillas



Hojas para Porta Cuchillas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932892	9 mm x 5 unidades - Para código 9932812 - 9932814
9932894	18 mm x 5 unidades - Para código 9932822 - 9932824



Porta Cuchilla Retráctil - Hoja Trapezoidal

- Ideal para utilizar en Construcción en Seco
- Sistema de traba de cuchilla automático, con solo regular la cuchilla para el corte y la misma quedará trabada automáticamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932840	19 mm - con 1 cuchilla



Porta Cuchilla Retráctil - Empuñadura Recta - Hoja trapezoidal

- Ideal para utilizar en Construcción en Seco.
- Sistema de traba de cuchilla automático, con solo regular la cuchilla para el corte y la misma quedará trabada automáticamente.
- Recubrimiento ergonómico Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mejor presión.
- Endurecida para cortes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932846	19 mm - con 5 cuchillas



Porta Cuchilla Retráctil - Empuñadura Curva - Hoja Trapezoidal

- Ideal para utilizar en Construcción en Seco.
- Sistema de traba de cuchilla automático, con solo regular la cuchilla para el corte y la misma quedará trabada automáticamente.
- Recubrimiento ergonómico Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mejor presión.
- Endurecida para cortes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932848	19 mm - con 5 cuchillas



Porta Cuchillas Retráctil Super Seguridad - Empuñadura Recta - Hoja Trapezoidal

- Recubrimiento ergonómico Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mejor presión.
- La cuchilla se retrae automáticamente cuando deja de estar en contacto con el material que está siendo cortado.
- Disponible para utilizar con mano derecha o izquierda.
- Cumple con normativas vigentes A.R.T.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932860	19 mm - con 10 cuchillas

Repuesto Cuchillas Trapezoidal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932890	19 x 61 mm - x 10 unidades Para códigos: 9932840 - 9932846 - 9932848 - 9932860

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



Cintas Métricas

- Diseño ergonómico y confortable para el usuario, permitiendo activar el seguro de pare o liberación de la cinta con un simple movimiento del pulgar.
- Cintas cubiertas con una gruesa capa de pintura horneada, con recubrimiento de polímero que evita el desgaste de la impresión.
- Especial diseño interior que asegura un suave retroceso de la cinta.
- Cinta resistente a la abrasión de terminación mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932012	2 m x 16 mm
9932014	3 m x 16 mm
9932016	5 m x 19 mm
9932018	8 m x 25 mm
9932020	10 m x 25 mm



Cintas Métricas ImpactPro - Industriales

- Diseño ergonómico y confortable para el usuario, permitiendo activar el seguro de pare o liberación de la cinta con un simple movimiento del pulgar.
- Cintas cubiertas con una gruesa capa de pintura horneada, con recubrimiento de polímero que evita el desgaste de la impresión.
- Recubrimiento de caucho resistente a impactos.
- Especial diseño interior que asegura un suave retroceso de la cinta.
- Cinta resistente a la abrasión de terminación mate.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932032	2 m x 16 mm
9932034	3 m x 16 mm
9932036	5 m x 19 mm
9932038	8 m x 25 mm
9932040	10 m x 25 mm



Cintas Métricas de Fibra de Vidrio - Reel Cerrado

- Cinta con compuesto plástico y fibra de vidrio, otorgando mayor resistencia y presión.
- Empuñadura reforzada para mejor adaptación.
- Manija recolectora plegable.
- Graduación clara e indeleble.
- Anillo metálico con refuerzo de 10 cm sobre la cinta.
- Burbuja niveladora incluida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932062	15 m x 13 mm
9932064	20 m x 13 mm
9932068	30 m x 13 mm



Cintas Métricas de Fibra de Vidrio - Reel Abierto

- Cinta con compuesto plástico y fibra de vidrio, otorgando mayor resistencia y presión.
- Empuñadura reforzada con grip para mejor adaptación.
- Manija recolectora plegable.
- Graduación clara e indeleble.
- Anillo metálico con refuerzo de 10 cm sobre la cinta.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932080	50 m x 13 mm
9932088	100 m x 13 mm



Medidor de Distancia Láser

- Panel de lectura a color luminoso.
- Rango de trabajo de 0,03 m hasta 40 m.
- Medición láser extremadamente precisa, con una precisión de 2 mm
- Diseño práctico de bolsillo.
- Realiza calculos de área, volumen, área de pared, pitagórico.
- Unidades de medida: metros/pulgadas/pies.
- Registro 20 grupos de datos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936164	Rango de trabajo: 0,03 m - 40 m Precisión Láser: 2 mm Láser: Clase II Potencia láser: < 1 mw Tipo de batería: 2 x AAA (No incluidas)



Nivel Láser Autonivelante en Cruz

- Modo de Nivel Horizontal, Vertical y de Líneas Cruzadas. Proyecte dos líneas de forma independiente o en conjunto para una amplia gama de aplicaciones de alineación y nivel.
- Operación con un solo botón: Seleccione fácilmente entre los modos de línea horizontal, vertical y cruzada.
- Dispositivo de Montaje Flexible: La mordaza se puede sujetar a múltiples superficies para una instalación rápida y fácil.
- Sistema Péndulo: Autonivelante e indica la posición fuera de nivel.
- Incluye mordazas para montaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936170	Rango: 10 m Precisión Láser: ± 0.5 mm/m Potencia láser: Clase II < 1 mw Onda láser: 635 nm Tipo de batería: 2 x AA (No incluidas) Incluye: dispositivo de montaje flexible



Nivel Láser Autonivelante 360° en Cruz

- Péndulo autonivelante e indica una condición fuera de nivel.
- Proyecta un plano láser de 360° horizontal y 360° vertical para aplicaciones de nivelado y alineación.
- Operación con un solo botón: Seleccione fácilmente entre los modo de 360° plano horizontal, 360° plano vertical y 360° líneas cruzadas.
- Diseño Ergonómico, Compacto y Liviano: Fácil de usar y almacenar.
- Viene con un trípode que mejora la funcionalidad y la flexibilidad de la colocación del nivel láser.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936180	Rango: 20 m Precisión Láser: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ Potencia Láser: Clase II $< 1 \text{ mW}$ Onda Láser: 635 nm Tiempo de Nivelación: $< 4 \text{ segundos}$ Tipo de batería: 4 x AA (No incluidas) Incluye Trípode regulable - Rosca de 1/4"



Multímetro Digital - 1000 Voltios

- Pantalla LCD de cuatro dígitos.
- Medición de Hfe de Transistores.
- Testeo de Diodos.
- Detección de continuidad con sonido.
- Indicador de onda cuadrada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936583	Voltaje DC: 200 mV - 1000 V ($\pm 0.5\% + 2$) Voltaje AC: 200 V - 750 V ($\pm 1.2\% + 10$) Corriente DC: 2000 μA - 10 A Resistencia máx: 200 Ω - 2000 k Ω Alimentación: batería 9V Alcalina



Multímetro Digital - 600 Voltios

- Pantalla LCD de cuatro dígitos con iluminación.
- Medición de Hfe de Transistores.
- Testeo de Diodos.
- Detección de continuidad con sonido.
- Indicador de batería baja.
- Función Data Hold, para almacenamiento de lectura.
- Carcasa protectora contra golpes y caídas, con pie para sujeción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936586	Voltaje DC: 200 mV - 600 V Voltaje AC: 200 V - 600 V Corriente DC: 200 μA - 10 A Resistencia máx: 200 Ω - 2 M Ω Alimentación: batería 9V Alcalina



Pinza Amperométrica Digital - 750 Voltios - 1000 Amperes

- Pantalla LCD de cuatro dígitos
- Detección de continuidad con sonido.
- Testeo de Diodos.
- Función Data Hold, para almacenamiento de lectura.
- Test de aislación incluido (con acc. opcional).
- Incluye estuche para protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936591	Voltaje DC: 2 V - 1000 V Voltaje AC: 200 V - 750 V Corriente AC: 200 A - 1000 A Resistencia máx: 2000 M Ω - 20 M Ω Frecuencia: 2000 Hz Alimentación: batería 9V Alcalina



Tacómetro Láser Digital - Sin Contacto

- Pantalla LCD de cuatro dígitos con iluminación.
- Función apagado automático.
- Unidades de medida: rpm
- Función: Máxima - Mínima - Promedio
- Incluye estuche para protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936194	Rango de velocidad de medición: 7.0 ~ 9999.9 rpm Rango de medición láser/fotoeléctrico: 5-60 cm Resolución: 7.0 ~ 9999.9 rpm: 0,1 rpm Incluye bandas reflectivas Alimentación: 1,5 V - AAA x 2 Alcalinas



Termómetro/Pirómetro Láser - 550°C

- Pantalla LCD de cuatro dígitos con iluminación.
- Focalización del objetivo por punto láser.
- Función Data Hold, para almacenamiento de lectura.
- Función apagado automático.
- Seteo para alarma.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936195	Rango de medición: -50°C ~ 550°C Resolución: 0,1°C Tiempo de respuesta: 500m/seg Relación de distancia: 8:1 Precisión: ± 2% Medición en °C y °F. Alimentación: batería 9V Alcalina



Detector de Voltaje Inductivo

- Auto prueba antes de usar: Cerca de cualquier cable vivo, el detector se encenderá y sonará una alarma.
- Prueba de voltaje: al acercarse al cable vivo, el detector se iluminará y emitirá un sonido.
- Luz LED adicional para trabajos en lugares con baja iluminación.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936594	Rango 45 - 1000 Vca



Punta de Prueba de Tensión VCA/VCC

- La luz Led del probador se ilumina e indica el voltaje en un circuito vivo.
- Mediciones de 7 voltajes: 6V, 12V, 24V, 50V, 110V, 220V y 380V.
- Prueba tanto Vcc (corriente continua) como Vca (corriente alterna).
- Cables de prueba y carcasa reforzados.
- Diseñado para testeo rápido de verificación de un circuito vivo.
- Compacto y conveniente de llevar.
- No utiliza baterías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936595	Rango 6/12/24/50/110/220/380 VCC/VCA



Calibre de Medición

- Cuerpo de Acero templado con terminación Cromada Satinada.
- Capacidad de medición cuádruple: exterior, interior, profundidad y medidas en etapas.
- Superficies deslizantes elevadas para ayudar a prevenir la deformación y el desgaste de las graduaciones de la escala.
- Escala en milímetros y pulgadas - Rango de 0-150 mm / 6".


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936502	150 mm (6") - Vernier



Calibre Digital - Compuesto Fibra de Carbono

- Construido con compuesto de Fibra de Carbono, liviano y durable.
- Resolución: 0,1 mm.
- Visor con números grandes de fácil lectura.
- Visor en milímetros y pulgadas - Rango: 0-150 mm/6".
- Medidas: externas, internas, profundidad y mediciones por etapas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936518	150 mm (6") - Digital



Calibre Digital - Carcasa Plástica

- Cuerpo de Acero Inoxidable.
- Visor con números grandes de fácil lectura.
- Visor en milímetros y pulgadas - Rango: 0-150 mm / 6"
- Funciones: apagado manual o automático, reseteo a cero en cualquier posición.
- Medidas: exterior, interior, profundidad y mediciones por etapas.
- Resolución: 0,01 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936520	150 mm (6") - Digital



Calibre Digital - Carcasa Metálica

- Cuerpo de Acero Inoxidable.
- Visor con números grandes de fácil lectura.
- Visor en milímetros y pulgadas - Rango: 0-150 mm / 6".
- Funciones: apagado manual o automático, reseteo a cero en cualquier posición.
- Medidas: exterior, interior, profundidad y mediciones por etapas.
- Resolución: 0,01 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936524	150 mm (6") - Digital



Micrómetro Exterior

- Cuerpo forjado y escala Cromada Niquel mate.
- Husillo de 6,5 mm endurecido con superficies de medición de metal duro pulidas.
- Casquillo de fricción y tuerca de bloqueo.
- Rango de medición: 0-25 mm.
- Resolución: 0,01 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936544	Rango de medición: 0-25 mm



Medidor de Presión de Neumáticos Digital - 3 en 1

- Medidor de presión y profundidad de neumáticos. Se calibra automáticamente y presenta un apagado automático de 90 segundos.
- Medición en PSI, Bar, kPa, KgF/cm2, milímetros y pulgadas.
- Apagado automático.
- Autocalibración.
- Con luz LED adicional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936597	Rango: 0-100 PSI, 0-7 Bar, 0-7.0 KgF/cm2, 0-700 kPa 0-200 PSI, 0-14.0 Bar 0-14.0 Bar, 0-14.0 KgF/cm2, 0-1400 kPa Resolución: 0.1 PSI, 0.01 Bar, 0,01 KgF/cm2, 1 kPa Precisión: ± 1%



Goniómetro - Inclínómetro Digital

- Visor LCD de gran tamaño para una fácil lectura.
- Pequeño, liviano y fácil de transportar.
- Magnético en 3 lados.
- Medición en grados, pendientes, milímetros, pulgadas, pies.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936598	Medición en grados, pendientes, mm, pulgadas, pies.



Odómetro Profesional

- Odómetro de cuatro dígitos + parcial - Mango extensible
- Con estuche para transportar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932132	4 dígitos



Nivel Tipo Torpedo Plástico - Magnético

- Tres burbujas de medición.
- Base de aluminio magnética.
- Cuerpo de ABS reforzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936004	229 mm (9")



Niveles Aluminio - 3 Burbujas - Base Fresada

- Precisión a prueba de golpes $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/metro}$.
- El diseño de la fijación de las burbujas es exclusivo y asegura que el nivel sea a prueba de golpes.
- Base fresada para una mejor medición.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936008	305 mm (12")
9936012	406 mm (16")
9936018	610 mm (24")



Niveles Aluminio - 3 Burbujas - Base Magnética y Fresada

- Tres Burbujas de medición.
- El diseño de la fijación de las burbujas es exclusivo y asegura que el nivel sea a prueba de golpes.
- Base de Aluminio magnética.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936026	300 mm (12")
9936028	400 mm (16")
9936032	600 mm (24")
9936036	1000 mm (40")



Niveles Aluminio - 3 Burbujas - XTRA FORCE - Base Fresada

- Tres burbujas de medición.
- El diseño de la fijación de las burbujas es exclusivo y asegura que el nivel sea a prueba de golpes.
- Base fresada para una mejor medición.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936044	600 mm (24")
9936048	1000 mm (40")



Escuadras de Aluminio

- Empuñadura de aluminio de alta resistencia.
- Regla graduada de Aluminio.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932156	305 mm (12")
9932158	356 mm (14")



Escuadras Carpintero de Acero

- Cuerpo de acero de alta resistencia.
- Graduada en ambos laterales, interior y exterior.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932164	200 x 300 mm (8" x 12")
9932166	400 x 600 mm (16" x 24")



Escuadra Combinación

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
- Regla graduada de Acero Inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932186	305 mm (12")



Escuadra Ajustable con Nivel

- Cuerpo polímero de alta resistencia.
- Regla graduada de acero inoxidable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932192	200 mm (8")

Torquímetros de Zafe



- Cuerpo de alta resistencia con terminación Cromada.
- Reversible con giro a la izquierda o derecha.
- Escala graduada en newton/metro y kilogramos fuerza/metros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936112	Encastre (1/2") 42-210 N.m
9936120	Encastre (3/4") 78-400 N.m

Escuadra Magnética Esquinera - 3 Ángulos - 11 Kg



- Proporciona acceso sin obstáculos en esquinas interiores para una soldadura perfecta.
- Potente imán que resiste hasta 11 Kg.
- Crea ángulos de 45° - 90° - 135° en piezas de metal para soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932254	Ángulos de 45° - 90° - 135° Resistencia 11 Kg.



Escuadra Magnética Esquinera - 5 Ángulos - 11 Kg



- Proporciona acceso sin obstáculos en esquinas interiores para una soldadura perfecta.
- Potente imán que resiste hasta 11 Kg.
- Crea ángulos de 15° - 45° - 60° - 90° - 240° en piezas de metal para soldadura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932258	Ángulos de 15° - 45° - 60° - 90° - 240° Resistencia 11 Kg.



Escuadra Magnética para Soldar - 3 Ángulos - 11 kg



- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 11 Kg.
- Crea ángulos de 45° - 90° - 135°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932262	75 mm (3") Ángulos de 45° - 90° - 135° Resistencia 11 Kg.

Escuadra Magnética para Soldar - 3 Ángulos - 22,7 kg



- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 22,7 Kg.
- Crea ángulos de 45° - 90° - 135°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932264	100 mm (4") Ángulos de 45° - 90° - 135° Resistencia 22,7 Kg.



Escuadra Magnética para Soldar - 3 Ángulos - 34 kg

- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 34 Kg.
- Crea ángulos de 45° - 90° - 135°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932266	127 mm (5") Ángulos de 45° - 90° - 135° Resistencia: 34 Kg.



Escuadra Magnética para Soldar Multiángulos - 5 Ángulos - 11 kg

- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 11 Kg.
- Crea ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932272	Ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90° Resistencia: 11 Kg.



Escuadra Magnética para Soldar Multiángulos - 5 Ángulos - 22,7 kg

- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 22,7 Kg.
- Crea ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932274	Ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90° Resistencia: 22,7 Kg.



Escuadra Magnética para Soldar Multiángulos - 5 Ángulos - 34 kg

- Ideal para soldaduras que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del material en hojas o tubos.
- Potente imán que resiste hasta 34 Kg.
- Crea ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932276	Ángulos de 30° - 45° - 60° - 75° - 90° Resistencia: 34 Kg.



Masa Magnética para Soldar

- Simplemente asegure el cable de tierra sobre el perno para asegurar una excelente conexión a tierra eléctrica.
- Fuerte poder de agarre y se adhieren magnéticamente a su superficie de trabajo de metal ferroso.
- El perno con resorte mantiene un contacto constante con la tierra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932290	50 mm (2")

REMACHADORAS MANUALES



Remachadora Manual

- Empuñaduras resistentes y confortables.
- Cuatro boquillas intercambiables.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971004	241 mm (9 -1/2") c/boquillas de: 2,4 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm



Remachadora Manual - Cabezal Giratorio 360º

- Empuñaduras resistentes y confortables.
- Cuatro boquillas intercambiables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971020	260 mm (10-1/2") c/boquillas de: 2,4 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm Cabezal giratorio a 360º



Remachadora Automática para Taladro Atornillador

- Para ser utilizada con taladro atornillador.
- Cuerpo polímero de alta resistencia.
- Boquillas de acero templado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971050	Boquillas: 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm

*Incluye: 4 Boquillas - 1 Llave para boquillas - 1 Empuñadura



ARCOS PARA SIERRA SERRUCHOS



Arco para Sierra Mini

- Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
- Cuerpo de aluminio sólido de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940055	229 mm (9")

*Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal





Arco para Sierra Junior

- Mango antideslizante, Ergonómico, lo que le otorga mayor confort.
- Arco metálico protegido con pintura termo convertible anticorrosiva.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940052	150 mm (6")

***Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal**



Arco para Sierra Extensible

- Diseño ergonómico para una comfortable operación con las dos manos.
- Hoja centrada para un balance correcto.
- Arco extensible de 254 mm a 305 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940054	254 - 305 mm (10" - 12")

***Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal**



Arco para Sierra Mecánico - Corte 45°/90°

- Empuñadura de aluminio con Soft Grip de mayor protección.
- Sistema de liberación rápida para el cambio de la hoja.
- Posibilidad de montar la hoja a 45° o a 90°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940056	305 mm (12")

***Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal**

XTRAFORCE®



Arco para Sierra Profesional - Corte 45°/90°

- Diseño ergonómico para una comfortable operación con las dos manos.
- Fácil acceso a la perilla de tensión.
- Empuñadura de aluminio con Soft Grip, protegida y comfortable.
- Posibilidad de montar la hoja a 45° o a 90°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940058	305 mm (12")

***Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal**



Arco para Sierra - Bajo Perfil - Corte 45°/90°

- Arco de una pieza fabricado en aluminio de alta resistencia para brindarle mayor fortaleza y durabilidad.
- Peso ligero para uso extendido. Empuñadura ergonómica.
- Marco en forma curva permite cortes en áreas pequeñas y de difícil acceso.
- Forma única del marco para el acceso a las áreas más estrechas.
- Posibilidad de montar la hoja a 45° o a 90°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9940066	305 mm (12")

***Incluye Hoja de Sierra Bi-Metal**

HardCut



Serrucho de Costilla Hard Cut - Mango Plástico

- Mango Bi-Material, ergonómico para mayor control y confort, atornillado a la hoja dotándolo de una distribución uniforme de la fuerza a lo largo del dentado.
- Tornillos de alta resistencia para asegurar la hoja al mango.
- Hoja construida en acero alto en carbono, pulido resistente a la corrosión.
- Dientes de 3 filos endurecidos a inducción que permanecen afilados de 3 a 5 veces más, reduciendo el tiempo de corte en un 50%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971844	305 mm (12") - 14 dientes x pulgada

HardCut



Serruchos Hard Cut - Mango Plástico

- Mango Bi-Material, ergonómico para mayor control y confort, atornillado a la hoja dotándolo de una distribución uniforme de la fuerza a lo largo del dentado.
- Tornillos de alta resistencia para asegurar la hoja al mango.
- Hoja construida en acero alto en carbono, pulido resistente a la corrosión.
- Dientes de 3 filos endurecidos a inducción que permanecen afilados de 3 a 5 veces más, reduciendo el tiempo de corte en un 50%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971824	406 mm (16") - 8 dientes x pulgada
9971828	508 mm (20") - 8 dientes x pulgada
9971830	559 mm (22") - 8 dientes x pulgada
9971832	610 mm (24") - 8 dientes x pulgada

MaxCut



Serruchos Max Cut - Mango Madera

- Mango de madera ergonómico con empuñadura de caucho.
- Tornillos de alta resistencia para asegurar la hoja al mango.
- Hoja especial pintada con una capa de polímero para protegerla de la vibración y la corrosión, proporcionando un 50 % menos de fricción.
- Dientes de 3 filos endurecidos a inducción que permanecen afilados de 3 a 5 veces más, reduciendo el tiempo de corte en un 50%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971808	508 mm (20") - 8 dientes x pulgada
9971810	559 mm (22") - 8 dientes x pulgada



Exhibidor de Serruchos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962260	81 x 14,5 cm 3 de c/u: 9971808, 9971810, 9971824, 9971828, 9971830, 9971844

HardCut



Serrucho para Poda Curvo - Hard Cut - Mango Plástico

- Mango Bi-Material, ergonómico para mayor control y confort, atornillado a la hoja dotándolo de una distribución uniforme de la fuerza a lo largo del dentado.
- Dientes de 2 filos endurecidos a inducción que permanecen afilados de 3 a 5 veces más, reduciendo el tiempo de corte en un 50%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971872	305 mm (12") - 7 dientes x pulgada Con funda

XTRAFORCE®



Serrucho para Construcción en Seco - Mango Recto

- Dientes de triple filo de larga duración para cortes rápidos y precisos.
- La nueva tecnología corta 50% más rápido que los diseños tradicionales de dientes, corta al entrar y al salir.
- Mango ergonómico Bi-Material para mayor confort.
- Hoja de acero templado.
- Ideal para utilizar en Construcción en seco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971852	150 mm (6") - Con funda

XTRAFORCE®



Serrucho para Construcción en Seco - Doble Corte - Mango Recto

- Dientes de triple filo de larga duración para cortes rápidos y precisos.
- La nueva tecnología corta 50% más rápido que los diseños tradicionales de dientes, corta al entrar y al salir.
- Mango ergonómico Bi-Material para mayor confort.
- Hoja de acero templado con dentado superior e interior.
- Ideal para utilizar en Construcción en seco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971854	150 mm (6") - Con funda

XTRAFORCE®



Serrucho para Construcción en Seco - Mango Curvo

- Dientes de triple filo de larga duración para cortes rápidos y precisos.
- La nueva tecnología corta 50% más rápido que los diseños tradicionales de dientes, corta al entrar y al salir.
- Mango ergonómico Bi-Material para mayor confort.
- Hoja de acero templado.
- Ideal para utilizar en Construcción en seco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971856	150 mm (6") - Con funda

Arcos para Sierra de Poda



- Mango antideslizante, ergonómico, lo que otorga mayor confort.
- Arco metálico protegido con pintura termo convertible anticorrosiva.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971714	533 mm (21")
9971716	610 mm (24")
9971718	762 mm (30")
9971720	914 mm (36")

*Incluye 1 hoja de sierra para madera verde.

Hojas Sierra para Poda para Madera Seca


- Para ser utilizada en Arco de Sierra para Poda.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971734	533 mm (21")
9971736	610 mm (24")
9971738	762 mm (30")
9971740	914 mm (36")

Hojas Sierra para Poda para Madera Verde

- Para ser utilizada en Arco de Sierra para Poda.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971754	533 mm (21")
9971756	610 mm (24")
9971758	762 mm (30")
9971760	914 mm (36")



Caja para Ingletes

- Construido en plástico ABS de alta resistencia.
- Para realizar cortes ingletados a la derecha y a la izquierda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971862	Plástico ABS Cortes a 45° - 22-1/2° - 90° izquierda-derecha

MARTILLOS/MAZAS HACHAS



Martillos Encofradores - Cabo de Madera

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969154	340 g
9969156	453 g
9969158	570 g

Martillos Encofradores - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de Fibra de Vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969176	340 g
9969178	453 g
9969180	570 g

**Martillos Bolita - Cabo de Madera**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969108	340 g
9969110	453 g
9969112	680 g

**Martillos para Mecánico - Cabo de Madera**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969206	200 g
9969208	300 g
9969210	400 g

**Martillos para Carpintero - Cabo de Madera**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969254	18 mm
9969256	20 mm
9969258	22 mm
9969260	25 mm

**Mazas de Acero - Cabo de Madera**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969408	800 g
9969410	1000 g
9969414	1500 g
9969418	2000 g

**Mazas de Acero - Cabo Fibra de Vidrio**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969428	800 g
9969430	1000 g
9969434	1500 g
9969438	2000 g

**Mazas de Acero - Cabo largo Fibra de Vidrio**

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969444	3000 g
9969446	5000 g



Mazas de Goma - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza de goma para no dañar las superficies.
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969459	453 g
9969461	680 g



Hachas - Cabo de Madera

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de madera de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941606	600 g
9941612	800 g



Hachas - Cabo Fibra de Vidrio

- Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad.
- Empuñadura de fibra de vidrio de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941607	600 g
9941613	800 g

FORMONES/SET



Formones - Mango Acrílico - Vástago Pasante

- Mango acrílico transparente Bi-Material con agarre seguro.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio pasante, forjado en una sola pieza, otorgando mayor durabilidad, con base para golpear.
- Filos de corte endurecidos por inducción.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941506.6	6 mm (1/4")
9941508.6	8 mm (5/16")
9941510.6	10 mm (3/8")
9941512.6	12 mm (1/2")
9941516.6	16 mm (5/8")
9941519.6	19 mm (3/4")
9941520.6	20 mm (13/16")
9941522.6	22 mm (7/8")
9941525.6	25 mm (1")
9941528.6	28 mm (1-1/8")
9941530.6	30 mm (1-3/16")
9941532.6	32 mm (1-1/4")
9941538.6	38 mm (1-1/2")
9941550.6	50 mm (2")



Set de Formones - Mango Acrílico - Vástago Pasante - 4 Piezas

- Mango acrílico transparente Bi-Material con agarre seguro.
- Vástago de Acero Cromo Vanadio pasante, forjado en una sola pieza, otorgando mayor durabilidad, con base para golpear.
- Filos de corte endurecidos por inducción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9941588.6	4 unidades 6 mm - 12 mm - 18 mm - 25 mm



Exhibidor de Formones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962270	81 x 14,5 cm 3 de c/u: 9941508.6, 9941510.6, 9941512.6, 9941516.6, 9941519.6, 9941520.6, 9941522.6, 9941525.6, 9941528.6, 9941530.6

PRENSAS TIPO G/TIPO F



Prensas Tipo G - Hierro Fundido

- Hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad.
- Terminación pintura termo convertible, para evitar la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937142	50 mm (2")
9937143	76 mm (3")
9937144	101 mm (4")
9937145	127 mm (5")
9937146	152 mm (6")
9937148	203 mm (8")

HEAVY DUTY



Prensas Tipo G - Forjadas - Vástago Cabeza Hexagonal

- Terminación Cromada.
- Acero forjado otorgando mayor resistencia y durabilidad.
- Vástago con cabeza hexagonal para aumentar la fuerza de sujeción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937102	50 mm (2")
9937103	76 mm (3")
9937104	101 mm (4")
9937105	127 mm (5")
9937106	152 mm (6")
9937108	203 mm (8")





Prensas de Sujeción - Plásticas

- Mordazas realizadas en plástico de alta resistencia.
- Empuñaduras ergonómicas, que permite tener una mejor adherencia pudiendo ejercer mayor presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937206	Apertura: 50 mm / Largo: 115 mm / Fuerza de Prensado: 12 Kg
9937208	Apertura: 63 mm / Largo: 150 mm / Fuerza de Prensado: 15 Kg
9937209	Apertura: 75 mm / Largo: 180 mm / Fuerza de Prensado: 15 Kg



Prensas de Sujeción - Plásticas - Mandíbulas Largas

- Mordazas realizadas en plástico de alta resistencia.
- Empuñaduras ergonómicas Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia pudiendo ejercer mayor presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937218	Apertura: 50 mm / Largo: 150 mm / Fuerza de Prensado: 6 Kg
9937221	Apertura: 75 mm / Largo: 225 mm / Fuerza de Prensado: 7 Kg



Prensas de Gatillo Tipo F - Liberación Rápida

- Mordazas con compuestos de Fibra de Vidrio.
- Reforzada y liviana.
- Reversible para uso interno y externo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937156	152 mm (6")
9937160	305 mm (12")
9937162	457 mm (18")
9937164	610 mm (24")



Prensas de Gatillo Tipo F - Liberación Rápida

- Mordazas con compuestos de Fibra de Vidrio.
- Reforzada y liviana.
- Reversible para uso interno y externo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937166	762 mm (30")
9937168	914 mm (36")



Prensas Tipo F

- Mandíbulas de Acero Forjado.
- Guía con terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937528	120 x 200 mm
9937530	120 x 250 mm
9937532	120 x 300 mm
9937534	120 x 400 mm
9937536	120 x 500 mm
9937538	120 x 600 mm
9937540	120 x 800 mm
9937542	120 x 1000 mm




Prensa Esquinera - Ángulo 90°

- Perfecta para uniones de ángulos a 90°. También puede ser utilizada para cortes a 45°.
- Construida de aleación de Aluminio con vástagos roscados de Acero.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937560	75 mm (3")

MORSAS



Morsa para Fijar Giratoria con Yunque

- Cuerpo de fundición nodular con mordazas de acero.
- Tornillo sin fin de acero con rosca cuadrada.
- Yunque reforzado.
- Base Giratoria.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937302	63 mm (2-1/2")



Morsas para Perforadoras

- Cuerpo de fundición nodular con mordazas de acero.
- Tornillo sin fin de acero con rosca cuadrada.
- Base fija.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937352	76 mm (3")
9937354	102 mm (4")



Morsas de Banco Fijas con Yunque

- Cuerpo de fundición nodular con mordazas de acero.
- Tornillo sin fin de acero con rosca cuadrada.
- Yunque reforzado.
- Base fija.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937312	76 mm (3")
9937314	102 mm (4")
9937316	127 mm (5")
9937318	153 mm (6")



Morsas de Banco Giratorias con Yunque

- Cuerpo de fundición nodular con mordazas de acero.
- Tornillo sin fin de acero con rosca cuadrada.
- Yunque reforzado.
- Base Giratoria.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9937338	76 mm (3")
9937340	102 mm (4")
9937342	127 mm (5")
9937344	153 mm (6")

HERRAMIENTAS PARA TALLER AUTOMOTOR



Bandeja Magnética Redonda

- Mantiene tuercas, tornillos, piezas y herramientas pequeñas al alcance del área de trabajo.
- Monte la bandeja en posición horizontal, vertical o boca abajo en el capot, guardabarros u otras superficies de metal ferroso.
- La cubierta suave y recubierta de goma sobre el imán evita dañar las superficies terminadas.
- Acero inoxidable pulido de gran espesor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980403	Ø 152 mm (6")



Soporte Magnético Porta Herramientas

- El soporte magnético mide 460 mm de largo y se puede colocar horizontalmente en una línea, o espaciarse verticalmente una encima de la otra.
- El soporte magnético proporciona un gran lugar para almacenar herramientas.
- Durable, construido en Acero al Carbono fuerte y duradero.
- Fácil de instalar, simplemente fije a la pared con los tornillos provistos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980412	460 mm (18")



Pulsera Magnética

- Muñequera de Nylon súper resistente y un cierre adherente, este práctico producto se adapta a múltiples usos.
- Imán de sujeción fuerte que puede sostener clavos, arandelas, tornillos, pernos y tuercas.
- Superficie de acero inoxidable duradera.
- La correa adherente hace que sea fácil de poner y quitar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980418	Pulsera magnética



Recoge Piezas Magnético - Telescópico 600 mm

- El imán resistente sostiene hasta 1,3 kg.
- Ideal para encontrar objetos metálicos en áreas difíciles de alcanzar.
- Se extiende desde 130 mm hasta 600 mm.
- Cómodo agarre con textura Soft Grip.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980424	Hasta 600 mm (23")






Recoge Piezas Magnético con LED - Telescópico 810 mm

- El imán resistente sostiene hasta 2,2 kg.
- Ideal para encontrar objetos en áreas difíciles de alcanzar.
- Se extiende 810 mm y tiene una conveniente luz LED incorporada para iluminar áreas oscuras.
- Cómodo agarre de textura Soft Grip.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980428	Hasta 810 mm (32")



Recoge Piezas Magnético - Flexible

- El vástago de acero es lo suficientemente flexible como para deslizarse en espacios reducidos o alrededor de obstrucciones, pero también mantiene cualquier posición para rescatar tornillos, herramientas, resortes y otros objetos perdidos.
- El potente imán recupera objetos de metales ferrosos que pesan hasta 1,3 Kg.
- Eje flexible de acero serpentea en espacios reducidos.
- El mango cómodo ofrece un agarre seguro para un control preciso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980430	525 mm (20-3/4")



Recoge Piezas Magnético - Flexible - 4 Garras

- Diseño de 4 garras para recuperar piezas caídas, sujetadores, elementos no magnéticos y herramientas.
- El resorte flexible del eje de acero permite que la herramienta alcance áreas estrechas e inconvenientes.
- El émbolo en la parte superior se presiona para expandir las cuatro garras de acero en la parte inferior. Suelte el émbolo para sujetar las mordazas a un objeto.
- El cuerpo flexible mantiene la forma para llegar a varios lugares.
- Cuatro Garras retráctiles de acero. Las garras se abren hasta 25 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980432	610 mm (24")



Espejo Telescópico Articulado

- Extensible de 170 mm a 488 mm.
- La articulación de rótula sujeta firmemente la cabeza del espejo en cualquier ángulo para una visualización perfecta.
- Visualización de 360 grados.
- Medida espejo: Ø 31 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980440	Hasta 488 mm (19-1/4")



Espejo Telescópico con LED - Articulado

- El espejo de inspección rectangular telescópico con luz LED, tiene dos luces LED para auto inspección de partes difíciles de visualizar.
- El mango de acero inoxidable se extiende desde 295 mm hasta 885 mm de largo para colocar el espejo iluminado donde se necesita.
- La articulación de rótula sujeta firmemente la cabeza del espejo iluminado en cualquier ángulo para una visualización perfecta.
- Dimensiones del espejo: 50 mm de ancho, 83 mm de largo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980445	Hasta 885 mm (34-3/4")



Set Magnético Para Inspección - 3 Piezas

- Cómodo agarre de textura SOFT GRIP.
- Recoge tuercas caídas, tornillos y herramientas.
- Inspeccione detrás y debajo de los puntos ciegos y otras áreas difíciles de ver.
- Almacene de forma segura tuercas, tornillos y otras partes metálicas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980450	-Bandeja magnética redonda para piezas de 115 mm de Acero Inoxidable con base magnética cubierta de goma. -Recoge piezas magnético, telescópico de 130 mm a 600 mm de largo. -Espejo de inspección telescópico, de 170 mm a 488 mm de largo, con un espejo de Ø 31 mm.



Gatos Hidráulicos - Tipo Botella

- Gatos hidráulicos manuales para trabajos en talleres mecánicos.
- Indispensables para gomerías, talleres de freno, usos agrícolas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936864	2 Tn - Rango de elevación: 181 - 345 mm
9936866	4 Tn - Rango de elevación: 194 - 372 mm
9936868	6 Tn - Rango de elevación: 216 - 413 mm
9936870	10 Tn - Rango de elevación: 230 - 460 mm
9936872	16 Tn - Rango de elevación: 230 - 460 mm
9936874	20 Tn - Rango de elevación: 242 - 452 mm
9936876	30 Tn - Rango de elevación: 240 - 370 mm
9936878	50 Tn - Rango de elevación: 236 - 356 mm



Gato Hidráulico - Tipo Carro

- Sistema de elevación rápida que permite alcanzar su altura máxima en 3 o 4 movimientos de palanca.
- Cuerpo robusto construido de placa de acero para trabajo pesado.
- Por su base y rodamiento de 4 puntos, reduce en gran medida la posibilidad de accidente.
- Diseño tipo patín que permite trabajar en lugares donde un gato tipo botella no podría.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936880	2Tn Longitud: 410 mm Altura mínima: 100 mm Altura máxima: 300 mm



Camilla para Mecánico - Plástica

- Apoya cabezas acolchado.
- Manija para traslado confortable.
- Alta movilidad con 6 ruedas giratorias de 76 mm de diámetro.
- Material resistente al aceite y a los disolventes, fácil de limpiar.
- Construida de Plástico Polietileno de Alta Densidad para máxima resistencia.
- Medidas: 103 x 48 x 11,5 cm.
- Peso máximo soportado: 120 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936904	103 x 48 x 11,5 cm (40" x 1-1/2" x 1-1/2")



Punta de Prueba Automotor con Luz

- Punta de acero afilada llega a lugares estrechos y perfora el aislamiento.
- El cable extra largo de 1,40 metros, aumenta la flexibilidad, el alcance y la libertad al realizar pruebas.
- Luz incorporada en el cuerpo que indica cuando el circuito es correcto.
- Excelente para reguladores de voltaje, fusibles, interruptores, cables en corto circuito, mecánicos, electricistas y más.
- No se necesitan baterías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980470	Rango 6/12/24 Vcc



Llave Tipo Cruz

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromo Niquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966606	356 mm (14") Bocas de 17 - 19 - 21 - 23 mm



Llave Tipo Cruz - Plegable

- Acero Cromo Vanadio.
- Terminación Cromo Niquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9966610	356 mm (14") Bocas de 17 - 19 - 21 - 23 mm



Extractores Universales - 2 Mandíbulas - Reversibles

- Construido en Acero Cromo Vanadio forjado.
- Sistema de mandíbulas reversibles interior - exterior.
- Vástago con rosca laminada tipo cuadrada.
- Terminación Cromo Niquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980704	76 mm (3")
9980706	102 mm (4")
9980708	153 mm (6")
9980710	203 mm (8")



Extractores Universales - 3 Mandíbulas - Reversibles

- Construido en Acero Cromo Vanadio forjado.
- Sistema de Mandíbulas reversibles Interior - Exterior.
- Vástago con rosca laminada tipo cuadrada.
- Terminación Cromo Niquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980734	76 mm (3")
9980736	102 mm (4")
9980738	153 mm (6")
9980740	203 mm (8")



ENGRAPADORAS MANUALES GRAPAS



Engrapadora

- Engrapadora manual versátil y de alta calidad.
- Operable con una sola mano.
- Construcción en acero de alta resistencia para una larga vida útil.
- Fácil Liberación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932210	Para grapas rectas 4 a 8 mm x 11,3 mm



Engrapadora Profesional - 3 Funciones

- Ideal para tapicería, trabajos sobre madera, bastidores.
- Construida en Acero de máxima durabilidad.
- Engrapadora 3 en 1 permite 2 tipos diferentes de grapas y 1 de clavos.
- Ejecute cada tarea de forma rápida y profesional.
- Fácil liberación.
- En caja plástica con grapas y clavos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932214.1	Rectas: 4 a 14 mm x 10,6 mm Curvas: 8 a 14 mm x 7,7 mm Clavos: 8 a 12 mm



Engrapadora de Impacto

- Esta engrapadora ha sido diseñado para colocar grapas de forma rápida. Incluso en superficies duras con mínimo esfuerzo.
- Fabricada en acero con alto contenido de Carbono, para mayor resistencia.
- Empuñadura ergonómica Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mayor presión.
- Aplicaciones: Aislaciones, techado, colocación de carpetas, papel decorativo, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932228	Rectas: 6 a 14 mm x 10,6 mm



Removedor/Extractor de Grapas

- Este innovador extractor de grapas, le permite al usuario remover grapas con gran facilidad.
- Su ergonómico diseño le permite usarlo como una palanca, reduciendo el esfuerzo necesario.
- Recubrimiento ergonómico Bi-Material, lo que permite tener una mejor adherencia a la empuñadura, pudiendo ejercer una mayor presión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932238	Removedor/Extractor
DISCONTINUADO	



Grapas Rectas

- Para utilizar en códigos 9932210/9932214.1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932310	6 x 11,3 x 0,7 mm - 1000 unidades
9932314	8 x 11,3 x 0,7 mm - 1000 unidades
9932330	6 x 10,6 x 0,7 mm - 500 unidades
9932332	8 x 10,6 x 0,7 mm - 500 unidades
9932334	10 x 10,6 x 0,7 mm - 500 unidades
9932336	12 x 10,6 x 0,7 mm - 500 unidades
9932338	14 x 10,6 x 0,7 mm - 500 unidades



Grapas Rectas

- Para utilizar en códigos: 9932214.1/9932210/9932228

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932331	6 x 10,6 x 1,2 mm - 500 unidades
9932333	8 x 10,6 x 1,2 mm - 500 unidades
9932335	10 x 10,6 x 1,2 mm - 500 unidades
9932337	12 x 10,6 x 1,2 mm - 500 unidades
9932339	14 x 10,6 x 1,2 mm - 500 unidades



Grapas Curvas

- Para utilizar en códigos: 9932214.1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932350	10 x 7,7 mm - 500 unidades
9932352	12 x 7,7 mm - 500 unidades
9932354	14 x 7,7 mm - 500 unidades

LINTERNAS



Luz LED frontal

Linterna LED - Recargable - Tipo Lapicera

- Doble función: la luz LED de 2 Watts en el lateral de la linterna proporciona una potente luz blanca que puede iluminar un área mayor.
- La luz LED de 1 Watt ubicada en la parte superior proporciona una potente luz blanca de enfoque.
- Equipado con un clip magnético de rotación de 180 grados, puede adherirse a la superficie metálica o sujetarlo en cualquier lugar para un funcionamiento con manos libres.
- Excelente para trabajar en electrónica, reparaciones de emergencia en carretera o luz de trabajo multipropósito.
- Fácil de usar, solo un botón para el control de encendido / apagado del LED superior, LED lateral.
- Potente LED con la NUEVA tecnología COB (Circuito Integrado) reduce el tamaño del LED pero aumenta significativamente la luminosidad.
- Batería recargable USB.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932720	2 Watts / 200 Lúmenes



Linterna LED para Inspección - Recargable

- Doble función: la luz LED de 3 Watts en el costado de la linterna proporciona una potente luz blanca que puede iluminar un área mayor.
- La luz LED de 1 Watt ubicada en la parte superior proporciona una potente luz blanca de enfoque.
- Equipado con una base magnética con rotación de 180 grados, puede adherirlo a la superficie metálica o sujetarlo en cualquier lugar para un funcionamiento con manos libres.
- Gancho para colgar para un cómodo trabajo o para su guardado.
- Excelente para trabajar en reparación de automóviles, reparaciones de emergencia en carretera o luz de trabajo multipropósito.
- Interruptor con modos: linterna lateral intensidad baja, linterna lateral intensidad alta, linterna frontal y apagado.
- Potente LED con la NUEVA tecnología COB (Circuito Integrado) reduce el tamaño del LED pero aumenta significativamente la luminosidad.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932724	3 Watts / 300 Lúmenes



Linterna LED para Trabajo - Recargable

- Doble función: la luz LED de 3 Watts en el costado de la linterna proporciona una potente luz blanca que puede iluminar un área mayor.
- La luz LED de 1 Watt ubicada en la parte superior proporciona una potente luz blanca de enfoque.
- Equipado con una empuñadura magnética y plegable que se puede girar en múltiples ángulos, en 7 posiciones, y así la dirección de la iluminación se puede ajustar según sea necesario.
- Cuerpo principal con soporte magnético.
- Gancho para colgar giratorio, para un cómodo trabajo con manos libres.
- Excelente para trabajar en reparación de automóviles, reparaciones de emergencia en carretera o luz de trabajo multipropósito.
- Interruptor con modos: linterna lateral intensidad baja, linterna lateral intensidad alta, linterna frontal y apagado.
- Potente LED con la NUEVA tecnología COB (Circuito Integrado) reduce el tamaño del LED pero aumenta significativamente la luminosidad.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932726	3 Watts / 300 Lúmenes



Linterna LED - Recargable - Retráctil

- Super brillante: Potente combinación de luz de trabajo y linterna de 300 lúmenes 2 veces más luz que los LED convencionales.
- Doble función: la luz LED de 3 Watts en el costado de la linterna proporciona una potente luz blanca que puede iluminar un área mayor.
- La luz LED de 1 Watt ubicada en la parte superior proporciona una potente luz blanca de enfoque.
- Linterna frontal con inclinación hasta 90°.
- Base de linterna magnética, que se adhiere firmemente a cualquier superficie de metal, y un gancho metálico oculto en la parte inferior de la luz, fácil de usar para reparaciones de emergencia en la carretera, trabajo nocturno o trabajos multiusos.
- Potente LED con la NUEVA tecnología COB (Circuito Integrado) reduce el tamaño del LED pero aumenta significativamente la luminosidad.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932728	3 Watts / 300 Lúmenes



Retráctil



Luz LED frontal



Gancho giratorio

Linterna LED - Recargable - Retráctil

- Super brillante: Potente combinación de luz de trabajo y linterna de 300 lúmenes 2 veces mas luz que los LED convencionales.
- Doble función: la luz LED de 3 Watts en el costado de la linterna proporciona una potente luz blanca que puede iluminar un área mayor.
- La luz LED de 1 Watt ubicada en la parte superior proporciona una potente luz blanca de enfoque.
- Base de linterna magnética, que se adhiere firmemente a cualquier superficie de metal, y un gancho giratorio oculto en la parte inferior de la luz, fácil de usar para reparaciones de emergencia en la carretera, trabajo nocturno o trabajos multiusos.
- Potente LED con la NUEVA tecnología COB (Circuito Integrado) reduce el tamaño del LED pero aumenta significativamente la luminosidad.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932730	3 Watts / 300 Lúmenes



Linterna LED - Recargable

- Ofrece hasta 400 lúmenes con LED ultra brillante de 10 Watts.
- Protección IP54 contra polvo y salpicadura.
- La resistente empuñadura de pistola ofrece un agarre cómodo y confortable. Permite un manejo fácil mientras es 50% mas pequeña que otras linternas.
- La batería de Iones de Litio tiene un tiempo de iluminación de hasta 6 horas en configuraciones más bajas.
- Correa de mano y soporte giratorio para operación con manos libres y bloqueo del gatillo.
- Excelente para trabajar en reparación de automóviles, pesca, caza, uso en el hogar o luz de trabajo multipropósito.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga.
- Interruptor con modos: linterna intensidad baja, intensidad alta, flash y apagado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932742	10 Watts / 400 Lúmenes



Reflector LED - Recargable - 10 Watts

- Super brillante: reflector portátil de 10 Watts, 1000 lúmenes.
- Funciones: presione el botón rojo para cambiar 2 modos: luz brillo alto o brillo bajo.
- Banco de energía: sirve como un banco de energía conveniente para cargar su teléfono y otros dispositivos en caso de emergencia. Cuando la use como banco de energía, apague su teléfono. Es solo para situaciones urgentes, no se sugiere utilizarlo como banco de energía normal.
- Soporte ajustable de 270°, para que pueda ponerlo en cualquier lugar que desee.
- Ampliamente utilizado: camping, senderismo, pesca, barbacoa, reparación de automóviles, camión, tienda, exploración y más actividades al aire libre.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga y nivel de batería.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932784	10 Watts / 1000 Lúmenes



Indicador nivel de batería Salida USB



Reflector LED - Recargable - 30 Watts

- Super brillante: reflector portátil de 30 Watts, 2500 lúmenes.
- Funciones: presione el botón rojo para cambiar 2 modos: luz brillo alto o brillo bajo.
- Banco de energía: sirve como un banco de energía conveniente para cargar su teléfono y otros dispositivos en caso de emergencia.
- Soporte ajustable de 270°, para que pueda ponerlo en cualquier lugar que desee.
- Ampliamente utilizado: camping, senderismo, pesca, barbacoa, reparación de automóviles, camión, tienda, exploración y más actividades al aire libre.
- Batería recargable USB con luz indicadora de carga y nivel de batería.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932786	30 Watts / 2500 Lúmenes



Función:



50% power

75% power

100% power

Flash intermitente

Linterna LED - Manos Libres

- Nueva tecnología LED - Mayor duración.
- Interruptor con 4 funciones variando la intensidad lumínica.
- Resistente a las salpicaduras con agua.
- Nueva performance en la duración del LED de 100000 horas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932732	Lúmenes: 90 Alcance luz: 5 m Utiliza 3 pilas AAA (No Incluidas)



Función:



50% power

75% power

100% power

Flash intermitente

Linterna LED CREE - Manos Libres

- Nueva tecnología en LED-CREE - Mayor potencia y alcance.
- Interruptor con 4 funciones variando la intensidad lumínica.
- Resistente a las salpicaduras con agua.
- Nueva Performance en la duración del LED CREE de 150000 horas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932736	Lúmenes: 110 Alcance luz: 10 m Utiliza 3 pilas AAA (No Incluidas)



Linterna Mini 3 LED - Vástago Flexible

- 3 LED de luz blanca brillante.
- Interruptor en la base de la parte metálica.
- Vástago flexible 360° de 400 mm de longitud.
- Nueva performance en la duración del LED de 100000 horas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932760	3 LED de luz blanca Alcance luz: 2 m Utiliza 2 pilas AA (No Incluidas)



Linterna de Aluminio - 9 LED

- 9 Potentes LED.
- Con correa de sujeción.
- Cuerpo de aluminio anodizado de alta calidad.
- Nueva performance en la duración del LED de 100000 horas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932762	Lúmenes: 640 Alcance luz: 26 m Utiliza 3 pilas AAA (No Incluidas)



Linterna de Aluminio - 12 LED

- 12 Potentes LED.
- Con correa de sujeción.
- Cuerpo de aluminio anodizado de alta calidad para incrementar su resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932764	Lúmenes: 720 Alcance luz: 25 m Utiliza 3 pilas AAA - No Incluidas

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO/TRADICIONAL



Espátulas - Mango Madera - Hoja Acero al Carbono

- Mango de madera reforzado, con doble remache, mayor durabilidad.
- Hoja de Acero Alto en Carbono, templado, para mayor flexibilidad.
- Hoja pulida a espejo, con un acabado suave.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932450	25 mm (1")
9932451	38 mm (1-1/2")
9932452	50 mm (2")
9932453	65,5 mm (2-1/2")
9932454	76 mm (3")
9932456	101 mm (4")
9932458	125 mm (5")



Espátulas - Mango Plástico - Hoja Acero Inoxidable

- Mango plástico Bi-Material antideslizante para mayor control y confort.
- Máxima resistencia a la corrosión.
- Hoja de Acero Inoxidable flexible, pulida a espejo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932410	20 mm (3/4")
9932412	30 mm (1")
9932414	40 mm (1-1/2")
9932416	50 mm (2")
9932418	60 mm (2-1/3")
9932420	70 mm (2-3/4")
9932422	80 mm (3")
9932424	90 mm (3-1/2")



Espátulas Plásticas - Set

- Construidas en Polipropileno amarillo de una pieza.
- Pieza liviana diseñada para la máxima eficiencia con una pequeña inversión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932480	51 mm (2") 102 mm (4") 152 mm (6")





Exhibidor de Espátulas - Mango de Madera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962281	50 x 14,5 cm 5 de c/u: 9932450, 9932451, 9932452, 9932453, 9932454, 9932456, 9932458



Exhibidor de Espátulas - Mango Plástico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962280	50 x 14,5 cm 5 de c/u: 9932410, 9932412, 9932414, 9932416, 9932418, 9932420, 9932422, 9932424



Espátulas Para Construcción en Seco - Acero Inoxidable

- Mango de Plástico Bi-Material, ergonómico y reforzado.
- Casquillo metálico para golpear clavos.
- Lámina de Acero Inoxidable templada y pulida espejo.
- Marco montante de aluminio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932430	200 mm (8")
9932432	254 mm (10")
9932434	305 mm (12")



Espátula Pintor - Multiusos

- Mango de Plástico Bi-Material, ergonómico y reforzado.
- Lámina de Acero Inoxidable templada y pulida espejo.
- Paleta Esparcidora - Quita Pintura - Limpia Rodillos - Abre Grietas
Saca Clavos - Removedor de Masilla.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932440	75 mm (3")



Espátula Para Construcción en Seco - Esquina Interior

- Mango de Plástico Bi-Material, ergonómico y reforzado.
- Lámina de Acero Inoxidable templada y pulida espejo.
- Hoja de una pieza, flexible, para una aplicación mas suave.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932446	127 x 100 mm (5" x 4") - Interior



Espátula Para Construcción en Seco - Esquina Exterior

- Mango de Plástico Bi-Material, ergonómico y reforzado.
- Lámina de Acero Inoxidable templada y pulida espejo.
- Hoja de una pieza, flexible, para una aplicación mas suave.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932448	127 x 100 mm (5" x 4") - Exterior



Llanas para Construcción en Seco

- Mango de Plástico Bi-Material, ergonómico y reforzado.
- Lámina de Acero Inoxidable.
- Montante de aleación que asegura un anclaje correcto del mango.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932610	279 x 114 mm (11" x 4-1/2") - Plana
9932612	305 x 114 mm (12" x 4-1/2") - Curva



Plato para Masilla - Aluminio

- Para Construcción en Seco.
- Mango de madera reforzado.
- Anclaje fundido asegurando el plato al mango.
- Construido en Aluminio de gran espesor.
- Anillo de esponja para más confort.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932620	330 x 330 mm (13" x 13")

Cucharas para Albañil

- Mango de madera.
- Forjadas de una sola pieza en acero alto grado y templado.
- Hoja flexible y pulida.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932654	139 mm (5-1/2")
9932656	177 mm (7")
9932658	200 mm (8")

Cucharas para Albañil - Punta Roma

- Mango de madera.
- Forjadas de una sola pieza en acero alto grado y templado.
- Hoja flexible y pulida.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932666	177 mm (7")
9932668	200 mm (8")



Mezcladores en Espiral - Encastre Hexagonal

- Mezcla de Arriba hacia Abajo (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Líquidos - Pinturas - Mezclas livianas - Yeso - Enduido - Revestimientos.
- Encastre: Hexagonal.
- Para ser utilizados en: Taladros de 13 mm y 16 mm velocidad variable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932680	Ø = 80 mm (3") - L= 400 mm (16")
9932681	Ø = 100 mm (4") - L= 600 mm (23-1/2")



Mezclador en Espiral - Encastre Hexagonal

- Mezcla de Abajo hacia Arriba (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Cemento - Yeso - Enduido - Pegamentos - Revestimientos.
- Para ser utilizados en: Taladros de 13 mm y 16 mm velocidad variable.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932683	Ø = 100 mm (4") - L= 600 mm (23-1/2")



Mezclador en Espiral - Encastre SDS Plus

- Mezcla de Arriba hacia Abajo (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Líquidos - Pinturas - Mezclas livianas - Yeso - Enduido - Revestimientos.
- Para ser utilizados en: Rotomartillos encastre SDS Plus.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932696	Ø = 120 mm (4-1/2") - L= 600 mm (23-1/2")



Mezclador en Espiral - Encastre SDS Plus

- Mezcla de Abajo hacia Arriba (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Cemento - Yeso - Enduido - Pegamentos - Revestimientos.
- Para ser utilizados en: Rotomartillos encastre SDS Plus.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932698	Ø = 120 mm (4-1/2") - L= 600 mm (23-1/2")



Mezclador en Espiral - Encastre Rosca M14

- Mezcla de Arriba hacia Abajo (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Cemento - Yeso - Enduido - Pegamentos.
- Para ser utilizados en: Mezclador Eléctrico Multiuso.
- Encastre Roscado M14 (12 mm).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932706	Ø = 140 mm (5-1/2") - L= 600 mm (23-1/2")



Mezclador en Espiral - Encastre Rosca M14

- Mezcla de Abajo hacia Arriba (Movimiento del material).
- Ideal para mezclar: Cemento - Yeso - Enduido - Pegamentos - Revestimientos.
- Para ser utilizados en: Mezclador Eléctrico Multiuso.
- Encastre Roscado M14 (12 mm).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932704	Ø = 140 mm (5-1/2") - L= 600 mm (23-1/2")



Cepillo Escofina

- Ideal para trabajos de alisado de bordes laminados.
- Cuerpo construido de aleación de aluminio.
- Incluye: 2 Cuchillas reemplazables (40 x 140 mm).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969938	40 x 140 mm (1-1/2" x 5-1/2")



Cepillo Escofina

- Ideal para trabajos de alisado de bordes laminados.
- Empuñadura de Polímero de alto impacto, soporta el uso intensivo.
- Cuerpo construido de aleación de Aluminio.
- Incluye: 2 Cuchillas reemplazables (40 x 254 mm).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969942	40 x 254 mm (1-1/2" x 10")



Lápices para Carpintero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932526	Blister x 6 unidades



Lápices para Carpintero

- Presentación en estuche de 10 piezas, ideal para guardar.
- Incluye: Porta lápiz de aluminio con clip para sujeción, sacapuntas giratorio con lima para un mejor acabado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932528	Estuche x 10 unidades + Sacapuntas + Porta lápiz



Línea Entizada

- Carcasa de alta resistencia construida en plástico Bi-Material.
- Gancho de acero pintado de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932792	30 metros + tiza azul 115 g



Tiza Azul en Polvo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932796	Tiza azul 115 g



Pistola para Aplicar Adhesivos

- Cuerpo metálico con pintura termo convertible de alta resistencia.
- Cuchilla para corte de pico.
- Mecanismo a cremallera super reforzado.
- Punta perforante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936804	230 mm (9")



Pistola para Aplicar Adhesivos - Profesional

- Cuerpo metálico con pintura termo convertible y empuñadura de Aluminio.
- Incluye gancho para colgar.
- Barra de presión de desplazamiento suave y silenciosa.
- Punta perforante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936806	230 mm (9")



Pistola para Aplicar Adhesivos

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
- Utilizable con cartucho o recargable en el interior del cuerpo.
- Empuñadura ergonómica.
- Pico aplicador y pistón para aplicación con carga a granel.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936808	280 mm (11") - Para cartuchos o recargas a granel
9936810	390 mm (15") - Para cartuchos unipack de 600 ml



Pinza Niveladora para Pisos/Revestimientos

- Diseño ergonómico cubierto con material PP antideslizante. Resorte con gran apalancamiento, ahorra energía y lo ayuda a hacer el trabajo más fácil y eficiente.
- Acero de Alta calidad, resistente a la corrosión, con larga vida útil.
- Adecuado para el sistema de nivelación tipo D. Pinza angulada para usos en superficies planas (pisos y paredes) proporcionando una mejor adhesión del porcelanato y velocidad de colocación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932626	Regulable




Cuñas para Pinza Niveladora

- Construidas en Plástico ABS reforzado que le permite la reutilización.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932630	Bolsa x 100 Unidades - Reutilizables



Arcos Niveladores/Espaciadores para Pinza Niveladora



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932634	1.5 mm (1/16") - Bolsa x 100 Unidades



Corta Cerámico/Porcelanato Manual

- Corta Cerámicos y porcelanatos hasta 600 mm.
- Corta espesores hasta 12 mm.
- Rueda para corte de carburo de tungsteno.
- Guía de corte ajustable diseñada para ayudar a que los cortes repetitivos sean más rápidos y fáciles.
- Rieles de acero cromados duraderos para un desplazamiento suave.
- Base construida de acero.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936828	Corte máximo largo 600 mm Corte máximo espesor 12 mm Corte máximo a 45° 425 mm Ø Rueda de corte 22 mm x 2 mm de espesor





Corta Cerámico/Porcelanato Manual

- Corta Cerámicos y porcelanatos hasta 800 mm.
- Corta espesores hasta 14 mm.
- Rueda para corte de carburo de tungsteno.
- Guía de corte ajustable diseñada para ayudar a que los cortes repetitivos sean más rápidos y fáciles.
- Rieles de acero cromados duraderos para un desplazamiento suave.
- Base construida de acero.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936830	Corte máximo largo 800 mm Corte máximo espesor 14 mm Corte máximo a 45° 565 mm Ø Rueda de corte 22 mm x 4,6 mm de espesor






Rueda de Corte para Corta Cerámicos Manual

- Rueda para corte de carburo de tungsteno.
- Para ser usada en: 9936828

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936833	Ø 22 mm (7/8") Espesor 2 mm



Rueda de Corte para Corta Cerámicos Manual

- Rueda para corte de carburo de tungsteno.
- Para ser usada en: 9936830

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936836	Ø 22 mm (7/8") Espesor 4,6 mm

CANDADOS



Candados de Bronce MAXSAFE - Arco Normal

- Cuerpo de Bronce macizo. 100 % Bronce.
- Seguro que evita salida de llave.
- Arco de acero cementado templado y cromado.
- Arco doblemente bloqueado.
- Doble traba o cerrojo.
- 3 Pins de Combinación.
- 3 Llaves de Bronce Niqueladas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933102	20 mm
9933104	30 mm
9933106	40 mm
9933108	50 mm
9933110	60 mm



Candados de Bronce MAXSAFE - Arco Largo

- Cuerpo de Bronce macizo. 100 % Bronce.
- Seguro que evita salida de llave.
- Arco largo de acero cementado templado y cromado.
- Arco doblemente bloqueado.
- Doble traba o cerrojo.
- 4 Pins de Combinación.
- 3 Llaves de Bronce Niqueladas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933124	30 mm
9933126	40 mm



Candados de Bronce MAXSAFE - Perno Horizontal

- Cuerpo de Bronce macizo. 100 % Bronce.
- Seguro que evita salida de llave.
- Traba horizontal de giro libre cementada y templada.
- Cilindro de Bronce Sólido.
- 3 Llaves de Bronce Niqueladas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933208	50 mm
9933212	70 mm



Candado de Bronce MAXSAFE - Perno Horizontal - Blindado

- Cuerpo de Bronce macizo. 100 % Bronce.
- Seguro que evita salida de llave.
- Traba horizontal de giro libre cementada y templada.
- Cilindro de Bronce Sólido.
- 3 Llaves de Bronce Niqueladas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933220	60 mm



Candado de Seguridad - Tipo U

- Arco y barra transversal de acero endurecido que resiste al intentar cortar, aserrar o hacer palanca.
- Para usar en bicicletas, patinetas, tablas de snowboard, patines, casilleros del gimnasio y bolsas de deporte.
- Soporte para montaje con almohadilla de goma integrada de 2 piezas para ajustar al diámetro del cuadro de su bicicleta.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933402	Ancho 106 mm (4-3/16") Alto 278 mm (11")



Candado de Alta Seguridad - Tipo U

- Arco cuadrado con protección muy alta contra ataques con cortapernos o sierras.
- El candado U tiene un arco de doble bloqueo para resistencia a la palanca.
- Incluye dos llaves reforzadas.
- Para usar en bicicletas, patinetas, tablas de snowboard, patines, casilleros del gimnasio y bolsas de deporte.
- Soporte para montaje con almohadilla de goma integrada de 2 piezas para ajustar al diámetro del cuadro de su bicicleta.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933406	Ancho 110 mm (4-5/16") Alto 255 mm (10")



Candado para Disco de Freno

- Aplicación: utilizado para motocicletas, ciclomotores y scooters.
- Facilidad de uso: el candado para disco tiene un sistema de bloqueo de botón.
- Diseño duradero: el cuerpo de acero proporciona protección contra el óxido y un perno de traba de disco de alta seguridad. El perno para traba está endurecido para resistir los ataques de corte, aserrado y barreteado. Cuenta con cerradura de alta seguridad y núcleos de llave redonda anti taladro.
- Cable recordatorio para evitar desplazarse mientras el candado esta colocado en el disco.
- Incluye: bolsa para transporte, dos llaves y cable de seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933410	Ancho 100 mm (4") Alto 55 mm (2-3/16") Apertura 9 mm (11/32") Garganta 64 mm (2-1/2")



Cadena con Candado Integrado

- Eslabones de 6 mm de acero templado.
- El cilindro estilo disco de la más alta seguridad es resistente a golpes y perforaciones.
- La funda de tela protege las superficies pintadas.
- Cubierta con bloqueo de cerradura que la protege contra el agua, óxido, polvo y suciedad.
- La cabeza de bloqueo gira 360° facilita el manejo durante el bloqueo y la extracción.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933420	Ø Eslabon cadena: 6 mm (1/4") Largo 1 metro



Cadena con Candado Integrado

- Eslabones de cadena de 8 mm de acero templado.
- El cilindro estilo disco de la más alta seguridad es resistente a golpes y perforaciones.
- La funda de tela protege las superficies pintadas.
- La cabeza de bloqueo gira 360° facilita el manejo durante el bloqueo y la extracción.
- Cubierta con bloqueo de cerradura que la protege contra el agua, óxido, polvo y suciedad.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933425	Ø Eslabon cadena: 8 mm (5/16") Largo 1 metro



Cadena con Candado

- Eslabones de cadena templados de 10 mm con cuatro lados.
- Candado de acero endurecido de máximo rendimiento.
- El diseño de doble cerrojo endurecido brinda protección adicional contra ataques de torsión.
- Cubierta antipolvo deslizante para proteger de la suciedad.
- La funda de tela protege las superficies pintadas.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933430	Ø Eslabon cadena: 10 mm (3/8") Largo 1,2 metros



Candado Integrado con Cable de Acero

- El cable de acero trenzado flexible de 12 mm proporciona una mayor resistencia al corte.
- Cilindro avanzado proporciona una mayor protección contra golpes.
- Recubierto de vinilo para evitar daños a superficies pintadas.
- Incluye soporte para almacenaje.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933435	Ø 12 mm (1/2") Largo 1,5 metros



Candado Integrado con Cable de Acero

- El cable de acero trenzado flexible de 25 mm proporciona una mayor resistencia al corte.
- Cilindro avanzado proporciona una mayor protección contra golpes.
- Recubierto de vinilo para evitar daños a superficies pintadas.
- La cabeza de bloqueo gira 360 grados para facilitar el manejo durante el bloqueo y la extracción.
- Incluye 2 llaves.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9933440	Ø 25 mm (1") Largo 1,5 metros

PINCELES



Pinceles con Cerda Natural

- Construidos con cerda 100% Natural Blanca.
- Alta resistencia a solventes y diluyentes.
- Mango de madera laqueada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9932904	12,5 x 9 x 44 mm (1/2")
9932908	25,4 x 11 x 44 mm (1")
9932910	38 x 12,7 x 51 mm (1-1/2")
9932912	50 x 14,3 x 56 mm (2")
9932914	63 x 16 x 62 mm (2-1/2")
9932916	76 x 18 x 62 mm (3")
9932918	102 x 18 x 68 mm (4")

PRECINTOS



Precintos de Nylon - Blancos



- Construidos en Poliamida 66 de alta resistencia.
- Resistente a temperaturas entre -20°C y 85°C.
- Color Blanco.
- 100 unidades por bolsa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967605	2,5 x 100 mm
9967617	3,6 x 150 mm
9967621	3,6 x 200 mm
9967623	3,6 x 250 mm
9967647	4,8 x 200 mm
9967653	4,8 x 300 mm
9967663	4,8 x 400 mm
9967699	7,2 x 450 mm
9967705	7,2 x 550 mm

Precintos de Nylon - Negros



- Construidos en Poliamida 66 de alta resistencia.
- Resistente a temperaturas entre -20°C y 85°C.
- Color Negro.
- 100 unidades por bolsa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967606	2,5 x 100 mm
9967618	3,6 x 150 mm
9967622	3,6 x 200 mm
9967624	3,6 x 250 mm
9967648	4,8 x 200 mm
9967654	4,8 x 300 mm
9967664	4,8 x 400 mm
9967700	7,2 x 450 mm
9967706	7,2 x 550 mm

Precintos de Nylon Reutilizables - Negros



- Construidos en Poliamida 66 de alta resistencia.
- Resistente a temperaturas entre -20°C y 85°C.
- Color Negro.
- 100 unidades por bolsa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967760	7,6 x 250 mm

LIJAS/DISCOS ABRASIVOS DISCOS DIAMANTADOS



Lijas/Disco de Fibra



- Oxido de Aluminio.
- 40% más Rendimiento.
- Respaldo de fibra bulcanizada, resina sobre resina.
- Ideal para remoción de óxido, pintura, para pulir soldaduras, etc.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967208	180 mm (7") - G: 16 x 25 hojas
9967210	180 mm (7") - G: 24 x 25 hojas
9967212	180 mm (7") - G: 36 x 25 hojas
9967216	180 mm (7") - G: 50 x 25 hojas
9967220	180 mm (7") - G: 60 x 25 hojas
9967224	180 mm (7") - G: 80 x 25 hojas
9967230	180 mm (7") - G: 100 x 25 hojas
9967232	180 mm (7") - G: 120 x 25 hojas

Telas Esmeriles



- Oxido de Aluminio.
- 40% más Rendimiento.
- Respaldo tela 100% algodón, resina sobre resina.
- Aplicaciones específicas en metales y alternativa en madera.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967106	230 x 280 mm - G: 40 x 25 hojas
9967110	230 x 280 mm - G: 60 x 25 hojas
9967112	230 x 280 mm - G: 80 x 25 hojas
9967116	230 x 280 mm - G: 120 x 25 hojas
9967120	230 x 280 mm - G: 180 x 25 hojas
9967122	230 x 280 mm - G: 220 x 25 hojas

Lijas para Madera



- Oxido de Aluminio marrón.
- 40% más Rendimiento.
- Respaldo de papel, resina sobre cola sintética.
- Aplicaciones en todo tipo de maderas, plásticos y sobre superficies pintadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967306	230 x 280 mm - G: 40 x 25 hojas
9967310	230 x 280 mm - G: 60 x 25 hojas
9967312	230 x 280 mm - G: 80 x 25 hojas
9967316	230 x 280 mm - G: 120 x 25 hojas
9967320	230 x 280 mm - G: 180 x 25 hojas
9967322	230 x 280 mm - G: 220 x 25 hojas



Lijas al Agua

- Carburo de Silicio.
- 40% más Rendimiento.
- Respaldo papel látex, resina sobre resina.
- Especial para reparaciones de automóviles, muebles, cuero, plásticos, masillas y pinturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9967502	230 x 280 mm - G: 60 x 25 hojas
9967504	230 x 280 mm - G: 80 x 25 hojas
9967506	230 x 280 mm - G: 100 x 25 hojas
9967508	230 x 280 mm - G: 120 x 25 hojas
9967510	230 x 280 mm - G: 150 x 25 hojas
9967512	230 x 280 mm - G: 180 x 25 hojas
9967514	230 x 280 mm - G: 220 x 25 hojas
9967516	230 x 280 mm - G: 240 x 25 hojas
9967518	230 x 280 mm - G: 280 x 25 hojas
9967520	230 x 280 mm - G: 320 x 25 hojas
9967522	230 x 280 mm - G: 360 x 25 hojas
9967524	230 x 280 mm - G: 400 x 25 hojas
9967528	230 x 280 mm - G: 600 x 25 hojas



Discos Diamantados - Performance Cut - Continuos

- Corte húmedo.
- 40% más Rendimiento.
- Buje de reducción de 22,2 a 16 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971204	110 x 1,8 x 22,2 mm - Corte Húmedo
9971206	115 x 2,0 x 22,2 mm - Corte Húmedo
9971210	180 x 2,2 x 22,2 mm - Corte Húmedo
9971218	230 x 2,4 x 22,2 mm - Corte Húmedo



Discos Diamantados - Performance Cut - Segmentados

- Corte Seco.
- 40% más Rendimiento.
- Buje de reducción de 22,2 a 16 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971302	110 x 1,8 x 22,2 mm - Corte Seco
9971306	115 x 2,0 x 22,2 mm - Corte Seco
9971310	180 x 2,2 x 22,2 mm - Corte Seco
9971320	230 x 2,6 x 22,2 mm - Corte Seco



Discos Diamantados - Performance Cut - Turbo Plano

- Corte Seco.
- 40% más Rendimiento.
- Buje de reducción de 22,2 a 16 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971404	110 x 2,0 x 22,2 mm - Corte Seco
9971406	115 x 2,0 x 22,2 mm - Corte Seco
9971412	180 x 2,4 x 22,2 mm - Corte Seco
9971420	230 x 2,6 x 22,2 mm - Corte Seco



Disco Diamantado - Performance Cut - Turbo Fino

- Corte Seco.
- 40% más rendimiento.
- Especial para cortes de porcelanatos y cerámica dura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971048	115 x 1,2 x 22,2 mm - Corte Seco



Discos de Corte - Centro Deprimido - Oxido de Aluminio

- Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- x 25 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982106.2	115 x 3,2 x 22,2 mm (4-1/2" x 1/8" x 7/8")
9982106.3	180 x 3,2 x 22,2 mm (7" x 1/8" x 7/8")
9982106.4	230 x 3,2 x 22,2 mm (9" x 1/8" x 7/8")



Discos de Corte - Recto - Oxido de Aluminio

- Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- Especial para Acero Inoxidable.
- x 25 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982202.2	115 x 1,0 x 22,2 mm (4-1/2" x 1/25" x 7/8")
9982206.2	115 x 1,6 x 22,2 mm (4-1/2" x 1/16" x 7/8")
9982208.3	180 x 2,0 x 22,2 mm (7" x 5/64" x 7/8")



Discos de Corte - Recto - Oxido de Aluminio - Para Sierras Sensitivas

- Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- x 25 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982312.5	300 x 3,2 x 25,4 mm (12" x 1/8" x 1")
9982312.6	350 x 3,2 x 25,4 mm (14" x 1/8" x 1")
9982312.7	400 x 3,2 x 25,4 mm (16" x 1/8" x 1")



Discos de Desbaste - Centro Deprimido - Oxido de Aluminio

- Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- x 10 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982380.2	115 x 6,0 x 22,2 mm (4-1/2" x 15/64" x 7/8")
9982380.3	180 x 6,0 x 22,2 mm (7" x 15/64" x 7/8")
9982380.4	230 x 6,0 x 22,2 mm (9" x 15/64" x 7/8")



Discos de Corte - Recto - Carburo de Silicio

- Carburo de Silicio.
- Para Mampostería.
- x 50 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982406.2	115 x 2,0 x 22,2 mm (4-1/2" x 5/64" x 7/8")
9982406.3	180 x 2,0 x 22,2 mm (7" x 5/64" x 7/8")



Discos de Corte - Centro Deprimido - Carburo de Silicio

- Carburo de Silicio.
- Para Mampostería.
- x 50 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982468.2	115 x 3,2 x 22,2 mm (4-1/2" x 1/8" x 7/8")
9982468.3	180 x 3,2 x 22,2 mm (7" x 1/8" x 7/8")
9982468.4	230 x 3,2 x 22,2 mm (9" x 1/8" x 7/8")



Discos de Desbaste - Centro Deprimido - Carburo de Silicio

- Carburo de Silicio.
- Para Mampostería.
- x 50 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982530.2	115 x 6,0 x 22,2 mm (4-1/2" x 15/64" x 7/8")
9982530.3	180 x 6,0 x 22,2 mm (7" x 15/64" x 7/8")
9982530.4	230 x 6,0 x 22,2 mm (9" x 15/64" x 7/8")



Discos Multiláminas - Zirconio

- Láminas de Zirconio.
- Para Metal.
- x 10 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982604.2	115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 40
9982604.3	115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 60
9982604.4	115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 80
9982604.6	115 x 22 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 120



Discos Multiláminas - Zirconio

- Láminas de Zirconio.
- Para Metal.
- x 10 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982606.2	180 x 22 mm (7" x 7/8") - Grano 40
9982606.3	180 x 22 mm (7" x 7/8") - Grano 60
9982606.4	180 x 22 mm (7" x 7/8") - Grano 80
9982606.6	180 x 22 mm (7" x 7/8") - Grano 120



Discos Multiláminas - Óxido de Aluminio

- Láminas de Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- x 10 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982624.2	115 x 22,2 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 40
9982624.3	115 x 22,2 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 60
9982624.4	115 x 22,2 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 80
9982624.6	115 x 22,2 mm (4-1/2" x 7/8") - Grano 120



Discos Multiláminas - Óxido de Aluminio

- Láminas de Óxido de Aluminio.
- Para Metal.
- x 10 Unidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9982626.2	180 x 22,2 mm (7" x 7/8") - Grano 40
9982626.3	180 x 22,2 mm (7" x 7/8") - Grano 60
9982626.4	180 x 22,2 mm (7" x 7/8") - Grano 80
9982626.6	180 x 22,2 mm (7" x 7/8") - Grano 120

CEPILLOS DE ACERO/SET



Cepillos Circulares de Alambre - Rizados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980906	Ø 150 mm (6")
9980908	Ø 175 mm (7")
9980910	Ø 200 mm (8")



Cepillos Circulares de Alambre - Trenzados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980923	Ø 150 mm (6")
9980924	Ø 175 mm (7")
9980925	Ø 200 mm (8")



Cepillos Copa de Alambre - Rizados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980930	Ø 60 mm (2-3/8")
9980931	Ø 75 mm (3")
9980932	Ø 100 mm (4")
9980933	Ø 125 mm (5")



Cepillos Cónicos de Alambre - Rizados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980938	Ø 100 mm (4")
9980939	Ø 115 mm (4-1/2")



Cepillos Copa de Alambre - Trenzado

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980946	Ø 65 mm (2-3/8")
9980948	Ø 80 mm (3-5/32")
9980949	Ø 100 mm (4")
9980950	Ø 120 mm (4-23/32")



Cepillos Cónicos de Alambre - Trenzado

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980956	Ø 100 mm (4")
9980957	Ø 115 mm (4-1/2")



Set de Cepillos Circulares de Alambre - Rizados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980992	5 piezas - Con 3 Ejes



Set de Cepillos Circulares de Alambre - Rizados

- Usos: Limpieza, eliminación de la capa superficial y alisado de superficies metálicas.
- Eliminación de óxido en superficies difíciles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980994	6 piezas - Con Eje Integrado

BROCAS Y SIERRAS COPA

COBALT



Broca Escalonada - 15 Etapas - 6 a 32 mm

- Diseño doble canal extractor, evita los rellenos de material y elimina las virutas más rápido.
- Acero M2 cubierto con Cobalto para una extra duración cuando se perfora aceros duros.
- Permite perforar acrílico, PVC, madera, aluminio, acero inoxidable y chapas de acero de hasta 5 mm de espesor.
- Una broca para todas las medidas - Perfora hasta 15 diámetros diferentes.
- Utilizable con taladros de 10 y 13 mm, diseñada para acero inoxidable, acero, aluminio, PVC, acrílico y madera.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9981120	15 Etapas: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm



Brocas Encastre SDS PLUS

- Broca SDS PLUS con inserto de Tungsteno y doble canal de extracción para alta performance y rendimiento, especialmente desarrollada para soportar importantes esfuerzos de percusión y torque.
- Para ser utilizada en estructuras de hormigón y en todos los materiales áridos de construcción.
- Para Mampostería.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9981301	5 x 110 mm
9981304	5 x 160 mm
9981307	6 x 110 mm
9981310	6 x 160 mm
9981313	6 x 210 mm
9981316	8 x 110 mm
9981319	8 x 160 mm
9981322	8 x 210 mm
9981325	8 x 260 mm
9981328	8 x 310 mm
9981331	8 x 460 mm
9981334	10 x 110 mm
9981337	10 x 160 mm
9981340	10 x 210 mm
9981343	10 x 350 mm
9981346	10 x 460 mm
9981349	12 x 160 mm
9981352	12 x 210 mm
9981355	12 x 350 mm
9981358	12 x 460 mm
9981361	14 x 160 mm
9981364	14 x 210 mm
9981367	14 x 350 mm
9981370	14 x 460 mm
9981373	16 x 210 mm
9981376	16 x 300 mm
9981379	16 x 350 mm
9981382	16 x 460 mm
9981385	18 x 210 mm
9981388	18 x 460 mm
9981391	20 x 210 mm
9981394	20 x 310 mm
9981397	20 x 400 mm
9981400	22 x 260 mm
9981403	22 x 350 mm
9981406	22 x 460 mm
9981409	24 x 260 mm
9981412	24 x 460 mm



Brocas Espada/Paleta

- Forjada en acero alto carbono 45.
- Dureza punta 40-50 HRC en cabeza.
- Punta guía para perforaciones exactas.
- Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9981510	10 mm
9981513	13 mm
9981516	16 mm
9981518	18 mm
9981520	20 mm
9981525	25 mm
9981528	30 mm
9981530	32 mm

Sierras Copa - Diamantadas

- Uso amplio: Se utiliza en perforado de vidrio, azulejos, porcelanatos, cerámica, pizarra, piedra de granito, mármol, fibra de vidrio y cuarzo.
- Superficie de corte con diamantes de alta calidad.
- Vástago de Ø 9,7 mm - L= 30 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971482	Ø 14 mm
9971483	Ø 16 mm
9971484	Ø 20 mm
9971485	Ø 22 mm
9971486	Ø 25 mm
9971487	Ø 30 mm
9971488	Ø 32 mm
9971489	Ø 35 mm
9971490	Ø 40 mm
9971491	Ø 45 mm
9971492	Ø 50 mm
9971493	Ø 60 mm

Sierras Copa - Dientes de Tungsteno

- Dientes de Carburo de Tungsteno de alta calidad.
- Para ser utilizada en estructuras de hormigón y en todos los materiales áridos de construcción.
- Usadas para instalaciones de refrigeración y calefacción.
- Colocación de equipos de aire acondicionado, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, desagües y plomería.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971502	Ø 30 - H: 73 mm
9971506	Ø 40 - H: 73 mm
9971512	Ø 55 - H: 73 mm
9971514	Ø 60 - H: 73 mm
9971516	Ø 65 - H: 73 mm
9971518	Ø 70 - H: 73 mm
9971522	Ø 80 - H: 73 mm
9971526	Ø 90 - H: 73 mm
9971532	Ø 105 - H: 73 mm



Vástagos para Sierras Copa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971584	250 mm - SDS Plus
9971587	450 mm - SDS Plus
9971594	250 mm - SDS Max
9971597	450 mm - SDS Max



Sierras Copa - Acero Rápido Bi-Metal

- Construidas en Acero Rápido Bi-Metal.
- Para cortar laminas o placas de acero, acero inoxidable, fundición, aluminio, madera y plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971607	19 mm - (3/4")
9971608	20 mm - (25/32")
9971610	22 mm - (7/8")
9971612	24 mm - (15/16")
9971613	25 mm - (1")
9971615	27 mm - (1-1/16")
9971618	30 mm - (1-3/16")
9971620	32 mm - (1-1/4")
9971623	35 mm - (1-3/8")
9971626	38 mm - (1-1/2")
9971628	40 mm - (1-9/16")
9971629	41 mm - (1-5/8")
9971632	44 mm - (1-3/4")
9971633	45 mm - (1-25/32")
9971636	48 mm - (1-7/8")
9971638	50 mm - (1-31/32")
9971639	51 mm - (2")
9971640	52 mm - (2-1/16")
9971642	54 mm - (2-1/8")
9971645	57 mm - (2-1/4")
9971648	60 mm - (2-3/8")
9971652	64 mm - (2-1/2")
9971655	67 mm - (2-5/8")
9971658	70 mm - (2-3/4")
9971664	76 mm - (3")
9971666	79 mm (3-1/8")
9971668	83 mm (3-1/4")
9971670	89 mm (3-1/2")
9971672	92 mm (3-5/8")
9971674	95 mm (3-3/4")
9971676	102 mm (4")

(9971607 al 9971618 - Utiliza Vástago Cod.: 9971690)
(9971620 al 9971676 - Utiliza Vástago Cod.: 9971696)



Vástagos para Sierras Copa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9971690	Vástago hexagonal 3/8" Rosca 1/2" 20 UNE para sierras copa de 19 a 30 mm
9971696	Vástago hexagonal 7/16" Rosca 5/8" 18 UNE para sierras copa de 32 a 102 mm



Exhibidor de Sierras Copa - Acero Rápido


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9962288	75 x 60 cm 2 de c/ código 9971607, 9971608, 9971610, 9971612, 9971613, 9971615, 9971618, 9971620, 9971623, 9971626, 9971628, 9971629, 9971632, 9971633, 9971636, 9971638, 9971639, 9971640, 9971642, 9971648, 9971652, 9971655, 9971658, 9971664, 9971690, 9971696.

PUNTAS/CINCELES



Punta Cementistas de Acero Forjado - Hexagonales

- Construidos en Acero Forjado de alta resistencia.
- Superficie Pintada.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969546	350 mm x Ø 19 mm

Cinzel en Punta Encastre SDS PLUS

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Plus para ser utilizados en Rotomartillos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969604	L= 250 mm

Cinzel Plano Encastre SDS PLUS

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Plus para ser utilizados en Rotomartillos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969612	L= 250 mm Pala= 20 mm



Cinzel Pala Encastre SDS PLUS

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Plus para ser utilizados en Rotomartillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969618	L= 250 mm Pala= 40 mm



Cinzel Acanalado Encastre SDS PLUS

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Plus para ser utilizados en Rotomartillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969622	L= 250 mm Pala= 22 mm



Vástago Adaptador Encastre SDS PLUS a mandril

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Plus para ser utilizados en Rotomartillos.
- Vástago para roscar mandril.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969692	SDS PLUS a mandril



Cinzel en Punta Encastre SDS MAX

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Rotomartillos y Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969650	L= 400 mm



Cinzel en Punta Encastre SDS MAX

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Rotomartillos y Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969652	L= 600 mm



Cinzel Plano Encastre SDS MAX

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Rotomartillos y Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969662	L= 280 mm Pala= 25 mm

**Cinzel Plano Encastre SDS MAX**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Rotomartillos y Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969664	L = 400 mm Pala = 25 mm

**Cinzel Plano Ranurado Encastre SDS MAX**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Rotomartillos y Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969672	L = 280 mm Pala = 38 mm

**Cinzel en Punta Encastre HEXAGONAL 1-1/8"**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre Hexagonal para ser utilizados en Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969634	L = 580 mm Encastre Hexagonal: 1-1/8" Para Código 9993934

**Cinzel en Punta Encastre HEXAGONAL 1-1/8"**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969636	L = 410 mm Encastre Hexagonal: 1-1/8" Para código 9993934

**Cinzel Pala Encastre HEXAGONAL 1-1/8"**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969644	L = 500 mm Pala = 80 mm Encastre Hexagonal: 1-1/8" Para código 9993934

**Cinzel en Punta Encastre HEXAGONAL 1-1/6"**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969682	L = 410 mm Encastre Hexagonal: 1-1/6" Para código 9993932

**Cinzel Pala Encastre HEXAGONAL 1-1/6"**

- Construido en Acero Forjado de alta resistencia.
- Encastre SDS Max para ser utilizados en Martillos Demoledores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9969688	L= 410 mm Pala= 40 mm Encastre Hexagonal: 1-1/6" Para código 9993932

**BOLSOS/MOCHILAS
PORTA HERRAMIENTAS****Bolso Porta Herramientas**

- Ideal para llevar herramientas de mano y otros artículos pequeños a medianos.
- Correa para hombros ajustable.
- Manijas confortables y acolchadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930910	310 x 200 x 260 mm (12" x 8" x 10")

**Bolso Porta Herramientas con base Plástica Rígida**

- Ideal para llevar herramientas de mano y otros artículos pequeños a medianos.
- Correa para hombros ajustable.
- Manijas confortables y acolchadas.
- Base Plástica rígida para mayor capacidad y protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930920	400 x 220 x 330 mm (16" x 8.5" x 13")

**Bolso Porta Herramientas Abierto**

- El diseño abierto con empuñadura rebatible permite un excelente acceso y visibilidad a todo el contenido.
- Correa para hombros ajustable
- Construido de tela poliéster de alta resistencia.
- Empuñadura de acero resistente con agarre hecho de espuma hace que la elevación sea más segura y cómoda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930934	400 x 200 x 300 mm (16" x 8" x 12")

**Bolso Porta Herramientas Abierto**

- El diseño abierto con empuñadura abatible permite un excelente acceso y visibilidad a todo el contenido.
- Correa para hombros ajustable.
- Construido de tela poliéster de alta resistencia.
- Empuñadura de acero resistente con agarre hecho de espuma hace que la elevación sea más segura y cómoda.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930938	470 x 260 x 360 mm (18" x 10" x 14")

**Mochila Porta Herramientas - Base Rígida**

- Diseñada para un fácil transporte de herramientas.
- Respaldo acolchado, correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.
- Base de plástico moldeado para mantener sus herramientas seguras de roturas.
- Las herramientas permanecerán seguras y secas de polvo, nieve y mojaduras.
- Empuñadura superior acolchada para levantar y transportar fácilmente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930952	370 x 160 x 460 mm (14.5" x 6.5" x 18")

**Mochila Porta Herramientas**

- Diseñada para un fácil transporte de herramientas.
- Respaldo acolchado, correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.
- Empuñadura superior plástica para levantar y transportar fácilmente.
- Dos paneles organizadores internos semirígidos removibles con bolsillos en ambos lados para mantener las herramientas al alcance de la mano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930956	380 x 230 x 490 mm (15" x 9" x 19")

**Bolso Porta Herramientas con Ruedas y Empuñadura Telescópica**

- Compartimento principal de gran capacidad, lo que permite un gran almacenamiento de herramientas, mientras que la empuñadura telescópica y las ruedas ofrecen una fácil movilidad.
- Ruedas de Nylon de alta resistencia.
- Empuñadura de alta resistencia con regulación de tres alturas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9930974	440 x 260 x 410 mm (17.5" x 10" x 16")



CAJAS PORTA HERRAMIENTAS

Cajas Metálicas Porta Herramientas



- Construida en chapa metálica reforzada.
- Cierres y empuñadura metálicos.
- Pintura en polvo termo convertible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931024	350 x 180 x 115 mm
9931026	375 x 180 x 150 mm
9931028	400 x 180 x 150 mm - con 1 bandeja
9931030	500 x 180 x 180 mm - con 1 bandeja



Caja Metálica Porta Herramientas - Tipo Fuelle

- Construida en chapa metálica reforzada.
- Cierres y empuñadura metálicos.
- Pintura en polvo termo convertible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931032	430 x 200 x 240 mm con 4 bandejas - Tipo fuelle

Cajas Acero Inoxidable y Plástico Porta Herramientas con Cierres Metálicos



- Construidas en Acero Inoxidable y marcos en Plástico, otorgando mayor durabilidad, resistencia y capacidad.
- Cierres metálicos para mayor seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931012	505 x 245 x 225 mm - c/1 bandeja plástica
9931016	590 x 280 x 275 mm - c/1 bandeja plástica

Cajas Plásticas Porta Herramientas con Cierres Metálicos



- Mango de transporte confortable.
- Compartimentos superiores.
- Gabeta porta objetos removible.
- Cierres de Seguridad metálicos.
- Ordenador para brocas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931056	320 x 180 x 130 mm - 1 gabeta
9931058	395 x 223 x 165 mm - 2 gabetas
9931060	420 x 225 x 210 mm - c/1 bandeja plástica 1 gabeta - 1 ordenador para brocas
9931062	480 x 265 x 252 mm - c/1 bandeja plástica 1 gabeta - 1 ordenador para brocas
9931064	595 x 285 x 284 mm - c/1 bandeja plástica 1 gabeta - 1 ordenador para brocas

**Cajas Plásticas Multiuso con Bandejas Tipo Fuelle**

- Mango de transporte confortable.
- Bandejas tipo fuelle con divisorios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931067	425 x 410 x 400 mm - 2 bandeja tipo fuelle
9931068	515 x 510 x 525 mm - 3 bandeja tipo fuelle

**Organizadores Plásticos**

- Mango de transporte confortable.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Compartimentos removibles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931072	280 x 330 x 50 mm - 18 compartimentos
9931074	420 x 330 x 50 mm - 19 compartimentos
9931076	420 x 334 x 115 mm - 8 compartimentos

**Organizador Plástico para Herramientas Eléctricas**

- Mango de transporte confortable.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931078	360 x 323 x 145 mm - 12 compartimentos + compartimento para accesorios

**Caja de Aluminio porta Herramientas**

- Empuñadura de transporte confortable.
- Cierres de Seguridad Metálicos super reforzados.
- Esquineros de acero estampado.
- Incluye soporte porta herramientas y cinco divisorios internos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931108	455 x 330 x 152 mm

**Caja de Aluminio porta Herramientas - Tipo Fuelle**

- Empuñadura de transporte confortable.
- Esquineros de acero estampado.
- Cierres de Seguridad Metálicos super reforzados.
- Sistema de apertura tipo fuelle para mejor organización.
- Incluye soporte porta herramientas y cinco divisorios internos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931116	450 x 225 x 320 mm

**Caja Porta Herramientas - Tipo Baúl**

- Mango de transporte confortable con empuñadura metálica extensible.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- 1 bandeja removible + 3 ordenadores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931044	620 x 370 x 420 mm 3 Ordenadores - 1 Bandeja 2 ruedas

**Caja Plástica Vertical Porta Herramientas**

- Empuñadura de transporte confortable y extensible.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Organizador plástico removible.
- Ruedas para un mejor traslado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931052	540 x 470 x 630 mm 2 cajas con 1 bandeja c/u 1 ordenador - 3 ruedas

**Gabinete Porta Herramientas - 2 Módulos**

- Compuesto de 2 piezas. Gabinete superior y gabinete rodante inferior.
- 8 Bandejas con apertura máxima y correderas con rodamientos para una apertura y cierre más suave.
- Compartimento superior con tapa de fácil apertura y cierre.
- Compartimento de herramientas grandes o equipamiento.
- Ruedas grandes para rodar fácilmente.
- Cerradura de seguridad y llave para asegurar las herramientas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931036	Gabinete Superior: 600 x 260 x 340 mm Gabinete Rodante c/ruedas: 616 x 330 x 742 mm

**Gabinete Inferior Metálico Porta Herramientas**

- Compartimento de herramientas grandes o equipamiento.
- Ruedas grandes para rodar fácilmente.
- Cerradura de seguridad y llave para asegurar las herramientas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931041	1 cuerpo (688 x 458 x 735 mm) 6 gabetas - 1 cajón con cerradura


CARROS PARA TRANSPORTE MULTIFUNCIÓN



Carro Plegable con Plataforma - 150 Kg

- Plataforma de carga con superficie anti-deslizante.
- Empuñadura con soft grip.
- Mago de acero plegable.
- Ruedas giratorias 360° con rodamientos.
- Terminación con pintura termo convertible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931120	730 x 470 x 830 mm Carga máxima: 150 kg



Carro Plegable con Plataforma - 300 Kg

- Plataforma de carga con superficie anti-deslizante.
- Empuñadura con soft grip.
- Mago de acero plegable.
- Ruedas giratorias 360° con rodamientos.
- Terminación con pintura termo convertible.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931122	910 x 610 x 870 mm Carga máxima: 300 kg



Carro de Aluminio Plegable - 70 Kg

- Base de aluminio plegable de gran superficie.
- Manija telescópica.
- Ruedas plegables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931128	280 x 390 x 985 mm Plegado: 700 mm de alto Carga máxima: 70 kg






Carro de Acero - 200 Kg

- Construido en acero de alta resistencia.
- Ruedas neumáticas de 254 mm con rodamientos.
- Plataforma de carga reforzada.
- Terminación con pintura termo convertible.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931136	350 x 220 x 1300 mm Carga máxima: 200 kg



Carro - Carretilla de Acero Multifunción - 250 Kg

- Construido en acero de alta resistencia.
- Ruedas neumáticas de 254 mm con rodamientos.
- Plataforma de carga reforzada.
- Terminación con pintura termo convertible.
- Convertible en carretilla de 4 ruedas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9931148	350 x 220 x 1440 mm Carga máxima: 250 kg



PRODUCTOS OUTDOOR



Tensor Elástico

- Para ser utilizado en autos, motocicletas, bicicletas, cargas en general.
- Construido con una serie de cuerdas de alta resistencia y alta elasticidad.
- Gancho metálico tipo "D" con cierre de seguridad super reforzado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980108	Ancho: 18 mm Largo máximo: 1 m



X2



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Amarillo

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980132	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Amarilla Carga máxima 408 kg

X2



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Negro

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980132.2	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Negro Carga máxima 408 kg

X2



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Camuflado

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980132.4	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Camuflado Carga máxima 408 kg

X4



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Amarillo

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980134	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Amarillo Carga máxima 408 kg

X4



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Negro

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980134.2	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Negro Carga máxima 408 kg

X4



Cincha para Amarre 2 m x 25 mm - Camuflado

- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas y motocicletas.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980134.4	Medidas: 2 m x 25 mm Color: Camuflado Carga máxima 408 kg

X2



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Amarillo

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980136	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Amarillo Carga máxima 700 kg

X2



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Negro

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980136.2	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Negro Carga máxima 700 kg

X2



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Camuflado

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980136.4	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Camuflado Carga máxima 700 kg

X4



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Amarillo

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980138	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Amarillo Carga máxima 700 kg

X4



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Negro

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980138.2	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Negro Carga máxima 700 kg

X4



Cincha con Crique 5 m x 25 mm - Camuflado

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para asegurar cargas, motocicletas, automóviles, botes.
- Ganchos tipo S con protección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980138.4	Medidas: 5 m x 25 mm Color: Camuflado Carga máxima 700 kg



Cincha con Crique 8 m x 38 mm

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para trailers y camiones.
- Ganchos tipo J.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980154	Medidas: 8 m x 38 mm Color: Amarillo Capacidad máx. carga 3000 kg



Cincha con Crique 8 m x 50 mm

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para trailers y camiones.
- Ganchos tipo J.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980162	Medidas: 8 m x 50 mm Color: Amarillo Capacidad máx. carga 5000 kg



Cincha con Crique 10 m x 50 mm

- Sistema crique para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo.
- Mecanismo de liberación rápida.
- Ideal para trailers y camiones.
- Ganchos tipo J.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980164	Medidas: 10 m x 50 mm Color: amarillo Capacidad máx. carga 5000 kg



Bocha para Trailer

- Acero forjado.
- Terminación Cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980304	Capacidad máxima remolque: 907 kg Diámetro: 47,5 mm Diámetro vástago roscado: 19 mm



A 47,6 mm
1-7/8"

B 19 mm
3/4"

C 50 mm
2"



Bocha para Trailer

- Acero Forjado.
- Terminación cromada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980305	Capacidad máxima remolque: 1587 kg. Diámetro bocha: 47,6 mm Diámetro vástago roscado: 25 mm



A 47,6 mm
1-7/8"

B 25 mm
1"

C 50 mm
2"



Acople Remolque con traba para Bocha

- Terminación zincada que resiste al óxido y a la corrosión.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9980316	Capacidad máxima remolque: 907 kg. Para bochas de 47,6 mm



A 47,6 mm
1-7/8"



B 50 mm
2"



360° Tapa Vertedora Plástica de 360°


Termo Acero Inoxidable - ADVENTURE SERIES LT 360°

- Tapa Vertedora Plástica de 360°.
- Construcción en Acero Inoxidable de alta resistencia y calidad.
- Aislación de doble pared al vacío, conserva la temperatura hasta 24 horas caliente y frío.
- Libre de Bisfenol A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938514	1,2 Litros

HOT
24 HORAS

COLD
24 HORAS



Tapa hermética

Termo Acero Inoxidable - ADVENTURE SERIES

- Taza de Acero Inoxidable aislada.
- Construcción en Acero Inoxidable de alta resistencia y calidad.
- Aislación de doble pared al vacío, conserva la temperatura hasta 24 horas caliente y frío.
- Libre de Bisfenol A.
- Empuñadura de plástico reforzado.
- Tapa hermética.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938515	1,2 Litros

HOT
24 HORAS

COLD
24 HORAS



Termo Acero Inoxidable - ADVENTURE XL

- Empuñadura de plástico reforzado.
- Construcción en Acero Inoxidable de alta resistencia y calidad.
- Aislación de doble pared al vacío, conserva la temperatura hasta 24 horas caliente y frío.
- Libre de Bisfenol A.
- Cierre de seguridad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938526	1,9 Litros



Bolso Porta Termo + Set de Mate

- Recipientes metálicos Yerba (720 cm³), Azúcar (486 cm³), revestidos en cuero sintético, con tapa vertedora.
- Mate construido en acrílico de alto impacto revestido en cuero sintético.
- Bombilla de aluminio con sistema de vaciado rápido que permite la extracción de la yerba en un solo bloque.
- Bolso de 380 x 230 x 110mm, construido en cordura melange (importada) con interior forrado en tela 100% algodón. Incluye dos manijas de polietileno reforzadas, tira para colgar de polietileno, bolsillo externo y cierre con deslizador metálico YKK.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938544	Capacidad recipientes: Yerba: 720 cm ³ - Azúcar: 486 cm ³ Bolso: 380 x 230 x 110 mm


*NO INCLUYE TERMO



Tapa Vertedora Plástica de 360°

- Para termo Acero Inoxidable **ADVENTURE LT 360°**.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938592	Para código: 9938514



Tapa Vertedora Plástica Hermética

- Para termo Acero Inoxidable **ADVENTURE SERIES**.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9938594	Para código: 9938515



Lubricante Multiuso CR-60 en Aerosol

- Desplaza la humedad.
- Elimina ruidos.
- Penetra, limpia y protege.
- Libera mecanismos trabados.
- Afloja las piezas oxidadas.
- Anticorrosivo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9936756	Contenido Neto: 225 ml - 145 g

*VENTA MÍNIMA POR PACK TERMO SELLADO DE 12 UNIDADES

MERCHANDISING



EXHIBIDOR MULTIFUNCIONAL

L: 1200 mm - A: 950 mm
con **50 Colgadores**
Metálicos

9962348



REMERA ALGODÓN



999943.1

Talle L

999943.2

Talle M

999943.3

Talle XL

GORRA ALGODÓN

999931.1



CHALECO POLAR

**999946.2**

Talle L

999946.3

Talle XL

**999948.4****PAD PARA
MOSTRADOR**
816 mm x 500 mm**999947C****PAD PARA MOUSE**
250 x 200 x mm**CATÁLOGO
CROSSMASTER
2022/23****C1000101.4****999951****BANDERA TIPO VELA
CROSSMASTER**
con Base Plástica
A: 2000 mm

CROSSMASTER®

 CrossmasterLatam  crossmaster  @crossmasterlatam  btatools



crossmaster.com

Barbuy Team S.A
Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina
ventas@btatools.com.ar